

položka číslo	MŠ Osvoboditelů technologické zařízení	počet ks	rozměr			příkon		cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	DPH v Kč
			šířka	hloubka	výška	napětí V	elektro V / Kw	plyn v kW	1KS bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
1,1	Tlaková sprcha na nádobí, s profi směšovací stolní baterií s loketním pákovým ovládním pro studenou, teplou vodu a přepínáním do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.	1						5 412	5 412,00	6 548,52	1 136,52
2	Skladový regál čtyřpolicový, celonerezové provedení, nosnost polic min. 80kg	2	1000	500	1850			7 134	14 268,00	17 264,28	2 996,28
4	Stůl pracovní s policí, zadní, pravý lem	1	1800	700	900			9 553	9 553,00	11 559,13	2 006,13
5	Jednopatrová nástěnná police	1	1800	350				2 173	2 173,00	2 629,33	456,33
7	Chladicí skříň nerezová, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a, napětí 230V/50Hz.	1	600	600	1850	230V	0,185kW	14 260	14 259,80	17 254,36	2 994,56
9	Stolová ověřitelná váha, pro kuchyně a sklady, cejchuschopná, min. váživost 15 kg, dílek 5 g, rozměr vážní plochy 306x222 mm, napájení AC adapter DC 12V/1A nebo 12V/800mA - alternativní napájení vestavěný dobíjecí akumulátor, vážní miska nerez, tělo váhy plast	1				230V		4 838	4 838,00	5 853,98	1 015,98
10	Stůl pracovní s policí, zadní, pravý lem	1	1550	700	900			8 462	8 462,40	10 239,50	1 777,10
11	Jednopatrová nástěnná police	1	1550	350				2 066	2 066,40	2 500,34	433,94
12	Stůl pracovní s policí a horizontálními zásuvkami, celonerezové provedení, zadní lem	1	1140	700	900			11 382	11 381,60	13 771,74	2 390,14
13	Parapet nad radiátor	1	2700	170				4 428	4 428,00	5 357,88	929,88
14	Multifunkční elektrická pánev 100L, s integrovanou ruční sprchou s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra s min. 6 měřícími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídatné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cizí řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, patentovaný topný systém s celoplošnými topnými tělesy, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB, + 2 x fritovací koš a 2 x varný koš.	1	1157	914	1100	400V	30kW	440 622	440 622,00	533 152,62	92 530,62
15	Neutrální pracovní plocha s policí a zadním lemem, celonerezové provedení	1	500	900	900			5 002	5 002,00	6 052,42	1 050,42
16	Kompletní oprava stávajícího plynového sporáku ALBA - SPE40AR	1	900	900	900			16 400	16 400,00	19 844,00	3 444,00

17	Plynová stolička, nerezové provedení, pevný litinový rošt, velká pracovní plocha, hořák o průměru min. 18 cm	1	500	500	480			13kW	9 012	9 011,80	10 904,28	1 892,48
19	Kompletní oprava stávajícího plynového sporáku ALBA - SPE40AR	1	900	900	900				16 400	16 400,00	19 844,00	3 444,00
20	Kotel elektrický; nepřímý ohřev; kotel v cm: min. pr. 60 x 42 v, 60 x 54 v; bezpečnostní tlaková armatura; výpustný ventil 2" s okroužky, poloautomatické dopouštění duplikátoru; automatická regulace tlaku páry; možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles; nosný jeklový rám; baterie na teplou i studenou vodu, pro snadné čištění	1	800	900	900	400V	21kW		108 407	108 407,20	131 172,71	22 765,51
21	Parapet and radiátor	1	900	300					1 476	1 476,00	1 785,96	309,96
22	Neutrální pracovní plocha s policí a zadním lemem, celonerezové provedení	1	500	900					5 002	5 002,00	6 052,42	1 050,42
26	Stůl pracovní skříňový s posuvnými dvířky a horizontálními zásuvkami, zadní lem	1	1100	700	900				16 445	16 445,10	19 898,57	3 453,47
27	Stůl pracovní s policí, celonerezové provedení, zadní, levý lem	1	2000	700	900				10 316	10 315,60	12 481,88	2 166,28
29	Chladicí skříň nerezová, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a, napětí 230V/50Hz.	1	600	600	850	230V	0,15kW		8 930	8 929,80	10 805,06	1 875,26
31	Jednopatrová nástěnná police	1	1500	300					2 017	2 017,20	2 440,81	423,61
33	Skříň s posuvnými dvířky, dvoupolicová, celonerezové provedení, nosnost polic min. 80kg, stavitelné police	1	1500	450	1800				18 138	18 138,40	21 947,46	3 809,06
34	Manipulační dvoupolicový vozík 2x brzda, nosnost police 40kg	1	1000	560					8 610	8 610,00	10 418,10	1 808,10
35	Můstková váha, váživost: 30/60 kg (dílek 10/20), min. rozměr vážní plochy: 360 x 460 mm, nerezové a ocelové provedení, krytí proti vodě a prachu, LCD displej	1	360	580	725	230V			5 658	5 658,00	6 846,18	1 188,18
38	Stolová ověřitelná váha, pro kuchyně a sklady, cejchuschopná, min. váživost 15 kg, dílek 5 g, rozměr vážní plochy 306x222 mm, napájení AC adapter DC 12V/1A nebo 12V/800mA - alternativní napájení vestavěný dobíjecí akumulátor, vážní miska nerez, tělo váhy plast	1				230V			4 838	4 838,00	5 853,98	1 015,98
40	Chladicí skříň nerezová, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, výškově nastavitelné rošty, vnitřní prostor pro GN2/1, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a. možnost přehození otírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka.	1	770	695	1890	230V	0,2kW		17 950	17 949,80	21 719,26	3 769,46
41	Mrazicí skříň nerezová, s plnými dveřmi, statické chlazení, vnitřní prostor pro GN 2/1 nebo přepravku, digitální termostat, 7 výparníkových roštů, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a, možnost přehození otírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka.	1	770	695	1890	230V	0,35kW		19 180	19 179,80	23 207,56	4 027,76
44	Mrazicí skříň nerezová, s plnými dveřmi, statické chlazení, vnitřní prostor pro GN 2/1 nebo přepravku, digitální termostat, 7 výparníkových roštů, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a, možnost přehození otírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka.	1	770	695	1890	230V	0,35kW		19 180	19 179,80	23 207,56	4 027,76



45	Mrazicí skříň nerezová, s plnými dveřmi, statické chlazení, vnitřní prostor pro GN 2/1 nebo přepravku, digitální termostat, 7 výparnickových roštů, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a, možnost přehození otvírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka.	1	770	695	1890	230V	0,35kW	19 180	19 179,80	23 207,56	4 027,76
54	Chladicí skříň nerezová, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, výškově nastavitelné rošty, vnitřní prostor pro GN2/1, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a, možnost přehození otvírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka.	1	770	695	1890	230V	0,2kW	17 950	17 949,80	21 719,26	3 769,46
58	Jednopatrová nástěnná police	1	2000	300				2 157	2 156,60	2 609,49	452,89
60	Pracovní stůl k myčce s dřezem 450x450, s policí, celonerezové provedení, zadní, pravý, levý lem	1	1116	700	900			10 234	10 233,60	12 382,66	2 149,06
60,1	Tlaková sprcha na nádobí, s profi směšovací stolní baterií s loketním pákovým ovládním pro studenou, teplou vodu a přepínáním do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.	1						5 412	5 412,00	6 548,52	1 136,52
63	Stůl pracovní skříňový se zadním, levým lemem	1	1300	700	900			13 719	13 718,60	16 599,51	2 880,91
64	Uzavřená nástěnná skříň s posuvnými dvířky a policí	1	1300	300				8 462	8 462,40	10 239,50	1 777,10
65	Stůl pracovní skříňový s horizontálními zásuvkami, zadní lem	1	1100	700				16 441	16 441,00	19 893,61	3 452,61
66	Stůl pracovní skříňový, zadní lem	1	1100	700	900			12 382	12 382,00	14 982,22	2 600,22
67	Jednopatrová nástěnná police	1	1100	400				1 509	1 508,80	1 825,65	316,85
68	Vstupní stůl k myčce s dvoudřezový 450x450 a policí, celonerezové provedení, zadní, pravý lem, napojení do myčky	1	1800	700	900			12 997	12 997,00	15 726,37	2 729,37
68,1	Tlaková sprcha na nádobí, s profi směšovací stolní baterií s loketním pákovým ovládním pro studenou, teplou vodu a přepínáním do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii.	1						5 412	5 412,00	6 548,52	1 136,52
69	Plně automatický změkčovač vody, objem 8L, nerezová vnitřní nádoba změkčovače, nastavení regenerace na dny v týdnu, možnost regenerovat každý den, max. doporučený průtok 800L/h, bypass ventil umožňuje regenerovat za provozu	1	245	450	440	230V	0,06kW	10 488	10 487,80	12 690,24	2 202,44
70	Průběžný mycí stroj, celonerezový, dvouplášťový s odpadovým čerpadlem, dávkovač oplachového a mycího prostředku řízený elektronicky, elektronické ovládní, kontrolky chodu a vyhřátí, otočná horní a dolní ramena, regulace bojleru, elektro ventil na horkou vodu, lisovaná vana, nerezový filtr vany, min. využitelná výška dveří 460mm, rozměr koše 500x500	1	640	755	1570	400V	8,7kW	105 591	105 591,20	127 765,35	22 174,15
71	Výstupní stůl myčky se vsuny pro koše, zadní, levý lem	1	1700	700	900			10 594	10 594,40	12 819,22	2 224,82
72	Uzavřená skříň bílého nádobí, čtyřpolicová s posuvným i dvířky	1	1600	600				20 205	20 204,80	24 447,81	4 243,01
73	Manipulační dvoupolicový vozík 2x brzda, nosnost police 40kg	1	1000	560				8 610	8 610,00	10 418,10	1 808,10
	<b>Montáž na koncové body</b>	1						28 700	28 700,00	34 727,00	6 027,00
	<b>Doprava</b>	1						4 500	4 500,00	5 445,00	945,00

specifikace nerez nábytek - nerez nábytek je vyrobený z nerez plechu AISI 304

pracovní plocha nerez kartáčovaný plech tloušťky minimálně 1.2mm, zbylé nerez prvky tloušťka minimálně 0.8mm

prolis pracovní desky rolovací technologii minimálně prosazení 3mm

pracovní plocha vyztužena podlepením LTD deskou z uzavřené strukturovou, tloušťka LTD desky minimálně 18 mm, řezy LTD desky ošetřeny proti vniknutí vody a vlhkosti

nohy stolů a regálů vyrobeny z uzavřeného profilu 40x40 ukončené rektifikační nožkou s možností seřízení až 70mm,

nosnost polic max. 80kg, nosnost stavitelných polic max. 20kg,

součástí regálu je regálový štítek

plošné zatížení polic max. 80kg, plošné zatížení nástěnných polic 20kg, součástí regálu je nerezový regálový štítek ,  
nástěnné police stavitelné stavitelnost police po 40mm, police ve skříňích stavitelné po 40mm

zásuvka o minimálním rozměru (š x h x v ) 400x540x170, zásuvky osazeny na plno výsuvech z měkkým dojezdem a dotahem,

sífon s nerez mřížkou průměr 115mm s integrovanou nerezovou zátkou a sítkem

CENA ZA NABÍDKU V Kč CELKEM	bez DPH	1 124 966,50
	DPH 21%	236 242,97
	vč.DPH	1 361 209,47

VE ST. PĚŠTĚ DNE 7.5.2015

