

Zadavatel: Sdružení obcí mikroregionu Ploština
Se sídlem: 763 25 Újezd 272
Zastoupený: Vladimír Kráčalík, předseda sdružení
IČ: 75021285



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VŠEM DODAVATELŮM

V Újezdě dne 12.5.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název veřejné zakázky: **Podpora preventivního protipovodňového systému Mikroregionu Ploština - VIS**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2016118
Předmět veřejné zakázky: stavební práce x dodávky služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=75021285>
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002164

V souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vás **vyzývám** k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky

kód CPV elektronické informační služby - 64216200-5; přístroje pro radiotelefonní vysílání s přijímacím
zařízením -32230000-4; informační systémy zaměřené na životního prostředí - 90714100-6; zvukové a
vizuální signalizační přístroje - 31620000-8

1. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je zvýšení efektivity preventivních opatření a včasné informování a varování obyvatelstva na území 3 obcí v Mikroregionu Ploština – konkrétně jde o obce Vysoké Pole, Vlachovice a Vlachova Lhota.

Bude dopracován, rozšířen a zkvalitněn systém hlásné a předpovědní povodňové služby včetně vybudování lokálních varovných systémů, obsahující sledování vybraných vodních toků pomocí instalace dva hladinoměrů kategorie C s vodočtenými latěmi a jeden srážkoměr. Důležitou součástí celého systému včasného varování obyvatelstva před povodní je i jejich včasné varování a informování o hrozícím nebezpečí povodně. Dojde tedy k rozšíření a modernizaci systému bezdrátových rozhlasů na území obcí. Toto splňuje kompaktní a univerzální varovný systém, který spojuje možnosti místních bezdrátových informačních systémů (bezdrátových rozhlasů) s JSVI. (Jednotný systém varování a informování).

Předpokládaný termín zahájení doby plnění: Podmínkou zahájení realizace je vydání Rozhodnutí o přidělení dotace poskytovatelem dotace (SFŽP).

Realizace díla bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele doručené vybranému dodavateli max. 30 dnů před požadovaným zahájením realizace díla. V případě, že práce nebudou zahájeny nejpozději k datu 1.7.2017 z důvodů ležících na straně zadavatele (zejména nebude ukončeno zadávací řízení), může zadavatel požadovat přerušování realizace prací vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a nemožnosti dodržet platné technické předpisy a normy ČSN a EN, a to od 1.12.2017 do 15.3.2018. Práce, které by nebyly ukončeny v roce 2017, by byly ukončeny v roce 2018 avšak s tím, že celková doba realizace díla nesmí překročit 5 měsíců.

Maximální celková doba realizace díla je 5 měsíců ode dne zahájení realizace.

Podmínkou zahájení realizace díla je přidělení kmitočtů od ČTU, není-li dále uvedeno jinak.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 757 200,- Kč bez DPH.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

2. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 12.5.2017. Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele. Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.

Zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytnuta bezplatně.

3. Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle § 53 odst. 3 zákona. Zadavatel uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Dodavatel je oprávněn dle § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, jinak zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout.

4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k podání nabídky do dne **31.5.2017** do **10:00** hod, buď osobně do sídla **zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,** v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do **10:00** hod, nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby.

Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání nabídek komise neotevívá a zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá účastníku zadávacího řízení potvrzení o osobním převzetí nabídky. Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracovány dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.

5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne **31.5.2017** ve **10:05** hodin v sídle zmocněné osoby – **MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín**.

6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 114 zákona:

Nejnižší nabídkové ceny včetně DPH

Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek komise posoudí nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.

7. **Zadavatel stanovuje následující zadávací podmínky:**

a) Zadavatel si dle § 105 zákona **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění veřejné zakázky. Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtně nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud dodavatel používá razítko) a podepsaná dodavatelem – osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení dodavatelů uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.

Předvedení funkčnosti vzorků při posuzování

1. Pro zajištění prokázání technické způsobilosti dodavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od dodavatele pro řádné posouzení nabídky komisí předvedení funkčního vzorku systému podle níže uvedené specifikace:

- a) Dodavatel se podáním nabídky zavazuje formou čestného prohlášení k předvedení funkčnosti tohoto vzorku, jestliže bude k tomuto kroku komisí vyzván. Jestliže bude komise vyzývat dodavatele k předložení funkčního vzorku řešení a k provedení zkoušky funkčnosti, musí být vyzváni všichni dodavatelé, kteří podali nabídku a nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni.
- b) Dodavatel je povinen poskytnout funkční vzorek a provést zkoušku funkčnosti před členy komise do 10-ti kalendářních dnů od výzvy zadavatele/ komise k předložení vzorku a jeho prezentaci.
- c) Dodavatel je při jednání komise povinen připravit funkční vzorky k předvedení do 30 minut a předvést požadovanou funkčnost vzorků do 90 minut od vyzvání komise k uvedení funkčního vzorku do provozu. Zadavatel není povinen zajistit dodavateli jakékoli technické podmínky pro předvedení funkčnosti vzorků, kromě připojení do zásuvek na dodávku elektrické energie.
- d) Funkční vzorek musí být složen z takových reprezentantů zařízení a komponentů včetně programového vybavení, aby jejich předvedením bylo dodavatelem potvrzeno splnění požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávaného zařízení a dalších předpokladů k plnění, jejichž splnění deklaruje dodavatel ve své nabídce a zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci zakázky.
- e) Smyslem vzorku není předvedení systému v celém rozsahu, ale přesvědčivá a prokazatelná demonstrace jednotlivých funkcionalit klíčových technologických částí a současně také prokázání vzájemné komunikace mezi nimi a důsledků logických vazeb.
- f) Funkční vzorek se bude skládat z následujících HW a SW vybavení s funkčností požadovaných součástí vzorků dle parametrů uvedených v technické specifikaci předmětu zadávacího řízení :
 - fa) 1 ks obousměrného hlásiče
 - fb) 1 ks jednotky měření hladin včetně ultrazvukového čidla
 - fc) 1 ks řídicího pracoviště
 - fd) 1 ks PC (NB) s řídicím SW s GIS
 - fe) 1 ks PC (NB) s řídicím SW vzdálený klient.

Seznam požadavků na funkčnost vzorku (v elektronické formě) je uveden v příloze č. 6 zadávací dokumentace.

Dodavatelé jsou povinni tuto přílohu doložit v nabídce vyplněnou a podepsanou zástupcem dodavatele.

Pokud bude předvedení vzorku provádět dodavatel, který neovládá český jazyk, je povinen si na své náklady zajistit tlumočnicka. Dodavatel hradí veškeré náklady, které mu vzniknou s přípravou předvedení vzorku.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést kontrolu jakosti a technických parametrů pomocí příslušné státní zkušebny. Nedostavení se na jednání komise na základě zasláné písemné výzvy či neuvedení funkčního vzorku do řádného bezchybného provozu během výše uvedené lhůty, je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí **jistoty ve výši 60 000,-Kč** formou bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele č. 1418675309/0800, variabilní symbol (evid.č.VZ), konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele.

8. Zadavatel stanoví v souladu s § 40 odst. 1 zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou dodavatelé vázáni svou nabídkou na 120 kalendářních dnů. Zadávací lhůta dle § 40 odst. 1 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 40 odst. 2 zákona.

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace :

- a) základní způsobilost dle § 74 zákona

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k České republice předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a), b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b), c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b), d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c), e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d), f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).

Doklady o základní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

b) profesní způsobilost dle § 77 zákona

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:

- živnostenské oprávnění pro předmět podnikání:
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a komunikačních zařízení

Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

c) technickou kvalifikaci dle § 79 zákona

Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení a v této době dokončených.

V seznamu bude uvedeno:

- rozsah (stručný popis dodávky), cena, doba plnění a identifikace objednatele, pro kterého byly dodávky obdobného charakteru realizovány a kontaktní osobu.

Seznam referenčních dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení (popis dodávky) ke každé referenční dodávce podepsané osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele.

Seznam dodávek musí zahrnovat minimálně tyto referenční dodávky (dále též „referenční dodávky“):

- min. 2 dodávky vč. instalace varovného vyrozumívacího systému s napojením na JSVV s použitím min. 40 kusů obousměrných bezdrátových hlásičů a s min. 1 ks integrovaného hladinoměru, z nichž každá dodávka vč. instalace musí být v minimální hodnotě 1,5 mil Kč bez DPH.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží seznam dodávek formou čestného prohlášení, ze kterého bude patrné, že za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení provedl a dokončil dodávku.

Zadavatel rozhodl v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona, že zohlední doklady za dobu delší než poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení, a to dobu pěti let. Důvodem je zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže-ukončení realizace zakázek obdobného charakteru v předchozím programovacím období 2007-2013.

Rovnocenným dokladem k prokázání splnění tohoto technického kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Zadavatel požaduje předložení fotografií výrobků a katalogových nebo technických listů technologie určené k dodání (dokladů prokazujících shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem).

Dodavatel předloží popisy vč. fotografií klíčových technologických částí systému určených k dodání. Popisy a fotografie klíčových komponent dodávky, tj.: 1) obousměrného hlásiče, 2) jednotky měření hladin 3) řídicího pracoviště 4) Řídicího SW s GIS včetně vzdáleného klienta dodavatel předloží formou katalogového nebo technického listu, ze kterého bude zřejmé, že předmět budoucí dodávky splňuje funkcionality uvedené v příloze č. 6 zadávací dokumentace – Seznam požadavků na funkčnost vzorku a odpovídají požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci a technické specifikaci. Katalogové nebo technické listy je možné nahradit také prohlášením výrobce nebo dovozce zařízení o shodě výrobku s požadovanými funkcionalitami. Součástí (přílohou) takového prohlášení musí být i fotodokumentace klíčových technologických částí systému.

Zadavatel požaduje předložení dokladů prokazujících shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.

Dodavatel doloží doklad o:

- a) schválení bezdrátového místního informačního systému Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-1/PO-2008) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“

Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Doklady musí být v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud budou v jiném jazyce, musí být opatřeny překladem do českého jazyka.


Doklady budou předloženy v prosté kopii.

Čestné prohlášení bude podepsáno osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace - podmínky kvalifikace.

Sdružení obcí mikroregionu ^{Za zadavatele}
Ploština
se sídlem Újezd 272
763 25 Újezd
IČO: 750 21 285



Vladimír Kráčalík, předseda sdružení

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.

12.5.2017

Kontaktní osoba:

Zdeněk Hověžák, starosta obce Vlachovice

tel: 725 121 167; email: starosta@vlachovice.cz