

KUPNÍ SMLOUVA

na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Prodávající:	Mátl&Bula, spol. s.r.o.
Se sídlem:	Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna
IČO:	25313568
DIČ:	CZ25313568
OR: Zápis v OR:	zapsán u KS v Brně, v oddílu C, vložka 24208
Bankovní spojení:	UnicreditBank, číslo účtu: 0450713024/2700
IBAN:	-----
Telefon:	547 424 424
e-mail:	info@matl-bula.cz
Zastupovaný:	Jaroslav Bula, jednatel
Osoba oprávněná jednat: ve věcech technických:	Jaroslav Bula

a

Kupující:	HC PSG Zlín, z.s.
Se sídlem:	Zlín, Březnická 4068, PSČ 760 01
IČO:	00531928
DIČ:	CZ00531928, není plátce DPH pro tuto dodávku
Bankovní spojení:	Sberbank CZ,a.s., pobočka Zlín, 4080005132/6800
Telefon / Fax:	577 056 011 / 577 056 033
Mobil:	724 123 952
E-mail:	frankova@hokej.zlin.cz
Zastoupeno:	Ing. Radomír Zbožínek, prezident spolku
Provozní ředitel:	David Navrátil (zástupce ve věcech technických)
Tel:	577 056 014
Mobil:	606 720 696
Email:	navratil@hokej.zlin.cz

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1 Kupující odebere a prodávající dodá zboží:
stroj na úpravu ledové plochy OLYMPIA ICEBEAR - ELECTRIC vybavený integrovaným rotačním ořezávačem okrajů ledové plochy umístěným mezi nápravami dle specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „stroj“). Součástí dodávky bude 5 ks hoblovacích nožů, dvě roztírací plachetky, kompletní sada servisního nářadí na údržbu.
- 1.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 1.3 Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí stroje.

2.CENA

- 2.1 Stroj na úpravu ledové plochy OLYMPIA ICEBEAR - ELECTRIC vybavený integrovaným rotačním ořezávačem okrajů ledové plochy umístěným mezi nápravami.

- 2.2 Smluvní cena: **3.320.000,-Kč bez DPH**
697.200,- Kč DPH 21%
4.017.200,- Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřmilionysedmnácttisícdvěstě korun českých)

- 2.2 Uvedená cena se rozumí cena stroje na úpravu ledové plochy dle bodu 1.1.
2.3 Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění dodávky, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zprovoznění stroje na úpravu ledové plochy a zaškolení obsluhy a předání veškeré technické dokumentace dle čl. 9.7 této smlouvy.

3 DODACÍ LHŮTA, MÍSTO PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

- 3.1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna od uzavření této smlouvy nejpozději do **120 dnů** ode dne uzavření této smlouvy.
3.2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bod. 6. 2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. 9 bod 9. 7 této smlouvy a splnění podmínek dle čl. 2.3.
3.3 Místo plnění: **Zimní stadion PSG Arena, Březnická 5513, 760 01 Zlín**
3.4 Dodávající se zavazuje splnit následující požadavky Kupujícího:
a) **Objem hydraulického oleje v litrech ve všech pracovních systémech rolby: 11 litrů**
b) **Počet úprav ledové plochy na jeden nabíjecí cyklus: 45 úprav ledové plochy na jeden nabíjecí cyklus**

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na základě faktury (daňového dokladu). Platby se uskuteční bezhotovostně - převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta takto:
a) Kupující uhradí z celkové kupní ceny částku ve výši 3.500.000,- Kč vč. DPH (faktura bude vystavena v den předání a převzetí stroje na úpravu ledové plochy dle bodu 1.1, včetně splnění povinností dle čl. 2.4 a předání technické dokumentace dle čl. 9.7) ve lhůtě **do 30 dnů** ode dne vystavení faktury.
b) Na zbývající částku z kupní ceny ve výši 517.200,- Kč včetně DPH se smluvní strany dohodly na splátkovém kalendáři. Kupující uhradí zůstatkovou cenu z celkové kupní ceny dle splátkového kalendáře ve 12 stejně vysokých splátkách, a to vždy do 15 dne příslušného měsíce, kdy první splátka započne v následujícím měsíci po úhradě dle bodu 4).
4.2 Proávající je povinen fakturu prokazatelně doručit do místa sídla kupujícího. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4.3 Uhrazením faktury se rozumí okamžik připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Proávající poskytuje záruku v délce trvání **36 měsíců** od předání stroje dle průvodních dokladů, které jsou nedílnou součástí dodaného stroje dle bodu 1.1, za předpokladu provádění pravidelných servisních prohlídek dle technické dokumentace minimálně však 1 x ročně v době odstávky rolby.
5.2 Veškeré vady zboží v záruční době je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou oznámení o vadě na tel. 547 424 424 a také písemně na e-mail: info@matl-bula.cz, nebo písemně dopisem na adresu prodávajícího.



- 5.3. Servis v záruční době bude zajišťován firmou Mátl&Bula, spol. s.r.o., se sídlem Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna Tel: 547 424 424, email: info@matl-bula.cz. V záruční době budou kupujícímu účtovány náklady na dojezd servisního technika v ceně Kč 13.50,-/1 km bez DPH, servisní práce vykonaná při servisní kontrole rolby v ceně servisní práce Kč 450,-/1h a ztrátový čas na cestě v ceně ztrátového času na cestě Kč 450,-/1h bez DPH. Dále bude kupujícímu účtována cena za náhradní díly k výměně při pravidelných servisních intervalech 1x ročně. Servis a dopravné v pozáruční době bude účtován dle sazebníku firmy poskytující servis.
- 5.4. Zajištění záručního servisu zařízení dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího.
- 5.5. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin ode dne doručeného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.6. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zahájení prací na opravě oznámené vady.
- 5.7. Servis v pozáruční době bude zajišťován firmou Mátl&Bula, spol. s.r.o., se sídlem Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna Tel: 547 424 424, Email: info@matl-bula.cz dle sazebníku firmy. Prodávající započne s odstraněním vady v pozáruční době neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručeného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna neprodleně nejpozději však do 10 pracovních dnů od zahájení prací na opravě oznámené vady.

6 **PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ**

- 6.1. Před dodáním rolby oznámí prodávající kupujícímu termín předání zboží nejméně 7 kalendářních dní předem.
- 6.2. O dodání a převzetí rolby sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že rolba byla předána bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5. této smlouvy.

7 **SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

- 7.1. V případě prodlení s dodáním zboží se prodávající nebo kupující může požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 30dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8 **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 8.1. Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.
- 8.2. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí soudu, kdy na základě vzájemné dohody smluvních stran bude pro spory mezi stranami této smlouvy místní příslušný Okresní soud Brno-venkov.

9 OSTATNÍ USTANOVENÍ


- 9.1 Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
9.2 Smlouva je vyhotovena 3x (2x pro kupujícího, 1x pro prodávajícího).
9.3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
9.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3. 2 této smlouvy.
9.5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
9.6 Při předání rolby bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu stroje na úpravu ledové plochy.
9.7 Veškerá technická dokumentace předávaná s rolbou bude v českém jazyce:
- Návod na obsluhu a údržbu rolby v tištěné i elektronické podobě
- Katalog náhradních dílů rolby v tištěné i elektronické podobě
- Seznam příslušenství a příslušných dokladů s tím souvisejících
9.8 Se strojem na úpravu ledové plochy bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
9.9 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
9.10. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou:
a) fotografie, technické listy předmětu dodávky – stroje
b) technické specifikace dle čl. IV, odst. 6 textové části zadávací dokumentace


V Rajhradě u Brna dne

Ve Zlíně dne 10.7.2017

Za prodávajícího:
Mátl&Bula, spol. s r.o.

Za kupujícího:
HC PSG Zlín, z.s.


Jaroslav Bula
Jednatel



Ing. Radomír Zbožínek
prezident spolku

Mátl & Bula, spol. s r.o.
v rejstříku u KS v Brně od. C, vložka 24208
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad
IČ: 25313568 DIČ: CZ25313568
Tel: 547 230 048 www.matl-bula.cz

HC PSG Zlín, z.s.
Březnická 4068, 760 01 Zlín
DIČ: CZ 00531928 

ICEBEAR
Electric

Příloha č. 1a Kupní smlouvy: Technický list a fotografie předmětu dodávky
„Investiční dotace na pořízení rolby s elektrickým pohonem“
ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ ROLBA NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY
OLYMPIA ICEBEAR ELECTRIC



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Celková délka	387 cm	Hmotnost včetně baterií	4520 kg
Celková délka s otevřenou sněhovou nádrží	473 cm	Hmotnost s naplněnými nádržemi	5770 kg
Výška s uzavřenou sněhovou nádrží	235 cm	Objem nádrže sníh / komprimát	3,37 m ³ / 4,2 m ³
Výška s otevřenou sněhovou nádrží	267 cm	Objem zalévací / mycí vody	873L / 359L
Celková šířka rolby	187 cm	Objem nádrže hydrauliky oleje	11 L
Šířka záběru suportu	221 cm	Kapacita baterie	80 V / 750 Ah
Rádus	390 cm	Počet úprav na jeden nabíjecí cyklus	45 úprav

ICEBEAR Electric GmbH

Dodavatel a servis pro ČR
Mátl & Bula, spol. s r. o.
Tel: 547 424 424, Email: info@matl-bula.cz
www.matl-bula.cz

Handwritten signature and initials.

ICEBEAR
Electric

Prověřená elektrická síla a výkon



Handwritten signature or initials.

ICEBEAR *Electric*

Rolba OLYMPIA ICEBEAR Electric byla navržena pro jednoduchou obsluhu. Pohon pojezdu rolby a šnekových dopravníků zajišťují 4 AC elektrické motory s přímým přenosem výkonu na všechna pojezdová kola a to samostatně. Veškeré ovládací funkce jsou snadno dosažitelné z místa řidiče včetně přesného nastavení řezného nože a ořezu okrajů mantinelů během úpravy ledové plochy. Konstrukce stroje, suport a nádrže na vodu jsou vyrobeny z nerezové oceli, povrchová úprava z kompozitních materiálů. Sněhová nádrž s osvětlením při výklopu, vymývání, objem 3,37m³. Automatický stop ventil plnění nádrží s vodou. Bezpečnostní sedadlo obsluhy. Rolba bez kabiny řidiče je vhodná také do zúžených prostor.



Podrobný technický popis

- 4 AC-Hnací motory na všech kolech, 4x4
- Disky kol z lehkých slitin hliníku
- Dvoubarevné provedení (bílá, modré pruhy)
- Ometací koště-pohon AC elektrický motor
- Automatický zdvih roztírací plachetky
- Vyměnitelné postranní lišty suportu
- Kompletní výbava servisního nářadí
- AC hnací motor pohonu ometače
- Šnekové dopravníky, pohon AC motory
- Nastavitelná kontrola trakce
- Proporcionální nanášení zalévací vody
- Konstrukce a suport z nerezové oceli, kompozit
- Nastavitelné bezpečnostní sedadlo řidiče
- Osvědčená technologie baterií 80 V/750 Ah
- Automatický drtič sněhu, posilovač řízení
- Mytí pneumatik, náhradní kolo a pneu s hroty
- Osvětlení a mytí sněhové nádrže při výklopu
- Systém mytí ledu s předzalitím vrypů v ledu
- Hydraulické kotoučové brzdy na všech kolech
- Ruční parkovací brzda, nouzové tlačítko vypnutí
- Šířka řezného nože 84", uchycení šrouby
- Odpružené bezpečnostní sedadlo obsluhy

Handwritten signature and initials.




Ořezávač mezi nápravami

Hydraulický výsuv ořezávače až 30 cm přes okraj suportu
Elektrické AC motory s přímým pohonem, nulové ztráty energie
Přesné elektrické nastavení hloubky řezu obsluhou rolby
Ochranný okruh ořezávače, při plném vysunutí
Automatická regulace maximální rychlosti rolby při ořezu



Jednoduché ovládání

OŘEZÁVAČ MEZI NÁPRAVAMI



Icebear Electric – Turning Radius

Signed:
Bültemeier
Date:
08.06.2015



[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

Příloha č. 4 zadávací dokumentace- Technické specifikace

Požadované parametry a výkony	Splňuje ANO/NE
Nový stroj na úpravu ledové plochy s veškerým příslušenstvím v továrním provedení bez kabiny řidiče, barvy bílé	ANO
Pohon: elektrický bateriový, 4x4, 4 AC elektrické motory pojezdu rolby – na každém kole jeden pojezdový elektromotor. Další AC elektrické motory zajišťující pohon šnekových dopravníků, ořezávače, ometače atd.	ANO
Nouzové tlačítko pro okamžité vypnutí všech systémů	ANO
Požadovaný počet úprav ledové plochy (jedná se o kompletní úpravu ledové plochy s využitím ořezávače okrajů mantinelů, rotačního kartáče, systémů mycí a zalévací vody a seřezání LP) na jeden nabíjecí cyklus: min. 35 úprav.	ANO
Celková hmotnost stroje s bateriemi: 5000 kg	ANO
Konstrukční materiálové provedení rolby: nerezová ocel, kompozitní materiály	ANO
Dvě nádrže na vodu, mycí a zalévací v materiálovém provedení nerezová ocel, celkový minimální objem: 1200 l	ANO
Systémem mycí vody s před zalitím hlubokých vrypů v ledové ploše	ANO
Automatický stop ventil plnění nádrží mycí a zalévací vody	ANO
Systém konstantního, proporcionálního nanášení zalévací vody v závislosti na rychlosti pojezdu	ANO
Automatický drtič sněhu	ANO
Sněhový zásobník, čistý minimální objem: 4 m ³ sněhového komprimátu, vybaven osvětlením při výklopu a vymýváním	ANO
Rádus rolby, poloměr otáčení, měřeno na mantinelovém vodícím kole na vnější straně rolby: max. 3,9 m	ANO
Maximální požadovaná výška rolby s uzavřenou sněhovou nádrží: 2450 mm	ANO
Maximální požadovaná výška rolby s otevřenou sněhovou nádrží: 3000 mm	ANO
Maximální délka rolby s uzavřenou sněhovou nádrží: 4240 mm	ANO
Maximální délka rolby s otevřenou sněhovou nádrží: 4730 mm	ANO
Šířka hoblovacího nože: 2140 mm, dáno požadavkem na broušení	ANO
Suport rolby vyroben z nerezových materiálů a opatřen mantinelovým vodícím kolem, zajištěn automatický zdvih roztírací plachetky	ANO
Hoblovací nůž uchycen v suportu pevně pomocí šroubů. Součástí dodávky bude sada nářadí na výměnu hoblovacího nože	ANO




Ruční nastavení hloubky ořezu hoblovacího nože pomocí kola z místa řidiče, obsluhou rolby	ANO
Maximální požadovaná šířka suportu: 2300 mm	ANO
Trakční akumulátory 80V/750 Ah s centrálním automatickým doléváním, vysokofrekvenční inteligentní nabíječka	ANO
akumulátorů s možností získání protokolu o nabíjení, funkcí vyrovnávacího nabíjení. Nabití akumulátorů do 8 hodin	ANO
Provozní parametry rolby se zobrazením v piktogramech na přehledném displeji	ANO
Pneumatiky opatřeny protiskluzovými hroty, disky kol vyrobeny z lehkých slitin hliníku, náhradní pneumatika opatřena protiskluzovými hroty, systém mytí pneumatik	ANO
Přímý elektrický pohon vertikálního a horizontálního šnekového dopravníku sněhu AC elektrickými motory	ANO
Ořezávač okrajů mantinelů ledové plochy a ometací koště (kartáč) umístěný mezi nápravami rolby s přesným nastavením hloubky ořezu obsluhou rolby z místa řidiče. Ořezávač i ometací koště s přímým elektrickým pohonem rotačních částí a hydraulickým výsuvem mohou pracovat současně nebo odděleně	ANO
Posilovač řízení, odpružené bezpečnostní sedadlo obsluhy rolby	ANO
Dva přední světlomety, dvě zadní světla, zvukový a světelný signál zpětného chodu	ANO
Maximální objem hydraulického oleje ve všech systémech: do 90 L	ANO
Hydraulické kotoučové brzdy na všech kolech, mechanická parkovací brzda	ANO

V Rajhradě u Brna dne

.....
Jaroslav Bula
Jednatel Mátl & Bula, spol.s.r.o.

Mátl & Bula, spol. s r.o.
v rejstříku u KS v Brně od. C, vložka 24208
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad
IČ: 25313568 DIČ: CZ25313568®
Tel: 547 230 048 www.matl-bula.cz