

Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	LISONĚK, s.r.o.
Ulice a č.p.	Stolařská 491
Místo	Uherský Brod
PSČ	688 01
IČO	25345168
DIČ	CZ25345168
Kontaktní osoba	Ing. Josef Lisoněk
telefon, fax	724 337 547
e-mail	lisoněk@lisoněk.cz

Rekapitulace nákladů



Stavební objekt / část	Cena bez DPH	výše DPH	Celková cena s DPH
101.1 Úspory energie budovy č.p. 137, Luhačovice - Zateplení objektu	9 164 274,00 Kč	1 924 497,54 Kč	11 088 771,54 Kč
101.2 Úspory energie budovy č.p. 137, Luhačovice - Rekonstrukce zdroje tepla	3 833 206,00 Kč	804 973,26 Kč	4 638 179,26 Kč
VRN a ON	200 047,00 Kč	42 009,87 Kč	242 056,87 Kč
Nabídková cena celkem	13 197 527,00 Kč	2 771 480,67 Kč	15 969 007,67 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
S-16-22	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	S-16-22
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 126 235	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	3 339 000	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	617 296	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	9 082 531	Zařízení staveniště	81 743
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		9 082 531	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 164 274	Ostatní náklady celkem	81 743

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Josef Lisoněk	Jméno : Ing. Bc. Marie Šemelová
Datum :	Datum : 13.12.2017	Datum : 12.12.2017
Podpis :	Podpis:  Lisoněk, s.r.o. Štolská 491 688 01 Uherský Brod Tel./Fax: 572 835 710, 572 835 720 IČO 25346168 DIČ CZ25346168	Podpis:  MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice IČ: 00284165, DIČ: CZ00284165
Základ pro DPH	21,0 %	9 164 274 Kč
DPH	21,0 %	1 924 497 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 088 771 Kč

Poznámka :

Stavba :	S-16-22 Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	Rozpočet :	1
Objekt :	1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 500	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 647	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 416 509	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 136 479	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	368 775	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	202 714	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	135 618	0	0	0	0
98 Demolice	693 275	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	130 414	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 268	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	461 882	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	378 661	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	12 760	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	68 692	0	0	0
763 Dřevostavby	0	566 433	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	222 798	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	989 056	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	140 250	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	110 066	0	0	0
783 Nátěry	0	20 972	0	0	0
784 Malby	0	356 163	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	617 296	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 303	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 126 235	3 339 000	0	617 296	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 465 235	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 465 235	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 465 235	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 465 235	0
Zařízení staveniště	0	0,9	9 082 531	81 743
Provoz investora	0	0,0	9 082 531	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 082 531	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 082 531	0
CELKEM VRN				81 743

Položkový rozpočet

Stavba :	S-16-22 Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	Rozpočet: 1
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271170R00	Dozdívky z tvárnice porobetonových hladkých tl. 30 cm dozdívky 5.NP:3*0,25*2,8	m2	2,10 2,10	1 190,48	2 500,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,30	261,50	1 647,45
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				1 647,45
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MVC	m2	373,76	284,14	106 200,00
4	602011188RS2	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm - (úprava c, d + omítka k pol. č. 8a)	m2	80,74	230,20	18 586,35
4A	60201114_PC	Dekorační disperzní omítkovina z křemičitých písků pro venkovní sokly - (úprava e, f)	m2	31,60	382,20	12 077,52
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn Penetrační nátěr na akrylátové bázi pro akrylátové a silikonové omítky	m2	1 855,96	32,00	59 390,72
6	620991121R00	Zakrývání výplně vnějších otvorů z lešení	m2	341,20	41,40	14 125,68
7	622319735R00	Zateplení minerální vatou - fasáda min.desky 160 mm Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění vruty do podkladových desek přes podložky (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	1 168,00	1 075,80	1 256 534,40
8	622319753R00	Zateplení minerální vatou - ostění, min.desky 30 mm Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění vruty do podkladových desek přes podložky (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	687,96	700,59	481 977,00
		ostění:675		675,00		
		exp. komora:12,96		12,96		
8a	7111111_PC	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením, 2 vrstvy - min. desky, celkem tl. 280 mm Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění vruty do podkladových desek přes podložky (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr pro povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	30,70	1 354,00	41 567,80
9	622421557RV1	Zateplovací systém, soklový polystyren 160mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	112,34	977,60	109 823,58
10	622454511R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 40 %	m2	12,96	122,50	1 587,60
11	078844111RXX	Úprava stěn po demontáži boletických panelů omítnutím MVC	m2	16,20	261,50	4 236,30
12	59590739	Deska cementotřísková tl. 16 mm	m2	594,07	302,50	179 706,18
13	59597035	Deska sádrovláknitá tl. 15 mm, 3000x1250x15 mm	m2	594,07	220,00	130 695,40
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				2 416 508,53
Díl: 64		Výplně otvorů				
14	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm	kus	156,00	148,78	23 210,00
15	PC_01PL	1/PL Okno plastové 2k, O+S, s poutcem uprostřed 1350 x 1850 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křidel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetězky	soubor	54,00	6 870,37	371 000,00
		L:30		30,00		

		P:24		24,00		
16	PC_02PL	2/PL Okno plastové 2k, O+S, s poutcem uprostřed 1050 x 1850 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	36,00	5 974,75	215 091,00
		L:21		21,00		
		P:15		15,00		
17	PC_03PL	3/PL Okno plastové 2k, O+S, s poutcem uprostřed 1050 x 1850 mm, rozšiřovací profil vpravo Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	3,00	5 917,67	17 753,00
		0				
		P:3		3,00		
18	PC_04PL	4/PL Okno plastové 4k, O+S, s poutcem a sloupkem 2400 x 2100 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	12,00	14 192,75	170 313,00
19	PC_05PL	5/PL Okno plastové 2k, O+S, s poutcem uprostřed 1200 x 2100 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	11,00	6 860,18	75 462,00
		L:6		6,00		
		P:5		5,00		
20	PC_06PL	6/PL Okno plastové 2k, O+S, s poutcem uprostřed 1200 x 1800 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	8,00	5 994,88	47 959,00
21	PC_07PL	7/PL Okno plastové 4k, O+S, s poutcem a sloupkem 1800 x 1600 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	2,00	9 874,00	19 748,00

22	PC_08PL	8/PL Okno plastové 2k, O+S, s poutcem uprostřed 900 x 1600 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	4,00	4 757,25	19 029,00
23	PC_09PL	9/PL Okno plastové 3k, s poutcem 2 x horní S, spodní díl pevný, 2350 x 2250 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	1,00	13 999,00	13 999,00
24	PC_10PL	10/PL Plastové vstupní jednokřídlové dveře, plné ven отв. zateplené, vč. zárub 1200x2050 mm (S.O.) Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: klika se štíty, zámek bezpečnostní cylindrická vložka, s prahem tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,2 W/m2K	soubor	1,00	12 282,00	12 282,00
25	PC_11PL	11/PL Okno plastové 2k, O+S, s poutcem uprostřed 600 x 1600 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	2,00	4 313,50	8 627,00
26	PC_12PL	12/PL Okno plastové 4k, O+S, s poutcem a sloupkem 2650 x 2700 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	3,00	15 672,33	47 017,00
27	PC_13PL	13/PL Okno plastové 1k, O+S 900 x 600 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	4,00	1 993,50	7 974,00
					L:2 P:2	2,00 2,00
28	PC_14PL	14/PL Okno plastové 2k, O+S, se sloupkem 2650 x 1450 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křídel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	1,00	7 817,00	7 817,00

29	PC_15PL	15/PL Plastové balkonové jednokřídlové dveře otevíravé z 1/3 prosklené, 900 x 2100 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové, zamykatelná klika Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K	soubor	1,00	7 165,00	7 165,00
30	PC_16PL	16/PL Okno plastové 4k, O+S, s poutcem a sloupkem 2150 x 2100 mm Materiál: plast bílý Provedení: pětikomorový profil Kování: celoobvodové Zasklení: trojsklo, teplý rámeček, tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,0 W/m2K Poznámka: vnitřní stínící horizontální žaluzie otočné z eloxovaného hliníku osazené na vnitřních částech okenních křidel, šňůrkové ovládání, brzdy, řetízek	soubor	3,00	12 822,67	38 468,00
31	PC_17PL	17/PL Parapetní deska 250x1200 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	5,00	152,00	760,00
32	PC_18PL	18/PL Parapetní deska 250x2350 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	1,00	306,00	306,00
33	PC_19PL	19/PL Parapetní deska 250x2350 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	2,00	306,00	612,00
34	PC_20PL	20/PL Parapetní deska 250x3500 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	1,00	392,00	392,00
35	PC_21PL	21/PL Parapetní deska 250x2600 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	1,00	315,00	315,00
36	PC_22PL	22/PL Parapetní deska 250x2650 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	1,00	323,00	323,00
37	PC_23PL	23/PL Lemovací lišta plastová svíslá dodávka + montáž	m	5,00	137,60	688,00
38	PC_24PL	24/PL Parapetní deska 250x3850 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	1,00	360,00	360,00
39	PC_25PL	25/PL Parapetní deska 250x1800 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	2,00	290,00	580,00
40	PC_26PL	26/PL Parapetní deska 250x900 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	4,00	135,00	540,00
41	PC_27PL	27/PL Parapetní deska 250x600 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	2,00	119,00	238,00
42	PC_28PL	28/PL Parapetní deska 120x1350 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	54,00	216,00	11 664,00
43	PC_29PL	29/PL Parapetní deska 120x1050 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	39,00	178,00	6 942,00
44	PC_30PL	30/PL Parapetní deska 300x2400 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	12,00	351,00	4 212,00
45	PC_31PL	31/PL Parapetní deska 300x1200 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	11,00	169,00	1 859,00
46	PC_32PL	32/PL Parapetní deska 300x2650 mm Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá	soubor	4,00	394,00	1 576,00
47	PC_33PL	33/PL Parapetní deska 300x900 mm	soubor	4,00	129,00	516,00

		Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá				
48	PC_34PL	34/PL Parapetní deska 400x1200 mm	soubor	3,00	179,00	537,00
		Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá				
49	PC_35PL	35/PL Parapetní deska 400x900 mm	soubor	1,00	155,00	155,00
		Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá				
50	PC_36L	36/PL Parapetní deska 300x2150 mm	soubor	3,00	330,00	990,00
		Parapetní deska z vlhkuodolné DTD desky se zesílenýmnosem 40 mm a povrchem z oděruvzdorného laminátu bílá				
Celkem za		64 Výplně otvorů			1 136 479,00	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
51	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 053,00	49,50	52 123,50
52	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	6 318,00	33,00	208 494,00
53	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 053,00	27,50	28 957,50
54	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	720,00	110,00	79 200,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy			368 775,00	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
55	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 260,00	39,17	49 358,00
56	9530103_PC	HZS - stavební práce-výpomocce pro řemesla stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	120,00	350,00	42 000,00
57	95_PC1	Záchytný systém - dle samotatného rozpočtu	soubor	1,00	69 808,00	69 808,00
58	95_PC2	Úprava stávajících jednotek klimatizace dle výkres č. 11 - demontáž jednotek - prodloužení připojení - montáž jednotek vč. nového napojení	soubor	3,00	5 040,00	15 120,00
59	95_PC2	Budka pro netopýry, dodávka + montáž dle požadavků odboru ŽP	soubor	3,00	2 209,33	6 628,00
60	95_PC3	Ochranný koridor vstupu do budovy dodávka materiálu + montáž	soubor	3,00	6 600,00	19 800,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			202 714,00	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
61	787100812R00	Vysklívání stěn (copilit) - sklo profilové dvojité	m2	25,31	230,30	5 828,89
62	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	36,36	99,00	3 599,64
63	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel 162	kus	162,00	24,79	4 016,00
64	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch.	m2	352,43	265,58	93 600,00
65	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	6,00	180,67	1 084,00
66	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2	m2	41,74	283,95	11 852,00
67	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	112,34	139,20	15 637,73
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			135 618,26	
Díl: 98	Demolice					
68	AZB01	Transport technologie	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
69	AZB02	Zpracování technologického postupu likvidace azbestu - projednání s HS	soubor	1,00	7 800,00	7 800,00
70	AZB03	Vybudování KP vnitřní i vnější stěna personální a materiálové propustí	soubor	1,00	187 500,00	187 500,00
71	AZB04	Instalace a provoz VZT odsavačů (20 000 m3)	den	19,00	2 694,74	51 200,00
72	AZB05	Demontáž pláště boletického panelu a obkladu vnitřní stěny z azbest. desek vč. demontáže AL lišt, skleněných výplní, minerální vlny a azbestových desek - mimo ocelové nosné konstrukce, měření podtlaku	m2	594,07	328,81	195 339,00
73	AZB06	Fixace povrchu azbest. desek, obalů s nebezp. odp. závěrečná enkapulace po provedené sanaci	kg	14 160,00	3,00	42 480,00
74	AZB07	Odstranění těsnícího tmelu s obsahem azbestu	bm	2 250,00	5,00	11 250,00
75	AZB08	Obalové materiály na nebezpečný odpad s obsahem azbestu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
76	AZB09	Ochranné osobní pracovní pomůcky	den	19,00	1 250,00	23 750,00
77	AZB10	Použití vysavačů s filtrací H14	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00

78	AZB11	Přesuny materiálů na mezideponii	T	31,27	250,00	7 817,50
79	AZB12	Nakládka, přeprava a uložení nebezpečného odpadu na skládku - zákonné poplatky a evidence /+azbest/	T	14,16	3 600,00	50 976,00
80	AZB13	Nakládka, přeprava a uložení nebezpečného odpadu na skládku - zákonné poplatky a evidence /sklo/	T	14,16	2 250,00	31 860,00
81	AZB14	Nakládka, přeprava a uložení nebezpečného odpadu na skládku - zákonné poplatky a evidence /izolace/	T	2,95	2 950,00	8 702,50
82	AZB15	Měření početní koncentrace azbestových vláken dle ČSN 160000-07	kus	4,00	7 500,00	30 000,00
83	AZB16	Dozor při provádění prací	hod	80,00	307,50	24 600,00
Celkem za		98 Demolice				693 275,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
84	998259011R00	Přesun hmot pro rekonstrukce	t	154,69	843,05	130 414,16
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				130 414,16
Díl: 711		Izolace proti vodě				
85	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Materiálu - asf. modifik. pásy střechy přístřešků přizemí	m2	28,00	379,50	10 626,00
86	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,17	3 758,78	642,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				11 268,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
87	712341659RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	455,60	236,50	107 749,40
88	712391176R00	Přípevnění izolace kotevními prvky	kus	3 368,00	4,40	14 819,20
89	28324xx	Kotevní prvek střešní folie do izolačního souvrstv	kus	3 368,00	17,82	60 017,76
90	712320932R00	Údržba krytiny - rozřezání a roztavení bublin lepenkové krytiny	m2	449,80	71,50	32 160,70
91	28322130	Fólie hydroizolační střešní PVC- P k mech. kotvení	m2	455,60	511,50	233 039,40
92	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,98	14 382,91	14 096,00
Celkem za		712 Živičné krytiny				461 882,46
Díl: 713		Izolace tepelné				
93	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	618,90	44,70	27 664,83
94	713134211RK4	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů včetně dodávky parotěs. Folie	m2	618,90	82,00	50 749,80
95	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	421,80	79,20	33 406,56
96	713191100R00	Položení separační fólie	m2	421,80	6,60	2 783,88
97	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm 421,8*0,12	m3	50,62	1 606,00	81 289,30
98	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm 421,8*0,12	m3	50,62	1 958,00	99 106,13
99	631514231	Deska z minerální plsti tl. 90 mm	m2	618,90	108,40	67 088,76
100	69366196	Geotextilie 150 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	455,60	17,60	8 018,56
101	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	5,13	1 665,69	8 553,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				378 660,81
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
102	720_PC01	HL střešní vpust' DN 125 s PP izol. přírubou dodávka + montáž	soubor	2,00	4 800,00	9 600,00
103	720_PC02	Prodloužení odvětrávacího kominku dn 150-dl. 200mm	soubor	4,00	550,00	2 200,00
104	720_PC02	Demontáž stáv. střešní vpusti DN 125	soubor	2,00	480,00	960,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				12 760,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
106	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním	m2	100,00	121,00	12 100,00
107	762332110RTX	Montáž hranolů na atiku včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 dle v. č. 6	m	75,00	207,35	15 551,25
108	762332110RTX	Montáž latí na stáv. atiku včetně dodávky řeziva, latě 40/60 mm	m	150,00	110,00	16 500,00
109	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm ztratné 8%:100*1,08	m2	108,00	214,50	23 166,00
110	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,04	452,76	1 375,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				68 692,25

Díl:	763	Dřevostavby				
111	763111313U00	SDK příčka 100 CW+UW A12,5 -T1	m2	36,36	694,10	25 237,48
112	763164791U00	Montáž SDK obklad kov 1x oplášť	m2	708,00	296,50	209 922,00
113	763612131R00	Obložení stěn z desek do tl.18 mm,na sraz,šroubo. Montáž obložení stěn šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevostěpkových, na sraz, tloušťky desek do 18 mm. Spojovací materiál vruty. podkladní sádrovlaknitá tl. 15 mm:594,07 cementotřísková tl. 16 mm:594,07	m2	1 188,14	214,97	255 420,00
114	763_PC	Úprava stáv. podhledu - desky 600/600 demontáž, po opravě fasády zpětná montáž	m2	20,00	653,40	13 068,00
115	59591020	Deska SDK 12,5 GKB 1250x3000x12,5 mm	m2	708,00	59,40	42 055,20
116	998763303U00	Přesun SDK kce objekt v -24m	t	8,94	2 318,63	20 730,00
Celkem za		763 Dřevostavby				566 432,68
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
117	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	144,60	35,20	5 089,92
118	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	63,50	34,10	2 165,35
119	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	36,00	27,50	990,00
120	76441_PC01K	1/K Dilatační lišta plechová svislá, r.š. 250 Ti-Zn plech tl. 0,6 mm	m	6,00	345,40	2 072,40
121	76441_PC02K	2/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 1200 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	19,00	547,80	10 408,20
122	76441_PC03K	3/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 1200 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	m	1,00	547,80	547,80
123	76441_PC04K	4/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 2350 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	2,00	1 072,50	2 145,00
124	76441_PC05K	5/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 3450 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	1,00	1 575,20	1 575,20
125	76441_PC06K	6/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 5400 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	1,00	2 465,00	2 465,00
126	76441_PC07K	7/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 3850 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	1,00	1 757,80	1 757,80
127	76441_PC08K	8/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 1800 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	2,00	821,70	1 643,40
128	76441_PC09K	9/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 900 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	9,00	413,60	3 722,40
129	76441_PC10K	10/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 600 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	9,00	273,90	2 465,10
130	76441_PC11K	11/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 400 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	9,00	195,80	1 762,20
131	76441_PC12K	12/K Oplechování soklu TiZn plech tl. 0,6 mm vč. nátěru 1xzákl. + 2 x venkovní synt.	m	4,50	393,80	1 772,10
132	76441_PC13K	13/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 1350 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže	kus	54,00	617,10	33 323,40

		Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)				
133	76441_PC14K	14/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 1050 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	39,00	482,90	18 833,10
134	76441_PC15K	15/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 2400 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	12,00	1 095,60	13 147,20
135	76441_PC16K	16/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 2650 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	4,00	1 220,00	4 880,00
136	76441_PC17K	17/K Lemování římsy komínu r.š. 330 mm Ti-Zn plech tl. 0,6 mm	m	2,00	393,80	787,60
137	76441_PC18K	18/K Venkovní parapet šířky 195 mm, dl. 2150 mm hliník extrudovaný bílý, vč. montáže Venkovní parapet šířky 195 mm hliníkový extrudovaný bílý, vč. příslušenství (boční jednostranné plastové krytky bílé 2 ks/1 ks parapetu, šroubky a čepičky á 300 mm)	kus	3,00	981,20	2 943,60
138	76441_PC19K	19/K Oplechování atiky r.š. 600 mm Ti-Zn plech 0,6 mm	m	70,50	689,70	48 623,85
139	76441_PC20K	20/K Oplechování atiky, r.š. 750 mm TiZn plech tl. 0,6 mm	m	62,50	858,00	53 625,00
140	76441_PC21K	21/K Odpadní potrubí, d 125 mm, r.š. 400mm vč. kolen a zděří, Ti-Zn plech 0,6 mm	m	8,00	573,10	4 584,80
141	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,96	1 525,85	1 467,40
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				222 797,82
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
142	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. demontáž přístřešku západní fasády	soubor	1,00	18 900,00	18 900,00
143	767996805RX3	Demontáž paždiků stáv. oken	soubor	1,00	28 100,00	28 100,00
144	767999802RX1	Demontáž a zpětná montáž doplňků fasády	soubor	11,00	260,00	2 860,00
145	767999802RX2	Demontáž mříží	soubor	8,00	997,50	7 980,00
146	767999802RX4	Demontáž stávajícího žebříku	soubor	1,00	8 400,00	8 400,00
147	767_PC01Z	1/2 Hliníková stěna 4050x2750mm, s 1k dveřmi s pev.nadsvětlíkem a výkladem s dvěma okny skláp. Materiál: exterior AL odstín přírodní hliník interier AL odstín přírodní hliník Provedení: profil s přerušeným tepelným mostem vypěněný Dveře s pevným nadsvětlíkem Výkladec se sklopnými křídly Přídavný profil pro zateplení Kování: oboustranné nerezové madlo, válečkový zámek, samozavírač, 2x pákový uzávěr dl. 2,30 m Zasklení: trojsklo, vnitřní a vnější sklo bezpečnostní lepené do v. 2100 mm od podlahy značení pro slabozraké tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,2 W/m2K Dodávka + montáž	soubor	1,00	83 763,00	83 763,00
148	767_PC02Z	2/2 Hliníkové dveře 1800x3000mm, 2k asymetrické se vstupním křídlem š.900 mm, ven otevíravé Materiál: exterior AL odstín přírodní hliník interier AL odstín přírodní hliník Provedení: profil s přerušeným tepelným mostem vypěněný Dveře s pevným nadsvětlíkem Výkladec se sklopnými křídly Přídavný profil pro zateplení Kování: oboustranné nerezové madlo, válečkový zámek, samozavírač, 2x pákový uzávěr dl. 2,30 m Zasklení: trojsklo, vnitřní a vnější sklo bezpečnostní lepené do v. 2100 mm od podlahy značení pro slabozraké	soubor	1,00	64 087,00	64 087,00

		tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,2 W/m2K Dodávka + montáž				
149	767_PC03Z	3/Z Hliníkový výkladec 2350x2300mm s okny sklápěcími Materiál: exterieur AL odstín přírodní hliník interieur AL odstín přírodní hliník Provedení: profil s přerušeným tepelným mostem vypěněný Výkladec se sklopnými křídly Přídavný profil pro zateplení Kování: 2x pákový uzávěr dl. 2,30 m Zasklení: trojsklo, vnitřní a vnější sklo bezpečnostní lepené do v. 2100 mm od podlahy značení pro slabozraké tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,2 W/m2K Dodávka + montáž	soubor	1,00	45 227,00	45 227,00
150	767_PC04Z	4/Z Hliníková stěna 5250x3000mm, s 2k dveřmi s pev.nadsvětlikem a výkladci s okny skláp. Materiál: exterieur AL odstín přírodní hliník interieur AL odstín přírodní hliník Provedení: profil s přerušeným tepelným mostem vypěněný Dveře s pevným nadsvětlikem Výkladec se sklopnými křídly Přídavný profil pro zateplení Kování: oboustranné nerezové madlo, válečkový zámek, samozavírač, 2x pákový uzávěr dl. 2,30 m Zasklení: trojsklo, vnitřní a vnější sklo bezpečnostní lepené do v. 2100 mm od podlahy značení pro slabozraké tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,2 W/m2K Dodávka + montáž	soubor	1,00	123 690,00	123 690,00
151	767_PC05Z	5/Z Hliníkový výkladec 5400x2300mm s okny sklápěcími Materiál: exterieur AL odstín přírodní hliník interieur AL odstín přírodní hliník Provedení: profil s přerušeným tepelným mostem vypěněný Výkladec se sklopnými křídly Přídavný profil pro zateplení Kování: 2x pákový uzávěr dl. 2,30 m Zasklení: trojsklo, vnitřní a vnější sklo bezpečnostní lepené do v. 2100 mm od podlahy značení pro slabozraké tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,2 W/m2K Dodávka + montáž	soubor	1,00	91 631,00	91 631,00
152	767_PC06Z	6/Z Hliníková stěna 5050x3000mm, s 1k dveřmi s pev.nadsvětlikem a výkladcem s dvěma okny skláp. Materiál: exterieur AL odstín přírodní hliník interieur AL odstín přírodní hliník Provedení: profil s přerušeným tepelným mostem vypěněný Dveře s pevným nadsvětlikem Výkladec se sklopnými křídly Přídavný profil pro zateplení Kování: oboustranné nerezové madlo, válečkový zámek, samozavírač, 2x pákový uzávěr dl. 2,30 m	soubor	1,00	111 039,00	111 039,00

		Zasklení: trojsklo, vnitřní a vnější sklo bezpečnostní lepené do v. 2100 mm od podlahy značení pro slabozraké tepelné vlastnosti celého výrobku U = 1,2 W/m ² K Dodávka + montáž				
153	767_PC07Z	7/Z Bezpečnostní mříž 2,00 x 1,68 m vč. montáže Rám - jackel. prof 20/40/3 mm Výplň - vodorovná - pás. 40/3 mm svislá - ocel. prut dn 12 mm Kotvení pomocí ocelových pásovin 40/5 mm a chem. pásovin do zdi	soubor	2,00	10 941,00	21 882,00
154	767_PC08Z	8/Z Bezpečnostní mříž 1,00 x 1,68 m vč. montáže Rám - jackel. prof 20/40/3 mm Výplň - vodorovná - pás. 40/3 mm svislá - ocel. prut dn 12 mm Kotvení pomocí ocelových pásovin 40/5 mm a chem. pásovin do zdi	soubor	4,00	5 460,00	21 840,00
155	767_PC09Z	9/Z Bezpečnostní mříž 0,80 x 1,68 m vč. montáže Rám - jackel. prof 20/40/3 mm Výplň - vodorovná - pás. 40/3 mm svislá - ocel. prut dn 12 mm Kotvení pomocí ocelových pásovin 40/5 mm a chem. pásovin do zdi	soubor	2,00	3 035,00	6 070,00
156	767_PC10Z	10/Z Hliníková větrací protidešťová žaluzie 300x300 mm, se sítkou proti hmyzu, vč. montáže	soubor	2,00	1 544,00	3 088,00
157	767_PC11Z	11/Z Hliníková větrací protidešťová žaluzie 650x350 mm, se sítkou proti hmyzu, vč. montáže	soubor	2,00	2 604,00	5 208,00
158	767_PC12Z	12/Z Kominová dvířka, dvojitá, ocelová, černá vč. montáže Vnější rozměr : v. 350 x š. 215 mm. Vnitřní rozměr : v. 250 x š. 115 mm. Montážní otvor : v. 310 x š. 180 mm. jsou sestavena z rámečku, vnitřních (tl. 3 mm) a vnějších dvířek (tl. 1,2 mm). Zajišťují se páčkou, která je opatřena úchytkou. Dvířka jsou určena k zazdění do kominového tělesa dle příslušných norem. POVRCHOVÁ ÚPRAVA : Prášková vypalovací barva - komaxit.	soubor	2,00	410,00	820,00
159	767_PC13Z	13/Z Hliníková větrací protidešťová žaluzie 150x150 mm, se sítkou proti hmyzu, vč. montáže	soubor	1,00	1 167,00	1 167,00
160	767_PC14Z	14/Z Hliníková větrací protidešťová žaluzie 450x300 mm, se sítkou proti hmyzu, vč. montáže	soubor	1,00	1 860,00	1 860,00
161	767_PC15Z	15/Z Ocelový žebřík s ochranným košem, plošinkou a zábradlím pro výlez na střechu, vč. montáže dl. 4 800 mm Provedení dle ČSN 743282 Podélníky - L 70/70/6 mm Stupně - tr. 25/2,6 mm Kotvení - U č. 100 Ochranný koš - pásovina 50/3 Horní plošina - pororošt Horní zábradlí - jackel. prof. 40/40/2 Zábrana pro vylezení ve spodní hraně ochranného koše včetně nátěru - 1xZ + 2x vrchní syntetický	soubor	1,00	20 853,00	20 853,00
162	767_PC16Z	Překlad - L50/50/5 - dodávka + montáž vysekání drážky pro uložení L50/50/5:0,65*2+0,7*2	m	2,70	182,70	493,29
163	767_PC16Z	16/Z Ocelové typizované pro zavěšení stávajících klima jednotek (2 ks pro jednu klimajednotku)	soubor	2,00	385,00	770,00
164	767_PC17Z	L 40/40/4 - pomocné profily pro montáž cementotřísk desek, dodávka, montáž, nátěr nátěr 1xZ + 2x venkovní L40/40/4:180+70+90+90	m	430,00	262,50	112 875,00
165	767_PC18Z	C 60/15/15/2 - pomocné profily pro montáž sádrovlákn. esek, dodávka, montáž, nátěr nátěr 1xZ + 2x venkovní C 60/15/15/2 :130+160+160+280	m	730,00	231,00	168 630,00
166	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	120,07	315,00	37 822,26

	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				989 055,55
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
167	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	156,00	851,28	132 800,00
168	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	4,00	1 862,50	7 450,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				140 250,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
169	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	103,50	170,50	17 646,75
170	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	103,50	30,80	3 187,80
171	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	207,00	12,10	2 504,70
172	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	138,00	89,10	12 295,80
173	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	69,00	55,00	3 795,00
174	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	103,50	36,30	3 757,05
175	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	133,00	13,20	1 755,60
176	776572110RT1	Položení volné podlah z pásů textilních pouze položení - koberec stávající	m2	133,00	99,00	13 167,00
177	776522100RTX	Lepení podlah z pásů, plochy běžné včetně dodávky podlahoviny PVC - dekor dle stávající	m2	103,50	500,50	51 801,75
178	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,50	309,24	154,24
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				110 065,69
Díl:	783	Nátěry				
179	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	66,70	169,00	11 272,30
180	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	23,20	152,90	3 547,28
181	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	79,90	38,50	3 076,15
182	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	79,90	38,50	3 076,15
	Celkem za	783 Nátěry				20 971,88
Díl:	784	Malby				
183	784165322R00	Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x	m2	7 028,00	44,00	309 232,00
184	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	775,72	60,50	46 931,06
	Celkem za	784 Malby				356 163,06
Díl:	M21	Elektromontáže				
185	EL	Elektroinstalace, bleskosvod - dle samost. rozpočt	soubor	1,00	402 147,00	402 147,00
186	SLP	SLP - dle samost. rozpočt	soubor	1,00	215 149,00	215 149,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				617 296,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
187	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,27	299,00	8 454,10
188	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	424,12	7,18	3 044,91
189	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	28,27	115,00	3 251,58
190	979099115U00	Skládkovné a poplatek za skládku	t	28,27	435,00	12 299,44
191	997321611U00	Nakládání překlád suti a vyb hmot	t	28,27	398,00	11 253,28
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38 303,30

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKONŮ - VÝKAZ VÝMĚR

Systém určený k ochraně proti pádu dle nař.vl. č. 362/2005 Sb. a v souladu s ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415 a ČSN EN 363.

Systém určený k ochraně proti pádu zajišťuje naplnění požadavku bezpečného užívání stavby při údržbě střechy - viz § 8, odst.1, písm. e) vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

STAVBA: **Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**
OBJEKT: **Střecha - SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU**
ČÍSLO ZAKÁZKY: **S - 22/2016**
DATUM: **30.8.2017**
OBJEDNAVATEL: **Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice**

ŘEŠENÍ: **systém s přenosným poddajným kotvicím vedením**

položka	počet jednotek	ceníková cena za jednotku	celkem - ceníková cena
		Kč bez DPH	Kč bez DPH
kotvicí zařízen - samostatný/průběžný prvek	16	3520	56320
přenosné poddajné kotvicí vedení 25m	1	4400	4400
výchozí prohlídka	1	1100	1100
cena za materiál - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací			61820
cena za montáž - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací			7988
ceníková cena celkem			69808

Rozhodující pro soupis prací a dodávek výkonů je výkresová dokumentace.

SOUČÁSTÍ NENÍ ZAPRAVENÍ POVLAKOVÉ KRYTINY - PROSTUPŮ KRYTINOU

SOUPIS PRACÍ PŘEDPOKLÁDÁ DVĚ CESTY INSTALAČNÍ FIRMY NA STAVBU PRO OSAZENÍ PODDAJNÉHO KOTVICÍHO VEDENÍ.



Zpracoval: Věra Petrová, ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec
mob.: +420 607 011 436

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	EL Elektroinstalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	197 500	
N	M dodávky celkem	196 761	
	ZRN celkem	394 262	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	394 262	Ostatní náklady neuvedené 7 885
	ZRN+ost.náklady+HZS	394 262	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Josef Lisoněk	Jméno : Ing. Bc. Marie Semelová
Datum :	Datum : 13.12.2017	Datum : 12.12.2017
Podpis :	Podpis:  Lisoněk J. s.r.o. Stoárska 491 688 01 Uherský Brod Tel./Fax: 572 635 710, 572 835 720 IČO: 25346169 DIČ: CZ25346169	Podpis:  MĚSTO LUHAČOVICE ① nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice IČ: 00284165, DIČ: CZ00284165
Základ pro DPH	21,0 %	402 147 Kč
DPH	21,0 %	84 451 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		486 598 Kč

Poznámka :

Stavba :	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	Rozpočet :	EL
Objekt :	1	Elektroinstalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Montáže elektro	0	0	0	126 549	0
M25 Nátěry elektro	0	0	0	285	0
M46 Zemní práce elektro	0	0	0	4 960	0
M21 Materiál elektro	0	0	196 761	14 456	0
M99 Ostatní práce elektro	0	0	0	51 250	0
CELKEM OBJEKT	0	0	196 761	197 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS z M21 a návazného materiálu		2,0	394 262	7 885
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Uspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	Rozpočet: EL
Objekt :	1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21						
1	210010332	krabice IP 66	ks	47,00	75,00	3 525,00
2	210010333	krabice přístrojová do parapetního žlabu	ks	202,00	15,00	3 030,00
3	210010003	Trubka plastová ohebná průměr 20 mm	m	60,00	25,00	1 500,00
4	210010004	Trubka plastová tuhá průměr 20 mm	m	30,00	21,00	630,00
5	210010521	svorka na propojení kabelů a přístrojů 5x0,5 - 2, 5	ks	200,00	8,00	1 600,00
6	210020303	kabelový žlab parapetní dutý 110/70	m	240,00	83,00	19 920,00
7	210800843	CYKY -J 3 x 2,5 mm2	m	1 500,00	21,00	31 500,00
8	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	60,00	1,00	60,00
9	210111021	zásuvka do parapetního žlabu 230V, 16A	ks	202,00	83,00	16 766,00
10	210111022	zásuvka do parapetního žlabu 230V, 16A s přepětovou ochranou	ks	24,00	83,00	1 992,00
11	210120103	jistič jednofázový vestavný, 16A/B	ks	1,00	50,00	50,00
12	210120321	proudový chránič vestavný 2 pol., 16A, 0,03 mA	ks	1,00	71,00	71,00
13	210190003	montáž regulátoru teploty	ks	1,00	140,00	140,00
14	210220211	jímací tyč AlMgSi 2,0m	ks	3,00	347,00	1 041,00
15	210220212	podstavec pro jímací tyč	ks	3,00	20,00	60,00
16	210220213	podpěry do zdi,na folii	ks	160,00	1,00	160,00
17	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST,SJ,SK,SZ,SR01,02)	ks	220,00	46,00	10 120,00
18	210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	ks	12,00	396,00	4 752,00
19	210220372	ochranný úhelník s držáky do zdiva	ks	6,00	217,00	1 302,00
20	210220401	označení svodu štitky smalt.,umělá hmota	ks	18,00	5,00	90,00
21	210220021	uzem. AlMgSi 8mm	m	320,00	85,00	27 200,00
22	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj.aj.	m	40,00	26,00	1 040,00
Celkem za M21						126 549,00
Díl: M25		Nátěry elektro				
23	250020101	nátěr uzemňovacího vedení při přechodu do země	m2	3,00	95,00	285,00
Celkem za M25 Nátěry elektro						285,00
Díl: M46		Zemní práce elektro				
24	460200154	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.4	m	20,00	208,00	4 160,00
25	460560155	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.4	m	20,00	40,00	800,00
Celkem za M46 Zemní práce elektro						4 960,00
Díl: M21		Materiál elektro				
26	40334	barva syntetická	kg	5,00	261,00	1 305,00
27	33594	kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	1 500,00	17,50	26 250,00
28	00366	krabice IP66	ks	47,00	72,00	3 384,00
29	00367	krabice instalační do parapetního žlabu	ks	202,00	46,00	9 292,00
30	00202	trubkatuhá instal. PVC 20 mm	m	60,00	4,00	240,00
31	00202	trubkatuhá instal. PVC 20 mm	m	30,00	17,00	510,00
32	00203	pomocný materiál - přichytky, spojky, koncovky	ks	1,00	1 229,43	1 229,43
33	00401	kanál parapetní dutý 110 x 70	m	240,00	276,00	66 240,00
34	00409	příčka do žlabu	m	240,00	45,00	10 800,00
35	00415	kryt koncový	ks	30,00	83,00	2 490,00
36	00416	kryt spojovací	ks	80,00	78,00	6 240,00
37	00417	podložka přístrojová dvojitá	ks	101,00	37,00	3 737,00
38	04301	jistič jednofázový vestavný, In = 16/B	ks	1,00	68,00	68,00
39	31346	proudový chránič vestavný 16 A/ 0,03mA	ks	1,00	1 006,00	1 006,00
40	01567	svorka kabelová 5 x 0,5 - 2,5	ks	8,00	6,00	48,00
41	05151	hmoždinka HM8	ks	6,00	2,00	12,00
42	00768	zásuvka do parapetního žlabu 230V, 16A	ks	202,00	122,00	24 644,00
43	00769	zásuvka do parapetního žlabu 230V, 16A s přepětovou ochranou	ks	24,00	763,00	18 312,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	Rozpočet: EL
Objekt :	1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	1	vodotěsný regulátor teploty venkovní , IP 65, 230V	ks	1,00	1 826,00	1 826,00
45	01402	drát AlMgSi 8 mm	kg	50,00	111,74	5 587,00
46	01403	FeZn R=10mm	kg	25,00	32,00	800,00
47	01404	podpěra vedení PV 02 delší do zdi	ks	110,00	23,00	2 530,00
48	01405	jímací tyč AlMgSi l = 2,0 m	ks	3,00	274,00	822,00
49	01407	podstavec pro jímací tyč PB 19	ks	3,00	220,00	660,00
50	01406	podložka pro podstavec pro jímací tyč PB 19	ks	3,00	50,00	150,00
51	01410	podpěra vedení PV21d	ks	50,00	16,00	800,00
52	01411	plastový podstavec pod podpěra vedení PV21d	ks	50,00	5,00	250,00
53	01412	držák oddáleného hromosvodu	ks	4,00	43,00	172,00
54	01413	izolační tyč pro uchycení vedení	ks	4,00	194,00	776,00
55	01424	zemní tyč ZT 2000x28mm	ks	12,00	215,00	2 580,00
56	01426	svorka SP 1 k připojení kovových částí	ks	2,00	11,00	22,00
57	01428	svorka zkušební SZ	ks	6,00	37,00	222,00
58	01429	svorka univerzální SU	ks	170,00	11,00	1 870,00
59	01430	svorka k zemnicí tyči	ks	24,00	30,00	720,00
60	01431	svorka jímací tyči SJ	ks	3,00	29,00	87,00
61	01466	ochranný úhelník OU	ks	6,00	132,00	792,00
62	01467	držák DUz do zdiva	ks	12,00	18,00	216,00
63	01488	označovací štítek	ks	18,00	4,00	72,00
64	M21_PM	Podružný materiál	soubor	1,00	4 636,53	4 636,53
65	M21_PoPV	Podíl přidružených výkonů z M21 a návazného mat.	soubor	1,00	9 819,78	9 819,78
Celkem za		M21 Materiál elektro				211 217,74
Díl:	M99					
66	10	Revize elektroinstalace	hod.	50,00	250,00	12 500,00
67	15	Úklid pracoviště	hod.	25,00	250,00	6 250,00
68	21	Demontáž stávajících zásuvkových okruhů	hod.	70,00	250,00	17 500,00
69	22	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod.	50,00	250,00	12 500,00
70	23	Úprava stávajícího napojení klimatizačních jednotek	hod.	10,00	250,00	2 500,00
Celkem za		M99				51 250,00

Cenová nabídka

AKCE: Budova č.p. 137, Luhačovice

SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE

Strukturovaná kabeláž

	ks/m	Material/ks	Mat/celkem	Práce/ks	Práce/Celkem	Celkem/bez DPH
Patch Panel Cat5E	1	1320	1 320	880	880	2200
Zásuvka 2xUTP Cat5E komplet s rámečkem	89	146	12 994	165	14 685	27679
Krabice do parapetního žlabu	82	46	3 772	15	1 230	5002
Dohledávání stávajících kabelových tras (hod)	100	0	0	250	25 000	25000
Demontáž kabelů, zásuvek, lišt (hod)	100	0	0	250	25 000	25000
Značení kabelů (ks)	178	0	0	11	1 958	1958
Kabel UTP Cat5 (m)	400	6,70	2 680	9	3 600	6280
Lišty 40x40 (m)	100	34	3 400	46	4 600	8000
Lišty 40x20 (m)	100	22	2 200	46	4 600	6800
Meření datových portů (ks)	178	0	0	99	17 622	17622
Koordinace s jinými profesemi (hod)	50	0	0	250	12 500	12500
Pomocné práce	100	0	0	250	25 000	25000
Provizorní přepojení rozvodů SLP - tři etapy - práce (hod)	90	0	0	297	26 730	26730
Provizorní přepojení rozvodů SLP - tři etapy - materiál (kpl)	3	4400	13 200	0	0	13200
Instalační materiál (hmoždinky, příchytky atd.)	1	12178	12 178	0	0	12178
Celkem za strukturovanou kabeláž			51 744		163 405	215149

Cena celkem bez DPH:

DPH 21 procent

Cena celkem s DPH

215 149 Kč

45 181 Kč

260 331 Kč