



čj. 7VŘ/INV/2018 – DA pro JSDH Kunovice

KUPNÍ SMLOUVA č. 023180066 na dodávku automobilu

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kunovice

zastoupeno ve věcech smluvních Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
IČO: 00567892
DIČ: CZ 00567892

Dodavatel: Autospol Uherské Hradiště s. r. o.

Zastoupen Pavlem Buráněm - Jednatel
Za Olšávkou 365
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 29285551
DIČ: CZ29285551
Tel: 572 554 523

I.

1. Objednatel touto kupní smlouvou závazně u dodavatele objednává a dodavatel se zavazuje realizovat dodávku automobilu následujícího provedení (dále jen vozidlo):

Typ : **Ford Transit**
Provedení : **Kombi L2 H2**
Motor : **2,0 EcoBlue 125 kW / 170 koní**
Převodovka : **6 St. Manuální**
Lak : **Červený**

Technické podmínky:

Min. technické požadavky - podmínky pro osobní automobil jsou specifikovány v souladu s podmínkami programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeném MV-GŘ HZS ČR na rok 2018, v souladu s Pracovními postupy a pravidly při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí, v příloze č. 1 této smlouvy s ohledem – Technické podmínky pro dopravní automobil EDS: 014D24100 8396 ze dne 29.01.2018.



Tato zakázka je spolufinancovaná v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 "Dotace pro jednotky SDH obcí"

- Účastníci se dohodli na ceně vozidla ve výši 949.662,00 Kč vč. DPH, (784.845,00 Kč bez DPH), která bude zaplacena na základě faktury se splatností 30 dnů od vystavení.
- Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dodané vozidlo v den dodání vozidla. Cena za dodané vozidlo bude objednatelem zaplacena formou převodu na účet prodávajícího k datu předání vozidla.

II.

- Objednatel se zavazuje automobil v provedení uvedeném v čl. I od dodavatele zakoupit, tj. převzít a včas zaplatit.
- Připravenost k předání vozidla osvědčí dodavatel písemným oznámením - emailem objednateli min. 5 dnů přede dnem předání.
- Vozidlo bude dodáno nejpozději **15.07.2018**. Vozidlo bude předáno na základě předávacího protokolu oprávněným zástupcem dodavatele: Martin Kolaja, vedoucí prodeje vozidel, mobil +420 778 499 882, email kolaja@ford-uh.cz.
- Osoba oprávněna k převzetí vozidla ze strany objednatele:
Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice

III.

- Účastníci se dohodli, že objednatel při podepisování této kupní smlouvy zaplatí zálohu na zakoupení vozidla ve výši **0,- Kč**.
- Nesplní-li objednatel svůj závazek dle čl. II. odst. 1 této objednávky, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, pokud nedojde mezi účastníky o výši pokuty k jiné písemné dohodě.
- Dodavatel dodá vozidlo se zárukou za jeho jakost v trvání 48 měsíců nebo 100.000 km. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží objednatelem. Dodavatel přejímá záruku za jakost v délce sjednané záruční doby a po tuto dobu garantuje dodavatelem a výrobcem deklarované podmínky a rovněž obvyklé vlastnosti dodávaného zboží.
- Záruka se nevztahuje na odstranění vad a poškození, které zavinil objednatel nesprávnou obsluhou a údržbou vozidla a dále vad a poškození, které vznikly působením vnějších vlivů (násilným poškozením vozidla a živelnou pohromou).

IV.

- Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit; zejména objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je více jak 14 dnů v opoždění s dodáním zboží nebo neplní své povinnosti ze záruky a dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je více jak 5 dnů v opoždění s úhradou ceny.



Tato zakázka je spolufinancovaná v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 "Dotace pro jednotky SDH obcí"


2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.

1. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a po jejím podpisu oběma účastníky obdrží objednatel tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice konané dne 07.06.2018, usnesení číslo: 1568/57.a58./2018.

V Kunovicích, dne 15.06.2018

Objednatel:



Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města Kunovice

Dodavatel:

Autospol Uherské Hradiště s.r.o. 
Sídlo: Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
tel. salon: 572 554 523, tel. servis a sklad ND: 572 554 767
IČO: 292 85 551, DIČ: CZ 292 85 551 -4-

Pavel Buráň
jednatel

Příloha:

- č.1 Technické podmínky pro dopravní automobil EDS: 014D241008396
- č.2 Katalogový list nabídky vozidla

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem PowerSystemPro 12V, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus a inteligentní dobíjecí a udržovací zařízení.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přínými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „KUNOVICE“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> lékárníčka velikost III v brašně - dodá zadavatel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12V s kloubovým držákem - dodá zadavatel | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B - dodá zadavatel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B - dodá zadavatel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční svítlna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor Led 12V, výrobce Streamlight | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj - dodá zadavatel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní - dodá zadavatel | 2 páry/sedadlo, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy - dodá zadavatel | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m - dodá zadavatel | 1 ks. |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

11. DA je dále vybaven:

- podélně a výškově nastavitelným volantem,
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
- předními i zadními lapači nečistot,
- LED světlomety pro denní svícení,
- předními světlomety do mlhy,
- vpředu a vzadu parkovacími senzory,
- gumovými koberci na podlaze.

12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Kozelek Bronislav, e-mail: kozelek.b@seznam.cz, telefon 603 730 872.

V Kunovicích dne 29. 1. 2018



Prodávající		Kupující	
686 01	Autospol Uherské Hradiště s.r.o. Za Olšávkou 365 Uherské Hradiště	686 04	Město Kunovice nám.Svobody 361 Kunovice
IČ:	29285551	Telefon:	572 432 713
DIČ:	CZ29285551	Mobil:	603 730 872
Bankovní spojení:	43-9550370277/0100 Komerční banka,	IČ:	00567892
IBAN:	CZ08 0100 0000 4395 5037 0277	DIČ:	CZ00567892
SWIFT:	KOMBBCZPP		
Mobil:	420 778 499 882		
El. adresa:	kolaja@ford-uh.cz		
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71072			

Strana 1/2

		Cena bez DPH	Cena s DPH
ZIHM47B	Transit Kombi V363 L2 350 Trend 2,0 EcoBlue	858 200,00 Kč	1 038 422,00 Kč
C4F	125kW/ CERVENA RACE		
	Interiér: LA/MA/chab / Lane/Max / Převodovka: 6st.		

Nadstandardní výbava:

HLEAC	Varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, vyhřívání čelního skla, automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem, automatické přepínání dálkových světel; nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15; standardně pro 470 a 350HD	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč
B3AAD	Posuvná okna v druhé řadě	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč
B2GAE	Tónovaná skla Privacy vzadu	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
C1DAB	Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč
A3EAB	Lapače nečistot vpředu	500,00 Kč	605,00 Kč
D17AD	Rezervní ocelové kolo	0,00 Kč	0,00 Kč
J3KAB	Parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu, parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety; nutno kombinovat s ICE PACK 8, 9 nebo 15	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
HTCAG	Zdvojená baterie AGM (Deep Cycle Battery) 95 Ah	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč
J3FAB	Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru	300,00 Kč	363,00 Kč
BVFFAR	Sada sedadel 15 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, vyhřívání sedadla řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklápěčným stolem	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
BWFFAB	Polohovatelná (v rozsahu cca 10 cm) opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla)	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
ABKAG	Zadní klimatizace a topení (včetně přední klimatizace u Base) včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
ICFAK	Sada ICE PACK 9 - autorádio AM/FM, digitální příjem rádia DAB, přehrávač CD, ovládání na volantu, USB, Bluetooth, systém Ford SYNC 1.1 s nouzovým asistentem a funkcí Applink, 4" displej, 4 reproduktory vpředu	11 000,00 Kč	13 310,00 Kč
	Mezisoučet	80 600,00 Kč	97 526,00 Kč
	Model + barva + nadstandardní výbava	938 800,00 Kč	1 135 948,00 Kč
Doplňky prodejce:			
0001	Zimní komplety	20 661,16 Kč	25 000,00 Kč
Externí výbavy:			
	Přestavba vozidla dle specifikace SDH	107 024,79 Kč	129 500,00 Kč
Slevy:			
	Sleva SDH	- 281 640,95 Kč	- 340 785,55 Kč



Cena vozu celkem	1 066 485,95 Kč	1 290 448,00 Kč
Poskytnutá sleva	- 281 640,95 Kč	- 340 785,55 Kč
Cena vozu po slevě	784 845,00 Kč	949 662,00 Kč

Standardní výbava:

Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium
2 reproduktory vzadu
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce, vypínatelný
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
Automatická varovná světla při nouzovém brzdění
Středně vysoká střecha
Boční posuvné dveře vpravo
Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
Okno v zadních dveřích s vyhříváním
Zadní stěrač
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
Pevná okna v druhé řadě
Tónovaná skla
Šedá maska chladiče
Lapače nečistot vzadu
Schůdek v zadním nárazníku
Vnitřní kryty podběhů vpředu
Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350
Celoplošné kryty kol
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
Monitoring tlaku v pneumatikách
Palubní počítač
Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
Palivová nádrž min. 70 l
Podélně a výškově nastavitelný volant
Interiér Trend
Obložení stropu ve všech řadách
Stropní konzole vpředu
Madlo na B sloupku vpravo
Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15
Samostatná baterie
Alternátor 150A
Bez přepážky
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
Gumová podlaha ve všech řadách
Osvětlení nákladového prostoru
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka
Stop-start systém
Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem
Úzké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310L2, vyjímatelné
Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
Denní svícení
Odbočovací světla statická
Mlhové světlomety vpředu
Manuální klimatizace vpředu
Elektrické přídatné topení vpředu
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Dva sklopné klíče
Konfigurovatelné zamykání 2
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)



Platnost cenové kalkulace do
27.06.2018

Cenovou kalkulaci vyhotovil
Kolaja Martin

Mobil
El. adresa

420 778 499 882
kolaja@ford-uh.cz

Autospol Uherské Hradiště s.r.o.



Sídlo: Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
tel. salon: 572 554 523, tel. servis a sklad ND: 572 554 767
IČO: 292 85 551, DIČ: CZ 292 85 551

-4-