

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,  
v platném znění(dále jen „smlouva“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Prodávající :

Název (firma): KDH AUTO & Truck Service s.r.o.  
Sídlo: Panelová 289, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Jednatel: Ing. Richard Vodárek - jednatel  
Tel./Fax: 739646903  
IČ/DIČ: 26847256 / CZ26847256  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 282540434/0300  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praze, spisová značka: oddíl C, vložka 108326

Kontaktní osoba: Martin Lexa, 739646903, man2@truckservice.cz

(dále také jen „prodávající“)

### 1.2 Kupující:

Název: Obec Liptál  
Sídlo: 756 31 Liptál 331  
IČ: 00304051  
DIČ: CZ00304051

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 6724851/0100

Kontaktní osoba: Ing. Milan Daňa, starosta

(dále také jen „kupující“)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka automobilu zn. MAN model TGE., který bude upraven na „Dopravní automobil“ v provedení „Z“ základním, kategorie podvozku 1 pro „městský provoz“ a hmotnosti třídy do 3500 kg, provedení podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím – základní (dále jen „DA“).

- 2.2 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.3 Kupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 2.4 Součástí dodávky bude: technický průkaz, servisní sešit, záruční list, návod k použití a údržbě v českém jazyce a prohlášení o shodě, homologace, popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných zejm. bezpečnostních předpisů a českých technických norem
- 2.5 Dopravní automobil splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a doložením prohlášení o shodě výrobku, požadavky stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

### **3. SMLUVNÍ PODMÍNKY**

- 3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.
- 3.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Výzvy k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.6 Prodávající umožní kupujícímu, aby se účastnil montáže hasičské výbavy. "

### **4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 15.11.2018.
- 4.2 Dopravní automobil bude předán v sídle kupujícího.
- 4.3 Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.
- 4.4 Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost při převzetí DA a zajistit kupujícímu vhodné podmínky pro řádnou kontrolu DA.
- 4.5 Kupující při předání DA provede kontrolu, co do jeho kvality, a zda odpovídá specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a zjistit případné závady a poškození DA.
- 4.6 Zjištěné případné závady a poškození mohou být důvodem k nepřevzetí DA kupujícím až do doby jejich úplného odstranění prodávajícím.
- 4.7 Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o předání a převzetí DA, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. V protokolu musí být zapsána také zjištěná poškození a termíny jejich odstranění prodávajícím.
- 4.8 Prodávající nebude odpovídat za vady nebo škody, které mohly být zjištěny kontrolou, která se provádí před podpisem protokolu a nejsou zapsány v protokolu.

### **5. KUPNÍ CENA**

- 5.1 Kupní cena za zboží podle této smlouvy stanovená v české měně a zaokrouhlená na celé koruny činí:

Celková cena bez DPH v Kč:	1 298.000,-
DPH 21 % v Kč	272.580,-
Celková cena včetně DPH v Kč:	1 570.580,-

5.2 Celková kupní cena za DA je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána.

5.3 Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazby DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.4 Záloha na zboží není touto smlouvou stanovena.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena jednorázově a je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po řádném převzetí veškerého plnění specifikovaného v předmětu této smlouvy.

6.2 Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mimo jiné také:

- Číslo a datum vystavení faktury
- Číslo a datum dodacího listu podepsaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem (dodací list bude přílohou faktury)
- Označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
- Číslo a datum smlouvy
- Lhůtu splatnosti faktury
- Název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího
- Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu

6.3 Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci kupujícího.

6.4 Právo na zaplacení kupní ceny (v souladu s ustanovením 6.1 této smlouvy) vzniká prodávajícímu po řádném splnění jeho závazku dle této smlouvy.

6.5 Pokud by bylo ze strany prodávajícího plněno pouze částečně, náleží prodávajícímu pouze poměrná část kupní ceny.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. 1 této smlouvy.

6.7 Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněn dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Totéž pravidlo okamžiku splnění dlužníkovy povinností platit ve prospěch účtu věřitele platí i pro jiná peněžitá plnění smluvních stran na základě této smlouvy, zejména smluvní pokuty, náhrady škody aj.

6.8 Kupující je povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami nebo bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, a to s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu opravit či zrušit a vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

6.9 Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.

- 6.10V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.11V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí kupující učinit písemně na adresu prodávajícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.
- 6.12V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí prodávající učinit písemně na adresu kupujícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.

## **7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE**

- 7.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 7.2 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 7.3 Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje náklady na potřebné náhradní díly, cestu a práci servisního technika.
- 7.4 Prodávající bude plnit své záruční a pozáruční povinnosti tak, aby technická životnost vozidla byla nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu musí být vozidlo plně funkční. Prodávající dodá zboží se zárukou za jeho jakost v trvání 48 měsíců na vozidlo, 144 měsíců na neprozrezivění karoserie a 72 měsíců na vady laku.
- 7.5 Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny servisním oddělením prodávajícího a to v nejbližším možném servisním středisku vzdáleném od místa sídla kupujícího ne více jak 100 km.
- 7.6 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením DA.
- 7.7 Pokud je uplatnění reklamace vady na DA v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného DA včetně s tím souvisejících plnění (zejm. doprava).
- 7.8 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvod, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.9 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady DA.
- 7.10 Prodávající je povinen provést servisní zásah do 48 hodin po hodině od nahlášení závady - poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 48 hodin, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.
- 7.11 Prodávající prohlašuje, že na DA nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.

## **8. PLATNOST SMLOUVY**

- 8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 8.2 Jakákoliv změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků a s podpisem obou smluvních stran.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
- 9.2 Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněné.
- 9.3 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.
- 9.4 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
- 9.5 Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co možná nejlíže původnímu záměru této smlouvy.
- 9.6 Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/proávajícího. Každou změnu adresu nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.
- 9.7 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží prodávající a dva výtisky obdrží kupující.
- 9.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
- 9.9 Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům
- 9.10 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí DA kupujícím. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.
- 9.11 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

Příloha smlouvy č. 1: Technické podmínky DA

Příloha smlouvy č. 2: Cenová nabídka

Za kupujícího



OBEC LIPTÁL  
756 31 Liptál 331  
IČO 304051

V Liptále.....4.7.....2018

(razítko, podpis, jméno a funkce)

Ing. Milan Daň  
starosta

Za prodávajícího:

KDH AUTO & Truck Service s.r.o.  
Panelová 286  
190 15 Praha 9 - Satalice



Ve Zlíně.....4.7..... 2018

(razítko, podpis, jméno a funkce)

Ing. Richard Vodárek - jednatel

Příloha č. 1: Technické podmínky DA

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče	Komentář uchazeče
Nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním)	Nový, v provedení „Z“	ANO	
Kategorie podvozku:1	Pro městský provoz	ANO	
Celková hmotnost	Do 3500 kg	3500 kg vč.	Souprava max. 6500 kg
DA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek	ANO	ANO	
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.	ANO	ANO	
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů	ANO	ANO	
<b>Požadavky stanovené vyhl.č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl.č. 53/2010 Sb. DA splňuje s níže uvedením upřesněním</b>			
V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu Rett Box, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.	ANO	ANO	Montáž v ČR
Automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem	nejméně 25 kW.1000 kg <sup>-1</sup> největší techniky přípustné hmotnosti DA	37 kW / 1000kg	130kW
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTO TRBO TMKJ DM 1400,	Dodá dodavatel	ANO	Montáž vČR


výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel) Analogová radiostanice musí splňovat požadavky vyhl.č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1 – Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňující uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.			
DA je vybavena dvěma požárními světlometry 12V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlometry mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlometry, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54	ANO	ANO	Montáž vČR
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby	ANO	ANO	Montáž vČR
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva	ANO	ANO	Montáž vČR
Kabina osádky je vybavena <ul style="list-style-type: none"> <li>- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel</li> <li>- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě</li> </ul>	ANO	ANO	Montáž vČR
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.	ANO	ANO	Montáž vČR
V kabině osádky je provedena příprava elektroinstalace pro dodatečnou montáž dvou dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice kompatibilní s typem Moto TRBO DP		ANO	Montáž vČR
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilní s výrobcem LURECOM, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel)	Dodá dodavatel	ANO	Montáž vČR
DA je v kabině osádky vybaven: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorádiem</li> </ul>	ANO	ANO	Montáž vČR

<ul style="list-style-type: none"> <li>- V dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12V a elektrickým proudem 8A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů</li> <li>- V dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet, velikost tabletu nejméně 10", který obsahuje přijímač GPS signálu a GSM modul pro příjem mobilního internetu 4G sítě LTE. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel)</li> </ul>			
<p>Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikost nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dva samostatné moduly na zadní části karoserie DA. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítidly vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidly se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.</p>	ANO	ANO	Montáž vČR
<p>Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.</p>	ANO	ANO	Montáž vČR
<p>Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.</p>	ANO	ANO	Montáž vČR
<p>Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.</p>	ANO	ANO	Montáž vČR
<p>V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text</p>	ANO	ANO	Montáž vČR



„SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIPTÁL“.			
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.	ANO	ANO	Montáž vČR
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ANO	ANO	
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.	ANO	ANO	
Kabina osádky je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách orientovaná po směru jízdy.	ANO	ANO	
<p>DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lékárníčka velikost III 1 ks</li> <li>- Požární světlomet 12 V s kloubovým držákem           2 ks</li> <li>- Přenosný hasící přístroj CO<sub>2</sub> 89B 1 ks</li> <li>- Přenosný hasící přístroj práškový 34A183B 1 ks</li> <li>- Ruční radiostanice typ MOTO TRBO DP-L výrobce Motorola v pásmu VHF, kompatibilní s vozidlovou radiostanicí 4 ks</li> <li>- Ruční svítlna s dobíjecími akumulátory od výrobce LURECOM, 800 lumenů   2 ks</li> <li>- Ruční vyprošťovací nástroj 1 ks</li> <li>- Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní   2 páry / sedadlo</li> <li>- Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy           2 ks</li> <li>- Vytyčovací černobílá páska 500 m 1 ks</li> </ul>	ANO	ANO	Montáž vČR

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem	ANO	ANO	
Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg</li> <li>- Má využitelné rozměry nejméně 1000x700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN</li> </ul>	ANO	ANO	Tažná síla kotvícího bodu je <b>0,74kN</b>
DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.	ANO	ANO	Montáž vČR
DA je konstruován s uspořádáním náprav 4x4 a s uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy, asistentem pro sjíždění z kopce a zařízením pomoci při rozjezdu do kopce a pomoc usnadňující rozjezd	ANO	ANO	
DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením	ANO	ANO	
Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu	ANO	ANO	
DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce	ANO	ANO	
DA je vybaven: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrálním zamykáním s dálkový ovládáním,</li> <li>- Posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,</li> <li>- Lapači nečistot za předními i zadními koly,</li> <li>- Pneumatickým odpružením na zadní nápravě,</li> <li>- LED světlomety pro denní svícení,</li> <li>- Gumovými koberci na podlaze nejméně u řidiče a spolujezdce,</li> <li>- Ochranným krytem pod motorem,</li> <li>- LED hlavními světlomety</li> </ul>	ANO	ANO	
Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno	ANO	ANO	



v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.			
Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti	ANO	ANO	
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ANO	ANO	
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)	ANO	ANO	