

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Objednavatel | : Obec Korytná |
| adresa | : Korytná 297, 687 52 Korytná |
| IČO | : 00291030 |
| DIČ | : CZ00291030 |
| Bankovní spojení | : Komerční banka Uherské Hradiště |
| Č. Účtu | : 8221721/0100 |
| Zastoupený | : Vladimír Janča, starosta |
| 2. Zhotovitel | : SEVEZA, spol. s r.o. |
| adresa | : Huštěnovice 365, 687 03 Babice |
| IČO | : 16361539 |
| DIČ | : CZ16361539 |
| Bankovní spojení | : Komerční banka Uherské Hradiště |
| Č. účtu | : 328444721/0100 |
| Zastoupený | : Vítězslav Soustružník – jednatel |

II.

Předmět plnění

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Korytná dle krycího listu nabídky veřejné zakázky a cenové nabídky ze dne 15.06.2018, jakožto přílohy této smlouvy, jejíž je nedílnou součástí. Montáží se rozumí připojení na připravené vývody médií do vzdálenosti 2 bm.

Kompletní dodávka:

- dodání všech zařízení do místa plnění
- odvoz starého zařízení
- montáž a instalace všech součástí zařízení
- uvedení zařízení do provozu
- zaškolení obsluhy-pracovníků zadavatele
- revize
- prohlášení o shodě dle CE a návody k obsluze v českém jazyce

III.

Místo plnění

Místem plnění je **kuchyně Základní školy Korytná, příspěvková organizace, Korytná 1, 687 52 Korytná.**

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat dílo v nejzazším termínu pro dodání předmětu zakázky do místa plnění do **28.8.2018**. Termínem dodání se rozumí instalace předmětu dodání na určené místo včetně napojení na vnitřní instalaci a uvedení do provozu. Zhotovitel je

oprávněněn zhotovit dílo také prostřednictvím třetí osoby. Před montáží budou objednavateli dodány všechny relevantní informace pro připravenost místa montáže, zejména ohledně vývodů médií, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

Po dohodě může dojít i k pozdějšímu dodání z důvodu návaznosti dodávky na stavebních úpravách.

V. Cena díla

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>1.103.309,- Kč</i>
<i>Cena díla vč. DPH 21% :</i>	<i>1.335.003,- Kč</i>

VI. Zvláštní ujednání

Objednavatel zajistí podmínky pro montáž díla a kontrolu funkčnosti, zejména přívod energií a vody v dostatečné kapacitě a sociální zařízení pro montážní pracovníky.

VII. Dodání díla

Dílo je uvedeno do provozu jeho protokolárním předáním nebo podpisem zástupce objednavatele na montážním listu. Řádným uvedením díla do provozu se rozumí jeho dodání, montáž, odborné zaškolení personálu objednavatele a předání záručního dokladu a návodu k obsluze v českém jazyce. Smluvní strany prohlašují, že dílo je splněno i pokud má drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho bezproblémovému užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, popsané v předávacím protokolu nebo montážním listu odstranit ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k předání díla.

VIII. Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 24 měsíců; na jednotlivé spotřebiče bude záruka poskytnuta po dobu stanovenou jejich výrobcí v záručních listech. Záruční doba na ostatní nerezový nábytek činí 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

Záruční servis do 24 hodin od nahlášení závady.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním a údržbou, které nejsou v souladu s návodem k obsluze a se zaškolením obsluhy.

IX.

Platební a fakturační podmínky

Smluvní strany se dohodly na vystavení zálohové faktury po podpisu kupní smlouvy ve výši max. 50% z celkové ceny zakázky včetně DPH se 14 denní splatností. Konečnou vyúčtovací fakturu ve výši **krycího listu nabídky veřejné zakázky a cenové nabídky** zaplatí objednatel na základě řádného daňového dokladu, který bude vystaven po předání a převzetí díla podle čl. VII. této smlouvy, se splatností 14 dnů od jeho vystavení. Platba proběhne bankovním převodem. Smluvní cena bude zaplacená výhradně v Kč. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty. DPH bude stanoveno podle současných platných daňových předpisů.

Faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

X.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že :

a/ Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s plněním díla dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Zhotovitel nebude v prodlení s plněním díla, pokud objednavatel nesplní některou z povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů. O tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. Po dobu, po kterou objednavatel nesplní některou z povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, je zhotovitel oprávněn nepokračovat v plnění díla dle této smlouvy.

b/ Objednavatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s opožděným placením faktury ve lhůtě dle čl. IX. smlouvy, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy je odstupující strana povinna uhradit druhé straně všechny prokazatelné náklady, které tato strana ke splnění smlouvy vynaložila za dobu od uzavření smlouvy až do doby jejího vypovězení.

Mimo náklady výše uvedené vzniká odstupující straně, pokud se jedná o objednavatele, povinnost uhradit zhotoviteli odstupné ve výši 10 % z ceny díla ve smlouvě sjednané.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy Zhotovitele a Objednavatele související s touto smlouvou, v ní výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů platných na území ČR, především Občanským zákoníkem.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je výbraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Obě strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Tato smlouva je právně závazná pro případné právní nástupce smluvních stran. V případě těchto změn je dána povinnost informovat o tomto ostatní účastníky této smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou se souhlasným projevem vůle všech účastníků smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, majících charakter originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva bude zveřejněna jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

Příloha: Krycí list nabídky veřejné zakázky a cenová nabídka zhotovitele dle čl. II. smlouvy

V Huštěnovicích dne : 21.8.2018



Huštěnovice 365, PSČ 687 03
Tel/fax: 572587327, 572587488
Tel: 572587213, 572587324
DIČ CZ16361539 IČ 16361539

.....
za zhotovitele: Vítězslav Soustružník
jednatel

V Korytné dne: 21.8.2018



.....
za objednavatele: Vladimír Janča
starosta

SEVEZA Huštěnovice

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Korytná

Číslo	Položka	Typ	ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
124 - SKLAD					
1	Regál skladový rozměr: 1500x400x1850mm 4 plné police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení	RSP 35	1	8 860	8 860
2	Regál skladový rozměr: 1500x400x1850mm 4 plné police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení	RSP35	1	8 860	8 860
3	Regál skladový rozměr: 1500x400x1850mm 4 plné police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení	RSP35	1	8 860	8 860
4	Regál skladový rozměr: 1500x400x1850mm 4 plné police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení	RSP35	1	8 860	8 860
Mezisučet za 124 - SKLAD, cena v Kč bez DPH:				35 440	
125 - SKLAD					
5	Regál skladový	RSP35	1	8 860	8 860

5	rozměr: 1500x400x1850mm 4 plné police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení	RSP35	1	8 860	8 860
6	Regál skladový				
6	rozměr: 1500x400x1850mm 4 plné police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení	RSP35	1	8 860	8 860
7	Regál skladový				
7	rozměr: 1500x400x1850mm 4 plné police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení	RSP35	1	8 860	8 860
Mezisoučet za 125 - SKLAD, cena v Kč bez DPH: 26 580					
126 - HRUBÁ A ČISTÁ ZELENINA, SKLAD BRAMBOR					
8	Škrabka brambor				
8	rozměr 700x700x900mm 3N-400V/550W hmotnost náplně 12 kg provozní výkon 200 kg/hod délka loupání 1,5 - 3 minuty průměr 440 mm, výška 900 mm celonerezové provedení	ŠKBZ 12 nerez	1	32 554	32 554
9	vodotěsná vidlice a nástěnná zásuvka s vypínačem				
9	Lapač slupek, malý	celonerez	1	3 104	3 104
10	Podlahový rošt s vpustí	PRPU	1	14 135	14 135
9	rozměr: 1000X1000 mm				

	celonerezová vana i roštovnice protiskluzové provedení roštovnice pachová uzávěra standardní připojení pr. 110 mm (na obj. pr. 75 mm) přechodový díl pro připojení izolace						
11	Mycí stůl 1 dřez, 1 zásuvka	MS1VHZP	1	16 587	16 587		
10	rozměr:1900x700x850 mm LL +ZL + PL - výška 40 mm vana dřezu rozměru 500x500x250 mm 1 zásuvka pod deskou plná police dřez vpravo nerezové provedení						
12	Nástěnná baterie páková	dodávka ZTI	1	0	0		
11	rozteč 150 mm						
13	Paleta plastová		1	1 420	1 420		
12	rozměr: 1200x800 mm						
Mezisoučet 126 - HRUBÁ A ČISTÁ ZELENINA, SKLAD BRAMBOR, cena Kč bez DPH				67 800			
127 - SKLAD OVOCE, ZELENINY							
14	Paleta plastová		2	1 420	2 840		
12	rozměr: 1200x800 mm						
15	Chladicí skříň	UR 600 - lak	1	21 890	21 890		
13	rozměr: 775x695x1890 mm 230V/200W objem 570 l plně dveře ventilované chlazení 4 stavitelné rošty						

energetická třída "A" teplota 0 - 10 stupňů Celsia automatické odmrazování digitální teploměr, zámek lakované provedení lze vložit přepravku vysoce účinný chladicí systém - chladí i při + 32 stupňů Celsia v okolí	RD32DC4SA	1	12 028	12 028
16 Chladicí skříň kombinovaná 14 rozměr: 550x570x1690 mm 1 kompresor chladicí objem 178, mrazící 68 l - dole 3 /10 stupňů Celsia nerez provedení třída A+				35 338
Mezisoučet za 127 - SKLAD OVOCE, ZELENINY, cena v Kč bez DPH:				
122 - KUCHYNĚ				
17 Mycí stůl 1 dřez 15 rozměr:1200x650x850 mm LL +ZL - výška 40 mm vana dřezu rozměru450x450x250 mm bez police přední a boční krytí dřez vpravo nerezové provedení PROLAMOVANÝ PLÁT OTVOR PRO TLAKOVOU SPRCHU	MS1V	1	12 300	12 300
18 Změkčovač vody 16 rozměr:225x400x530 mm 1N-230 V/5W	SMK-BNT 2650 F objem	1	9 150	9 150

	objem pryskyřice 5l automatická regenerace objemová řízená						
	rozsah nastavení 0-99 m ³ /hod průtok 0,5 m ³ /hod elektronické nastavení včetně základní náplně soli	rozsah nastavení 0-99 m ³ /hod průtok 0,5 m ³ /hod	rozsah nastavení 0-99 m ³ /hod průtok 0,5 m ³ /hod	rozsah nastavení 0-99 m ³ /hod průtok 0,5 m ³ /hod	rozsah nastavení 0-99 m ³ /hod průtok 0,5 m ³ /hod	rozsah nastavení 0-99 m ³ /hod průtok 0,5 m ³ /hod	rozsah nastavení 0-99 m ³ /hod průtok 0,5 m ³ /hod
19	Sprcha tlaková stojánková bez napouštěcího ramínka		1	4 070	4 070		
17	kověvní úchy						
20	Mycí stroji nádobí a skla rozměr 600x600x830 mm 3N-400V/6,5 kW	COP 503 DD	1	58 300	58 300		
18	výkon 180 talířů/hod/mycí cyklus 60,90 a 180 sec automatický dávkovač oplachového prostředku vestavěný dávkovač mycího prostředku						
21	Podstavec mycího stroje	PMT	1	3 467	3 467		
18a	rozměr: 600x600x450 mm bez police a přední příčky nerezové provedení						
22	Stůl pracovní policový	SP1P	1	6 630	6 630		
19	rozměr: 700x650x850 mm zadní lem - výška 40 mm 1 plná police nerezové provedení						
23	Výlevka kombinovaná	VK	1	10 900	10 900		
20	rozměr 500x600x850 mm kombinace výlevky a umyvadla výlevka 400x400x200 mm						

	umyvadlo 440x280x140 mm mechanická otočná baterie celonerez provedení						
24	Stůl pracovní policový	SP1P	1	6 630	6 630		
21	rozměr: 700x700x850 mm zadní lem - výška 40 mm 1 plná police nerezové provedení						
25	Mycí 1 dřez - prolam.	MD11VLP	1	19 487	19 487		
22	rozměr: 1000x700x850 mm prolamovaný lisovaný plát vana rozměru 800x500x300 mm čelní a boční opláštění zadní lem - výška 40 mm bez police nerezové provedení						
26	Tlaková sprcha nástěnná s ramínkem		1	6 548	6 548		
23	napouštěcí ramínko kohouty na studenou a teplou vodu tlaková sprcha s vyvažovací pružinou úchyt na zeď háček na sprchu						
27	Stůl pracovní policový	SP1P	1	6 630	6 630		
24	rozměr: 700x700x850 mm zadní lem - výška 40 mm 1 plná police nerezové provedení						
28	Regál skladový	RSP 35	1	9 122	9 122		

25	rozměr: 1400x500x1850 mm 4 plně police konstrukce JAKL 35x35mm nosnost polic 80 kg nerezové provedení				
29	Konvektomat elektrický	RETTIGO Blue B611b.	1	206 000	206 000
26	rozměr: 930x818x787 mm 3N-400V / 10,2 kW 7 vsuvů GN 1/1 bojlerové vyvíjení páry pro varný prostor konvektomatu VISION TOUCH - ovládání pomocí dotykového panelu EASY COOKING - nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace ACTIVE CLEANING - automatické mytí TOUCH&COOK - možnost přířazení obrázků k programům WSS (water saving systém) - chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech ECO logic - systém úspory el. Energie VISION AGENT - virtuální pomocník barevný dotykový displej				

programy - možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky nebo uložení programů z EASY COOKING

zobrazení názvu programu quickView - rychlý náhled programu a jeho kroků

klapka pro odtah přebytečné vlhkosti a 4 - bodová teplotní sonda v základní výbavě

obousměrný ventilátor rychlé zchlazení varného prostoru

automatický předehřev/zchlazení

autoklima - kontrola sytosti páry

automatický start

unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení

hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy

vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu

aretace dveří ve dvou polohách

Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespoteřbovává změkčenou vodu

SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb

	USB rozhraní						
30	Podstavec konvektomatu	PKO	1	8 595	8 595		
26a	rozměr: dle konvektomatu otevřené provedení vsuvy na GN nerozové provedení						
31	Sada GN ke konvektomatu	611	1	10 794	10 794		
26b	5 ks plná GN 1/1 hl. 100 mm 5 ks děrovaná GNO 1/1 hl. 100 mm 6 ks smaltovaná GNS 1/1 hl. 40 mm 3 ks smaltovaná GNS 1/1 hl. 65 mm 1 ks rošt 1/1						
32	Stůl pracovní 2 policový	SP2P	1	7 524	7 524		
27	rozměr: 600x800x850 mm zadní lem - výška 40 mm 2 plné police						
33	Stůl pracovní - zásuvkový	SPHZP	1	11 748	11 748		
28	rozměr: 1100x600x850 mm zadní lem - výška 40 mm 2 zásuvky pod pracovní deskou 1 plná police nerozové provedení						
34	Sporák kombinovaný	CGE9-41	1	68 700	68 700		
29	rozměr: 850x900x850 mm 3N-400V/6kW otevřené hořáky tepelný příkon 31 kW litinové rošty a hořáky						

	6 kW trouba termostatické řízení teploty 180 - 350 stupňů Celsia				
35	elektrická trouba rozm. GN 2/1 SP2P		1	11 764	11 764
30	Stůl pracovní 2 policový rozměr: 1700x900x850 mm ČÁSTEČNÝ zadní lem - výška 40 mm 2 plné police nerezové provedení OTVOR PRO NAPOUŠTĚCÍ RAMENO Stolička plynová		1	17 800	17 800
31	rozměr: 615x615x400 mm tepelný výkon: 15,9 kW věčný pramínek pro zapalování hořák se zdvojeným hořením litinový rošt i hořák		1	100 000	100 000
36	Kotel elektrický - 100l rozměr 850x900x850 mm 3N/400 V/18 kW duplikátor hranatý tvar, kulatá vložka vyvážené sklápěcí víko vypouštěcí kohout ukazatel vody v meziplášti přetlakový bezpečnostní ventil s manometrem	ME9-10 BM	1	100 000	100 000
32					

35	rozměr: 700x500 mm celonerezová vana i roštovnice protiskluzové provedení roštovnice pachová uzávěra standardní připojení pr. 110 mm (na obj. pr. 75 mm) přechodový díl pro připojení izolace						
40	<u>Stůl pracovní policový</u>	SP1P	1	7 443	7 443		
36	rozměr: 900x800x850 mm zadní lem - výška 40 mm 1 plná police nerezové provedení						
41	<u>Napouštěcí rameno</u>	stolní - 1/2"	1	2 850	2 850		
37	výška ramene 550 mm vyložení ventilu 443 mm						
42	<u>Mycí stůl 1 dřez, 1 zásuvka</u>	MS1VHZP	1	15 146	15 146		
38	rozměr: 1700x700x900 mm zadní lem - výška 40 mm vana dřezu rozměru 400x500x250 mm 1 zásuvka pod deskou vedle dřezu plná police dřez vlevo nerezové provedení						
42a	Částečná police a přední krytí - prostor pro chlad. Dkříň bez přední horní trnože Nástěnná baterie páková	dodávka ZTI	1	0	0		0

38a	rozteč 150 mm					
43	Chladicí skříň	UR 200 S - nerez	1	12 290	12 290	
39	rozměr: 600x585x845 mm 230 V/150W objem 130 l plně dveře ventilované chlazení energetická třída "A" teplota 0 - 10 stupňů Celsia automatické odmrazování digitální teploměr, zámek nerezové provedení vysoce účinný chladicí systém - chladí i při + 32 stupňů Celsia v okolí					
44	Výdejní vozík	KSVOL-3	1	20 750	20 750	
40	rozměr: 1210x655x850 mm 230V/2,1 kW určen pro 3 GN 1/1 hl. 200 mm bez gastrozásob ovládání na kratší straně samostatné ovládání každé vany regulace teploty 30 - 90 stupňů Celsia výpustný ventil police					
45	Stůl pracovní - zásuvkový	SPHZP	1	16 668	16 668	
41	rozměr: 1600x700x850 mm zadní lem - výška 40 mm					
	3 zásuvky pod pracovní deskou					

	1 plná police nerezové provedení					
46	ÚPRAVY PRO VÝDECHY TOPENÍ Chladicí skříň	UR 400 - lak	1	17 290	17 290	17 290
42	rozměr: 600x600x1850 mm 230 V/185W objem 340 l plné dveře ventilované chlazení 4 stavitelné rošty energetická třída "A" teplota 0 - 10 stupňů Celsia automatické odmrazování digitální teploměr, zámek lakované provedení vysoce účinný chladicí systém - chladí i při + 32 stupňů Celsia v okolí					
47	Stůl pracovní 2 policový	SP2P	1	12 028	12 028	12 028
43	rozměr: 1500x700x850 mm zadní lem - výška 40 mm 2 plné police nerezové provedení BUKOVÁ DESKA					
48	ÚPRAVA PRO VÝDECHY TOPENÍ Robot univerzální	RE 22 *REPAS*	1	62 000	62 000	62 000
44	rozměr: 570x1070x1140 mm 3N-400V/3kW					

PROVEDENÍ GO ROBOTU
VČETNĚ NEREZ KRYTŮ A LAKU

864 051

Mezisoučet za 122 - KUCHYŇE, cena v Kč bez DPH:

135 - VÝDEJ CIZÍM STRÁVNÍKŮM

49	Výdejní vozík rozměr:1211x650x900 mm 230V/2,1 kW 3x GN 1/1	EKG 3 *STÁVAJÍCÍ*	1	0	0
50	Stůl pracovní policový rozměr: 1800x900x850 mm BEZ ZADNÍHO LEMU 1 plná police nerezové provedení	SP1P * STÁVAJÍCÍ*	1	0	0
Mezisoučet za 135 - VÝDEJ CIZÍM STRÁVNÍKŮM, cena v Kč bez DPH: 0					
NEZARÁZENÉ POLOŽKY					
	Váha můstková s rozměr:480x650x755 mm váživost do 150 kg dělení po 20 kg rozměr vážní plochy 450x 600 mm LCD displej napájení 230 V - přes adaptér cejchovaná	1T4560LNA12/150	1	6 990	6 990
	Váha elektronická rozměr: 260x287x137 mm rozměr desky: 230x190 mm nerezová miska váživost 3/6 kg po 1/2 kg aku až 100 hod. nebo adaptér /v ceně/	TT28-6D	1	4 290	4 290

obslužný i zákaznický displej cejchovaná						
Mixér ruční ponorný celk. délka 700 mm 230 V/330 W výměnný nádstavec : mixér a šleh. Metla plynulá regulace otáček mixéru od 2300 - 9600 ot/min. plynulá regulace otáčkovéhače od 500 - 1800 ot/min. vhodný k mixování produktů do objemu 30 l ponor mixéru 300 mm ponor metel 220 mm váha 3,6 kg	CMP 300 COMBI	1	16 580	16 580		16 580
ProTip balení - kanistr 6,4 kg	*mycí prostředek	1	310	310		310
ProTip balení - kanistr 5 kg	*oplachový prostředek	1	310	310		310
Mezisoučet za nezařazené položky, cena v Kč bez DPH:				28 480		

doprava a montáž

44 200

Cena celkem bez DPH:

1 103 309

Výše DPH:

21%

231 694

Cena celkem včetně DPH:

1 335 003


SEVEKA
 spol. s r.o.
 servis velkoobchodního zařízení
 Hustá u Novice 366, PSC 687 03
 Tel/fax: 572587327, 572587483
 Tel: 572587213, 572587324
 DIČ CZ16361539 IČ 16361539