

Zadavatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Se sídlem: 756 12 Horní Lideč 292
Zastoupený: Josef Daněk, předseda a Josef Tkadlec, místopředseda
IČ: 62334743



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně

dne 24.9.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Název veřejné zakázky: **Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Sdružení obcí Hornolidečska - VIS**

Ev. číslo veřejné zakázky: 2018090

Předmět veřejné zakázky: stavební práce x dodávky služby

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62334743>

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006990

V souladu s ustanovením § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vás **vyzývám** k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky

kód CPV 32230000-4; informační systémy zaměřené na životního prostředí 90714100-6; zvukové a vizuální signalizační přístroje 31620000-8

1. Předmětem veřejné zakázky je výstavba protipovodňového varovného a informačního systému vybraných obcí Sdružení obcí Hornolidečska zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obcí Ústí, Lužná, Valašská Senice prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel a dále dodávka a montáž ultrazvukových hladinoměů (Střelná, Valašská Polanka, Lužná, Valašska Senice) a s tím související činnosti.

Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomocí akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Dále musí systém umožňovat integrovat stávající hladinoměry a kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případě zvýšení neprodleně informovat dotčené orgány.

Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v rozsahu:

- 3ks řídicího pracoviště, s možností ovládní varovného systému a zajištění dat s hladinoměřů, s napojením na stávající lokální výstražný systém v obcích Ústí, Lužná, Valašská Senice s řídicím PC a zálohováním dat
- 112 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů
- 336 ks reproduktorů
- 1ks rádiový převaděč Valašska Senice
- 4ks ultrazvukových hladinoměřů (Střelná, Valašská Polanka, Lužná, Valašska Senice)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 897 890,- Kč bez DPH

Realizace díla, s výjimkou uvedenou v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo, bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele doručené dodavateli max. 30 dnů před požadovaným termínem zahájení realizace. **Písemná výzva bude doručena nejpozději do 31.3.2019**, nevyhradil-li si objednatel v souladu s § 100 odstavec 1 zákona v obchodních podmínkách jinak.

Bližší podmínky pro dobu realizace jsou uvedeny v čl. III obchodních podmínek.

Maximální celková doba realizace díla je 5 měsíců.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

2. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 24.9.2018.
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.
3. Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle § 53 odst. 3 zákona. Zadavatel uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel je oprávněn dle § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, jinak zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout.
4. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k podání nabídky do dne **11.10.2018** do **10:00** hod, buď osobně do sídla **zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín,** v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do **10:00** hod, nebo doporučeně poštou do sídla zmocněné osoby.
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání nabídek komise neotevívá a zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zmocněná osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá účastníku zadávacího řízení potvrzení o osobním převzetí nabídky.
Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracovány dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.
5. Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne **11.10.2018** ve **10:05** hodin v sídle zmocněné osoby – MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín .
6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 114 zákona:
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí výhodnosti nabídek komise posoudí nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými.
7. Zadavatel stanovuje následující zadávací podmínky:
a) Zadavatel si dle § 105 zákona nevyhraduje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění veřejné zakázky. Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtně nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud dodavatel používá razítko) a podepsaná dodavatelem – osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Dodavatel předloží čestné prohlášení do nabídky, že všem požadavkům a podmínkám zadávacího řízení porozuměl a souhlasí s nimi.
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona **poskytnutí jistoty ve výši 80 000,-Kč** formou bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele č. 1760899359/0800, variabilní symbol (evid.č.VZ), konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele.

Předvedení funkčnosti vzorků před uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Pro zajištění prokázání technické způsobilosti dodavatele „VIS“:

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 104 písmeno a) a b) zákona a § 122 odstavec 3 požadovat od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo předvedení funkčního vzorku systému podle níže uvedené specifikace:

- a) Dodavatelé se formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele zavážou k předvedení funkčnosti vzorku – systému dle podmínek stanovených zadavatelem.
- b) Vybraný dodavatel je povinen předvést funkční vzorek - systém a provést zkoušku funkčnosti za účelem ověření zda funkční vzorek bude splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci před členy komise nebo osobami určenými zadavatelem, a to nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k předložení vzorku a jeho prezentaci, a to v sídle zadavatele. Konkrétní termín prezentace vzorku bude uveden v zaslané výzvě.
- c) Vybraný dodavatel je při jednání - předvedení funkčnosti vzorku povinen připravit funkční vzorek - systém k předvedení do 60 minut. V této lhůtě musí být zahájena zkouška a předvedení vzorku – systému. Předvedení požadované funkčnosti vzorku (prokázání funkčnosti vzorku – systému) musí být do 90 minut od vyzvání k uvedení funkčního vzorku do provozu.
- d) Zadavatel není povinen zajistit dodavateli jakékoli technické podmínky pro předvedení funkčnosti vzorků, kromě připojení do zásuvek na dodávku elektrické energie.
- e) Funkční vzorek musí být složen z takových reprezentantů zařízení a komponentů, včetně programového vybavení, aby jejich předvedením bylo dodavatelem potvrzeno splnění požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávaného zařízení a dalších předpokladů k plnění, jejichž splnění deklaruje dodavatel ve své nabídce a zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- f) Smyslem vzorku není předvedení systému v celém rozsahu, ale přesvědčivá a prokazatelná demonstrace jednotlivých funkcionalit klíčových technologických částí. Současně také prokázání funkčnosti integrací a zobrazení stavů všech nově instalovaných čidel v obcích Lužná, Valašská Senice, Střelná, Valašská Polanka a integrace stávajícího čidla ČMHÚ v obci Ústí – podle bodu 11 v příloze č. 6 - Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků - formou funkčního vzorku. Funkční vzorek se bude skládat z následujících HW a SW vybavení s funkcí požadovaných součástí vzorků dle parametrů uvedených v technické specifikaci předmětu zadávacího řízení. Sestava funkčních vzorků pro ověření uvedených funkcionalit musí obsahovat:

- Řídící radiovou ústřednu pracující s plně digitálním provozem v pásmu 70 MHz
- Akusický obousměrný hlásič s typickým max výkonem 2 x 40W pracující s plně digitálním provozem v pásmu 70 MHz
- Sestava řídicího počítače s ovládací aplikací včetně integrace LVS, počítač s aplikací vzdálený klient
- Hladinové čidlo s rádiovou komunikační jednotkou

Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků - formou funkčního vzorku (v elektronické formě) je uveden v příloze č. 6 zadávací dokumentace.

Dodavatelé jsou povinni tuto přílohu č. 6 doložit v nabídce vyplněnou a podepsanou zástupcem dodavatele. Dodavatelé jsou dále povinni doložit v nabídce čestné prohlášení, že splňují požadavky zadavatele na prokázání splnění technických požadavků vzorku dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsané zástupcem dodavatele.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení dodavatelů uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.

8. Zadavatel stanoví v souladu s § 40 odst. 1 zákona délku zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou dodavatelé vázáni svou nabídkou na 120 kalendářních dnů. Zadávací lhůta dle § 40 odst. 1 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží v souladu s § 40 odst. 2 zákona.

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

- a) základní způsobilost dle § 74 zákona

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k České republice předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a), b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b), c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b), d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c), e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d), f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).

Doklady o základní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným

prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

b) profesní způsobilost dle § 77 zákona

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží živnostenské oprávnění pro předměty podnikání:

- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

c) technická kvalifikace dle § 79 zákona

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace. Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení a v této době dokončených.

V seznamu bude uvedeno:

- rozsah (stručný popis dodávky), cena, doba plnění a identifikace objednatele, pro kterého byly dodávky obdobného charakteru realizovány a kontaktní osobu.

Seznam referenčních dodávek dodavatel doloží formou čestného prohlášení (popis dodávky) podepsaného osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele.

Seznam dodávek musí zahrnovat minimálně tyto referenční dodávky (dále též „referenční dodávky“):

- min. 3 dodávky vč. instalace varovného vyznamovacího systému s napojením na JSVV s použitím min. 30 kusů obousměrných bezdrátových hlásičů a s min. 1 ks integrovaného hladinoměru, z nichž každá dodávka vč. instalace musí být v minimální hodnotě 2,5 mil Kč bez DPH.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží seznam dodávek formou čestného prohlášení, ze kterého bude patrné, že za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení provedl a dokončil dodávku.

Rovnocenným dokladem k prokázání splnění tohoto technického kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace - § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

Doklady budou předloženy do nabídky v prosté kopii.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. k) a l) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace.

Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b) zákona:
2.1. Zadavatel požaduje předložení fotografií výrobků a katalogových nebo technických listů technologie určené k dodání (dokladů prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem).

2.2. Dodavatel předloží popisy vč. fotografií klíčových technologických částí systému určených k dodání. Popisy a fotografie klíčových komponent dodávky, tj: 1) obousměrného hlásiče, 2) jednotky měření hladin 3) řídicího pracoviště 4) Řídicího SW s GIS včetně vzdáleného klienta dodavatel předloží formou katalogového nebo technického listu, ze kterého bude zřejmé, že předmět budoucí dodávky splňují funkcionality uvedené v příloze č. 6 zadávací dokumentace – Seznam požadavků na funkčnost vzorku a odpovídají požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci a technické specifikaci. Katalogové nebo technické listy je možné nahradit také prohlášením výrobce nebo dovozce zařízení o shodě výrobku s požadovanými funkcionalitami. Součástí (přílohou)

takového prohlášení musí být i fotodokumentace klíčových technologických částí systému.

2.3. Zadavatel požaduje předložení dokladů prokazujících shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.

2.4. Dodavatel doloží doklad o schválení bezdrátového místního informačního systému Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV - 24666-1/PO-2008) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“.

Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace - § 79 odst. 2 písm. k) a l) zákona:

Doklady budou předloženy do nabídky v prosté kopii.

Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace - podmínky kvalifikace.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Vybraný dodavatel je povinen tyto doklady předložit ve lhůtě stanovené zadavatelem, jinak bude dle § 122 odst. 7 zákona vyloučen ze zadávacího řízení.

Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele, pomocí kterých vybraný dodavatel prokazuje kvalifikace.

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na profilu zadavatele dne
Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 224 a násl. zákona.

24.9.2018

Kontaktní osoba:
MCI SERVIS s.r.o.
tel: 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu