


Projektový rozpočet Základní škola Luhačovice		SUMA	
DODÁVKA	ks	bez DPH	s DPH
Učebna fyziky - dodávka	1	491 555 Kč	594 782 Kč
Učebna chemie - dodávka	1	404 169 Kč	489 044 Kč
Jazyková učebna I. - dodávka	1	174 293 Kč	210 895 Kč
Jazyková učebna II. - dodávka	1	350 307 Kč	423 872 Kč
Učebna přírodopisu - dodávka	1	522 651 Kč	632 408 Kč
CELKEM (bez DPH / včetně DPH)		1 942 976 Kč	2 351 001 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUHAČOVICE
příspěvková organizace
 Školní 666, 763 26 Luhačovice
 IČ: 49156608

Projektový rozpočet Učebna fyziky		CELKEM		
Položka	Popis položky	ks	JC s DPH	celkem s DPH
Technické komponenty				
Učitel'ské pracoviště				
katedra multimediální, přístrojová	<p>1600x600x760mm Pracovní deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270mm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.</p>	1	20 699 Kč	20 699 Kč
demonstrační stůl	<p>2130x600x900mm Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce, Vybavení: 1x dvoudveřová skříňka se stavitelnou policí šíře 900mm, 1x uzavíratelná skříňka se stavitelnou policí šíře 600mm, s dolní ocelovou lištou pro zvýšení mechanické odolnosti r. 40x20mm, zásuvková skříňka pro umístění 2x NN zdroje šíře 630mm</p>	1	28 251 Kč	28 251 Kč
mycí stůl s keramickým dřezem a baterií	<p>600x600x900mm, konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jekl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.</p>	1	23 600 Kč	23 600 Kč
regulovatelný zdroj nízkonapěťový s plyn. regulací	<p>zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu</p>	2	27 820 Kč	55 640 Kč
židle učitel'ská - čalouněná	<p>konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochoovalu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým náplekem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.</p>	1	2 025 Kč	2 025 Kč
Celkem				130 215 Kč
Žákovské pracoviště				
židle žákovská - stohovatelná	<p>Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr 25mm. Nohy židle osazeny plastovými nápleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.</p>	30	1 990 Kč	59 700 Kč
Celkem				59 700 Kč
Skříňková sestava				
vestavná skříň	<p>1600x500x3000mm, konstrukce z LTD materiálu, rozdělena na dvě sekce min. š. 800mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 1000mm, středová část dvoudveřová policová v. 1000mm, horní část dvoudveřová policová v. 1000mm, uzamykatelná sjednoceným klíčem.</p>	1	21 840 Kč	21 840 Kč
vestavná skříň	<p>1200x350x3000mm, konstrukce z LTD materiálu, rozdělena na dvě sekce min. š. 600mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 1000mm, středová část dvoudveřová policová prosklená v. 1000mm, horní část dvoudveřová policová prosklená v. 1000mm, uzamykatelná sjednoceným klíčem.</p>	1	16 780 Kč	16 780 Kč



vestavná skříň	3700x350x3000mm, konstrukce z LTD materiálu, rozdělena na čtyři sekce min. š. 925mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 1000mm, středová část dvoudveřová policová prosklená v. 1000mm, horní část dvoudveřová policová prosklená v. 1000mm. Skříň je zpevněna jeklem 40x20mm na čtyřech místech, uzamykatelná sjednoceným klíčem.	2	48 630 Kč	97 260 Kč
----------------	---	---	-----------	-----------

Celkem 135 880 Kč

Ostatní náklady

elektroinstalace

přepětová ochrana do hlavního rozvaděče	kombinovaný svodič přepětí 25A	1	8 720 Kč	8 720 Kč
přívod z hlavního rozvaděče (m)	CYKY 5x6	15	78 Kč	1 170 Kč
osazení samostatné rozvodnice	PVC zápuštná rozvodnice uzavíratelná 24 modulová, 1x přepětová ochrana, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 6x jistič 16B, revizní zpráva	1	12 300 Kč	12 300 Kč
el. rozvod v demostole a katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V nehořlavé provedení	1	8 620 Kč	8 620 Kč
el. rozvod v učebně	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	8 300 Kč	8 300 Kč
připojení rozvodů k žákovským pracovištím	SCY 2x6 pozlacený	1	5 350 Kč	5 350 Kč
vyvedení NN na žákovských pracovištích	NN panel se zdířkami pro jednosměrný i střídavý proud	10	650 Kč	6 500 Kč
centrálně elektricky ovládané odklopy	elektronický zámek s ovládáním v učitelském pracovišti vč. kabel C/R 2x0,5	10	2 100 Kč	21 000 Kč
stavební úpravy				
zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci	drážkování pro rozvody elektroinstalací, následně zednické zapravení	1	6 300 Kč	6 300 Kč
malba učebny, barva dle výběru	barva dle výběru	1	12 000 Kč	12 000 Kč
mycí kout	mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	1	7 290 Kč	7 290 Kč
vodoinstalace				
vodoinstalace a odpady	montážní práce	1	4 369 Kč	4 369 Kč
nápojení na stávající vpust	nápojení na stávající vpust	1	1 420 Kč	1 420 Kč
potrubí, příchytka, držáky	PVC potrubí Ø 50mm	1	800 Kč	800 Kč
celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	12 000 Kč	12 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	doprava montáže	1	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem				118 139 Kč

Zatměnění

roletové, elektrické zatměnění ve vodících lištách 1400x2200mm	1400x2200mm, elektrické roletové zatměnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmou	6	23 408 Kč	140 448 Kč
dálkový ovladač sdružený šestikanálový	umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce	1	5 000 Kč	5 000 Kč
montáž el. zatměnění	instalační práce	6	900 Kč	5 400 Kč
Celkem				150 848 Kč


Učebna fyziky 491 555 Kč 594 782 Kč



ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUHAČOVICE
příspěvková organizace
 Školní 666, 763 26 Luhačovice
 IČ: 49156608

Projektový rozpočet Učebna chemie		CELKEM		
Položka	Popis položky	ks	JC s DPH	celkem s DPH
Učiteléské pracoviště				
	3600x800mm pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm se zaleštěnými hranami	1	30 900 Kč	30 900 Kč
pracovní deska				
Celkem				30 900 Kč
Digestoř				
	Digestoř laboratorní celoprosklená 1500x800x1900mm Vybavení digestoře: Odsávání ventilátorem do nevýbušného prostředí min. Ø 200mm, osvětlení zářivkovým tělesem, 4x průhled z bezpečnostního skla, stěny a konstrukce digestoře ze sendviče Al/PE/Al, hlavní vypínač na čelním panelu, ovládání regulace otáček a 2 zásuvky 230V, vlastní rozvaděč Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm, vodovodní armatura s keramickým odkapávkem s plnopřútokovým sifonem 15x15cm, plynová armatura s bezpečnostním ventilem, oboustranné prosklené posuvné dveře.	1	135 620 Kč	135 620 Kč
digestoř vestavná				
Celkem				135 620 Kč
Skříňová sestava				
	1200x350x3000mm , konstrukce z LTD materiálu o síle 18mm, rozděleno na dvě sekce min. š. 600mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 1000mm, středová část dvoudveřová policová prosklená v. 1000mm, horní část dvoudveřová policová v. 1000mm, uzamykatelná sjednoceným klíčem.	1	16 780 Kč	16 780 Kč
vestavná skříň				
	3700x350x3000mm , konstrukce z LTD materiálu o síle 18mm, rozděleno na čtyři sekce min. š. 925mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 1000mm, středová část dvoudveřová policová prosklená v. 1000mm, horní část dvoudveřová policová v. 1000mm, uzamykatelná sjednoceným klíčem.	2	48 630 Kč	97 260 Kč
vestavná skříň				
	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	6	9 635 Kč	57 810 Kč
skříň vysoká prosklená				
	900x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police.	6	5 126 Kč	30 756 Kč
nástavec uzavřený				
Celkem				202 606 Kč
Ostatní náklady				
stavební úpravy				
	drážkování pro rozvody elektroinstalací, následné zednické zapravení	1	6 300 Kč	6 300 Kč
zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci				
malba učebny, barva dle výběru	barva dle výběru	1	12 000 Kč	12 000 Kč
mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	1	7 290 Kč	7 290 Kč
demontážní práce		1	8 000 Kč	8 000 Kč
celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	12 000 Kč	12 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	doprava montáže	1	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem				47 590 Kč
Podlaha				
	PVC min. tloušťka 1,5mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507	86	768 Kč	66 048 Kč
PVC krytina (m²)				
okopové lišty	PVC min. 40x20mm	1	5 300 Kč	5 300 Kč
lepidlo - materiál	lepení	1	980 Kč	980 Kč
Celkem				72 328 Kč

Učebna chemie



WIZ
KčZ, s.r.o. - s.r.
Rázev. 115
750 12 Víteň
tel./fak: + 377 851 151, www.wiz.cz
IČO: 1952 0000

424 269 Kč 489 044 Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUHAČOVICE
příspěvková organizace
Školní 666, 763 26 Luhačovice
IČ: 49156608



Projektový rozpočet Jazyková učebna I.		CELKEM		
Položka	Popis položky	ks	JC s DPH	celkem s DPH
Technické komponenty				
ovládací pult	Ovládací pult pro učitele s požadovanými funkcemi- individuální odposlech zadaného žáka, identifikace odposlechu, univerzální vstup externího audia, audiodabing externího vstupu, dělení žáků do min. čtyř skupin, možnost připojení do jiné učebny-přenosnost ovládacího pultu, možnost náhodného párování studentů nezávisle v každé polovině učebny s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami s identifikací spojení párů v seznamu žáků, jmenný seznam studentů všech tříd, všechny funkce nutno zobrazit na monitoru učitele s reálným uspořádáním dispozice učebny. Oslovení všech studentů přes mikrofon.	1	67 890 Kč	67 890 Kč
sluchátka učitelská	Sluchátka konstruovaná jako vyztužená celoplastová, vysoce odolná, komfortní vyměnitelné náušníky s vysokou zvukovou izolací, stavitelný držák mikrofonu a tím možností upravovat intenzitu signálu, citlivý dynamický mikrofon s nastavením proti přetížení, vestavěné reproduktory 2x400 Ohm s prachovým filtrem, stavitelná velikost sluchátka dle rozměrů hlavy uživatele, vyztužený výstupní kabel ocelovou strunou pro zvýšenou trvanlivost a sníženou možnost deformace, autorizované značení dodavatele na sluchátkovém štítku. Servis výměnným systémem, náhradní díly skladem.	1	2 275 Kč	2 275 Kč
prodlužovací kabel vinutý	min. 1,5m	1	1 165 Kč	1 165 Kč
sluchátka studentská original s regulací hlasitosti	Sluchátka s vysokou mechanickou odolností (případ rozsednutí, pádu, zkroucení mikrofonního držáku), dynamický mikrofon, velké náušníky pro izolovaný odposlech, individuální regulace hlasitosti digitálním zesilovačem ovládaným dvěma tlačítky na vnějším krytu sluchátka.	24	2 985 Kč	71 640 Kč
propojovací kabel /student/	2x 2mm srom	24	365 Kč	8 760 Kč
Celkem				151 730 Kč
Nábytková sestava				
roletová skříň pro ovládací pult	600x600x760mm Roletová skříňka pro ovládací pult, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	9 875 Kč	9 875 Kč
Celkem				9 875 Kč
Ostatní náklady				
instalace jazykové laboratoře kompletní vč. materiálu	instalace a protahování kabeláží prostupy v nábytku, pájení konektorů, zprovoznění ovládacího pultu, připojení sluchátek, instalace ovládacího SW, uvedení do provozu, vč. zaškolení	1	8 000 Kč	8 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	doprava montáže	1	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem				10 000 Kč
Osvětlení				
zářivkové moduly přisazené	bílé přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěma trubnicemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20	9	2 590 Kč	23 310 Kč
zářivkové moduly lomené přisazené	bílé lomené přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěma trubnicemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20	2	2 990 Kč	5 980 Kč
elektroinstalace osvětlení	instalační práce	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem				39 290 Kč
Jazyková učebna I.			174 293 Kč	210 895 Kč

Projektový rozpočet Jazyková učebna II.		CELKEM		
Položka	Popis položky	ks	JC s DPH	celkem s DPH
Technické komponenty				
ovládací pult	Ovládací pult pro učitele s požadovanými funkcemi- individuální odposlech zadaného žáka, identifikace odposlechu, univerzální vstup externího audia, audiodabing externího vstupu, dělení žáků do min. čtyř skupin, možnost připojení do jiné učebny-přenosnost ovládacího pultu, možnost náhodného párování studentů nezávisle v každé polovině učebny s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami s identifikací spojení párů v seznamu žáků, jmenný seznam studentů všech tříd, všechny funkce nutno zobrazit na monitoru učitele s reálným uspořádáním dispozice učebny. Oslovení všech studentů přes mikrofon.	1	67 890 Kč	67 890 Kč
sluchátka učitelská	Sluchátka konstruovaná jako vyztužená celoplastová, vysoce odolná, komfortní vyměnitelné náušníky s vysokou zvukovou izolací, stavitelný držák mikrofonu a tím možnosti upravovat intenzitu signálu, citlivý dynamický mikrofon s nastavením proti přetížení, vestavěné reproduktory 2x400 Ohm s prachovým filtrem, stavitelná velikost sluchátka dle rozměrů hlavy uživatele, vyztužený výstupní kabel ocelovou strunou pro zvýšenou trvanlivost a sníženou možnost deformace, autorizované značení dodavatele na sluchátkovém štítku. Servis výměnným systémem, náhradní díly skladem.	1	2 275 Kč	2 275 Kč
prodlužovací kabel vinutý	min. 1,5m	1	1 165 Kč	1 165 Kč
sluchátka studentská s regulací hlasitosti	Sluchátka s vysokou mechanickou odolností (případ rozsednutí, pádu, zkroucení mikrofonního držáku), dynamický mikrofon, velké náušníky pro izolovaný odposlech, individuální regulace hlasitosti digitálním zesilovačem ovládaným dvěma tlačítky na vnějším krytu sluchátka.	24	2 985 Kč	71 640 Kč
propojovací kabel /student/	2x 2mm srom	24	365 Kč	8 760 Kč
Celkem				151 730 Kč

Nábytková sestava

katedra multimediální, přístrojová	1600x600x760mm Pracovní deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270mm, ve spodní části jelek 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části jelek 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	20 699 Kč	20 699 Kč
židle učitelská - čalouněná	konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochoovalu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěraku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlakem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.	1	2 025 Kč	2 025 Kč
dvojlavice speciální	1300x500x760mm materiál: korpus laminovaná třisková deska, abs hrany, vrchní deska tl. 18mm, zavětrávání z ocelového plechu, háčky na pověšení sluchátek, vestavěné kanály pro vedení kabeláže	12	6 120 Kč	73 440 Kč
židle žákovská - stohovatelná	kovová konstrukce-plochoovalný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák a opěrák, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky	24	1 129 Kč	27 096 Kč
Celkem				123 260 Kč

Ostatní náklady

elektroinstalace

přepětová ochrana do hlavního rozvaděče	kombinovaný svodič přepětí 25A	1	8 720 Kč	8 720 Kč
přívod z hlavního rozvaděče (m)	CYKY 5x6	15	78 Kč	1 170 Kč



osazení samostatné rozvodnice el. rozvod v katedře	PVC zápuštná rozvodnice uzavíratelná 24 modulová, 1x přepětová ochrana, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 5x jistič 16A, revizní zpráva	1	12 300 Kč	12 300 Kč
stavební úpravy	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	3 600 Kč	3 600 Kč
zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci	drážkování pro rozvody elektroinstalací, následně zednické zapravení	1	6 300 Kč	6 300 Kč
malba učebny, barva dle výběru	barva dle výběru	1	12 000 Kč	12 000 Kč
mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	1	7 290 Kč	7 290 Kč
vodoinstalace				
vodoinstalace a odpady	montážní práce	1	1 200 Kč	1 200 Kč
instalace jazykové laboratoře kompletní vč. materiálu	instalace a protahování kabeláží prostupy v nábytku, pájení konektorů, zprovoznění ovládacího pultu, připojení sluchátek, instalace ovládacího SW, uvedení do provozu, vč. zaškolení	1	8 000 Kč	8 000 Kč
celkové sestavení, vymoření, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	2 000 Kč	2 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	doprava montáže	1	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem				64 580 Kč

Podlaha

PVC krytina (m ²)	PVC min. tloušťka 1,5mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507	44	768 Kč	33 792 Kč
okopové lišty	PVC min. 40x20mm	1	5 300 Kč	5 300 Kč
lepidlo - materiál	lepení	1	980 Kč	980 Kč
Celkem				40 072 Kč

Osvětlení

zářivkové moduly přisazené	bílé přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěma trubiciemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20	9	2 590 Kč	23 310 Kč
zářivkové moduly lomené přisazené	bílé lomené přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěma trubiciemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20	2	2 990 Kč	5 980 Kč
elektroinstalace osvětlení	instalační práce	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem				39 290 Kč

Zatemnění

látkové vertikální ztemnění 1100x2000cm	rozměr okna 1100x2000mm, látkové vertikální ztemnění, šíře lamely min.120mm, délka dle skutečného zaměření, ovládání ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu	2	1 950 Kč	3 900 Kč
montáž ztemnění	instalační práce	2	520 Kč	1 040 Kč
Celkem				4 940 Kč

Jazyková učebna II.


350 307 Kč

423 872 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUHAČOVICE
přítelovská organizace
 Školní 666, 763 26 Luhačovice
 IČ: 49156608



KDZ KDZ, spol. s r.o.
 Razov 125b
 763 12 VIZOVICE
 tel./fax: +420 577 453 104, www.kdz.cz
 IČ: 15327791, DIČ: CZ15526591



skříň nízká otevřená s policemi	900x430x900mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň otevřená, 2x stavitelná police	1	5 960 Kč	5 960 Kč
skříň nízká zásuvková	900x430x900mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami	1	6 530 Kč	6 530 Kč
skříň s terariem, spodní část zásuvková	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami. Horní část tvořena terariem s předním otevíráním a horním výklopným zakrytím teraria vč. osvětlení.	1	17 365 Kč	17 365 Kč
skříň vysoká prosklená	900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, střední a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná náklonná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	2	9 730 Kč	19 460 Kč
nástavec uzavřený	900x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police.	2	5 126 Kč	10 252 Kč
skříň úzká s náklonnými policemi a zásuvkami	450x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, střední a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná náklonná police Dolní část: 3x zásuvka	1	7 532 Kč	7 532 Kč
nástavec úzký uzavřený	450x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police.	1	2 926 Kč	2 926 Kč

Celkem 123 415 Kč

Ostatní náklady

elektroinstalace

přepětová ochrana do hlavního rozvaděče	kombinovaný svodič přepětí 25A	1	8 720 Kč	8 720 Kč
přívod z hlavního rozvaděče (m)	CYKY 5x6	15	78 Kč	1 170 Kč
osazení samostatné rozvodnice	PVC zápuštná rozvodnice uzavíratelná 24 modulová, 1x přepětová ochrana, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 6x jistič 16B, revizní zpráva	1	12 300 Kč	12 300 Kč
el. rozvod v demostole a katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V nehořlavé provedení	1	8 620 Kč	8 620 Kč
stavební úpravy				
zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci	drážkování pro rozvody elektroinstalací, následně zednické zapravení	1	6 300 Kč	6 300 Kč
malba učebny, barva dle výběru	barva dle výběru	1	12 000 Kč	12 000 Kč
vodoinstalace				
vodoinstalace a odpady	montážní práce	1	4 369 Kč	4 369 Kč
nápojení na stávající vpusť	nápojení na stávající vpusť	1	1 420 Kč	1 420 Kč
potrubí, přichytky, držáky	PVC potrubí Ø 50mm	1	800 Kč	800 Kč
celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	12 000 Kč	12 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	doprava montáže	1	2 000 Kč	2 000 Kč

Celkem 69 699 Kč

Podlaha

PVC krytina (m ²)	PVC min. tloušťka 1,5mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507	79	768 Kč	60 672 Kč
okopové lišty	PVC min. 40x20mm	1	5 300 Kč	5 300 Kč
lepidlo - materiál	lepení	1	980 Kč	980 Kč

Celkem 66 952 Kč

Osvětlení

Projektový rozpočet Učebna přírodopisu		CELKEM		
Položka	Popis položky	ks	JC s DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště				
katedra multimediální, přístrojová	<p>1600x600x760mm Pracovní deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270mm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7mm max. 10mm).</p> <p>Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.</p>	1	20 699 Kč	20 699 Kč
demonstrační stůl	<p>2000x600x900mm Pracovní deska: LTD s umakartovým povrchem min. tloušťky 25mm, ABS hrana Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce, Vybavení: 2x dvoudveřová skříňka se stavitelnou policí šíře 1000mm, s dolní ocelovou lištou pro zvýšení mechanické odolnosti r. 40x20mm</p> <p>konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návkem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.</p>	1	18 650 Kč	18 650 Kč
židle učitelská - čalouněná	konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návkem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.	1	2 025 Kč	2 025 Kč
Celkem				41 374 Kč
Žákovské pracoviště				
žákovská dvoulavice výškově stavitelná s košem	<p>1300 x 760 x 500 mm (š x v x h) Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm s vnitřním hřebenem pro plynulý výsuv, pod deskou je připevněn drátěný koš a po stranách lavice háčky, konstrukce je opatřena plastovými černými návkem pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby, výškově stavitelná bez použití nářadí. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra.</p>	16	4 270 Kč	68 320 Kč
židle žákovská výškově stavitelná - stohovatelná	kovová konstrukce-plochooválný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krepou min. 30mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí.	32	1 899 Kč	60 768 Kč
Celkem				129 088 Kč
Skříňová sestava				
demonstrační pracoviště	<p>1300x600x900mm Pracovní deska: LTD s umakartovým povrchem min. tloušťky 25mm, ABS hrana Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce, Vybavení: 1x dvoudveřová skříňka se stavitelnou policí šíře 900mm a 1x zásuvková skříňka šíře 400mm, s dolní ocelovou lištou pro zvýšení mechanické odolnosti r. 40x20mm</p>	1	15 600 Kč	15 600 Kč
mycí stůl s keramickým dřezem a baterií	<p>600x600x900mm konstrukce LTD 18mm, zpevněna jacklem 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25mm s odolnou folií HPL min. 0,8mm Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým násttkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.</p>	2	15 750 Kč	31 500 Kč
skříň nízká uzavřená s policemi	<p>900x430x900mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police</p>	1	6 290 Kč	6 290 Kč

Kancelář: Luhačovice
 Učebna přírodopisu
 Učebna fyziky
 Učebna chemie
 Učebna biologie
 Učebna zeměpisu
 Učebna dějepisu
 Učebna angličtiny
 Učebna němčiny
 Učebna matematiky
 Učebna fyziky
 Učebna chemie
 Učebna biologie
 Učebna zeměpisu
 Učebna dějepisu
 Učebna angličtiny
 Učebna němčiny
 Učebna matematiky



ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUHAČOVICE
příspěvková organizace
 Školní 666, 763 26 Luhačovice
 IČ: 49156608

zářivkové moduly přisazené	bílé přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěma trubicemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20	12	2 590 Kč	31 080 Kč
zářivkové moduly lomené přisazené	bílé lomené přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěma trubicemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20	2	2 990 Kč	5 980 Kč
elektroinstalace osvětlení	instalační práce	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem				47 060 Kč
Zatemnění				
roletové, elektrické ztemnění ve vodících lištách	3500x2000mm, elektrické roletové ztemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu	1	53 200 Kč	53 200 Kč
roletové, elektrické ztemnění ve vodících lištách	2300x2000mm, elektrické roletové ztemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu	1	35 960 Kč	35 960 Kč
roletové, elektrické ztemnění ve vodících lištách	1100x2000mm, elektrické roletové ztemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu	3	18 720 Kč	56 160 Kč
dálkový ovladač sdružený šestikanálový	umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce	1	5 000 Kč	5 000 Kč
montáž el. ztemnění	instalační práce	5	900 Kč	4 500 Kč
Celkem				154 820 Kč
Učebna přírodopisu			522 651 Kč	632 408 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUHAČOVICE
příspěvková organizace
 Školní 666, 763 26 Luhačovice
 IČ: 49156608




© KDZ, spol. s r.o.
 Razov 1256
 763 12 VIZOVICE
 IČ: 104, www.kdz.cz
 +420 57 6691