



Veřejná zakázka:

„Lípa nad Orlicí – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“



Příloha č. 8:

KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.

Smluvní strany

Kupující: Obec Lípa nad Orlicí
se sídlem: Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Lípa nad Orlicí
IČ/DIČ: 00275077/CZ00275077
zastoupen: Monikou Vrátilovou, starostkou obce
bankovní spojení: č.ú: 1242882389/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající: Auto Trutnov s.r.o.
se sídlem: Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
IČ: 25931270
DIČ: CZ25931270
zastoupen: Janem Břízou
bankovní spojení: č.ú.: 5605607/5500, banka: Raiffeisenbank a.s.
(dále jen „Prodávající“)

(společně také jako „Smluvní strany“)

*tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto*

KUPNÍ SMLOUVU

(dále jen „Smlouva“)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

1. Kupující uzavírá tuto Smlouvu s prodávajícím jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky „Lípa nad Orlicí – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „výběrové řízení“). Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (tj. zejména Zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele) jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Příslušná Zadávací dokumentace shora uvedeného výběrového řízení je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2 této Smlouvy.





Čl. III.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je řádné a včasné plnění spočívajícího v dodávce nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení (dále jen „přívěs PH“) včetně veškerého souvisejícího příslušenství a dále zajištění poskytování záruky za jakost.
2. Specifikace DA s přívěsem PH a jeho technické provedení, vybavení a parametry jsou závazně uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, tj. Charakteristika DA s přívěsem PH. Příloha č. 1 tvoří nedílnou a závaznou součást této Smlouvy.
3. DA i přívěs PH dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy budou dodány nové, plně funkční a budou dodány v provedení dle veškerých platných technických norem a předpisů vztahujících se k dodávanému DA i přívěsu PH pro jejich řádný provoz a užívání, kdy:
 - a) DA bude dodán zejména v souladu s předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, dále v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále v souladu s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a nakonec v souladu s technickými podmínkami DA dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
 - b) Přívěs PH bude dodán zejména v souladu s předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, dále v souladu s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a nakonec v souladu s technickými podmínkami přívěsu PH dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
4. Součástí dodávky DA s přívěsem PH dle této Smlouvy je zároveň následující:
 - a) dodávka, montáž a instalace DA s přívěsem PH a veškerých jeho součástí dle této Smlouvy včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění;
 - b) předvedení a odzkoušení DA s přívěsem PH v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky DA s přívěsem PH včetně příslušenství;
 - c) předání schválených technických podmínek vozidla a přívěsu – základní technický popis;
 - d) předání technického průkazu k vozidlu (DA) i přívěsu (PH) se zapsaným příslušenstvím,
 - e) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla a přívěsu,
 - f) zaškolení osob pro obsluhu a údržbu DA i přívěsu PH, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to v minimálním počtu 2 osob.
 - g) předání návodu k použití, obsluze a údržbě DA i přívěsu PH v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě);
 - h) předání katalogu náhradních dílů;
 - i) předání seznamu výstroje, náradí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí předmětu této veřejné zakázky;
 - j) předání záručního listu vozidla i přívěsu;
 - k) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
 - l) předání servisní knížky;



- m) předání pokynů pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám (tak aby nedošlo k porušení podmínek sjednané záruky za jakost dodané DA či přívěsu PH) s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentací;
- n) předání dokladu prokazujícího shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky.
- o) předání úředně ověřené kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ DA s přívěsem PH a dokladující splnění technických podmínek vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
5. Dále je předmětem této Smlouvy poskytnutí následujících služeb souvisejících s dodávkou DA s přívěsem PH:
- a) **záruka za jakost**, tj. garance, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávaný DA s přívěsem PH včetně příslušenství způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitných parametrů a vlastností, a dále garance odstranění vad, které se na předmětném DA s přívěsem PH a příslušenstvím vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost.
6. Předmět této Smlouvy bude dodán v souladu s podmínkami příslušného výběrového řízení a dále také v souladu s nabídkou prodávajícího, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného výběrového řízení. Nabídka prodávajícího, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného výběrového řízení, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 této Smlouvy.
7. Touto Smlouvou se tedy prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění této Smlouvy dle shora uvedených odst. 1 až 6 tohoto článku této Smlouvy a zavazuje se na prodávajícího převést vlastnictví k příslušnému dodávanému DA s přívěsem PH. Kupující se zavazuje za dodaný předmět plnění dle této Smlouvy zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou.
8. Prodávající se zavazuje, že umožní kupujícímu v průběhu realizace předmětu této Smlouvy, tj. od zahájení dodávky předmětného DA s přívěsem pro PH do doby dokončení dodávky předmětného DA s přívěsem pro PH, minimálně jednu (1) průběžnou kontrolní návštěvu v průběhu kompletace předmětného DA s přívěsem pro PH tj. vozidla s požárním přívěsem pro hašení vč. příslušenství. Termín každé kontrolní návštěvy dle tohoto odstavce bude probíhat na základě žádosti kupujícího (i telefonicky, e-mailem či faxem), kdy je kupující povinen termín kontrolní návštěvy oznámit prodávajícímu min. 3 pracovní dny předem. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení kontrolní návštěvy kupující prodávajícímu je prodávající povinen kupujícímu umožnit vstup do místa realizace předmětného DA s přívěsem PH a seznámit kupujícího s průběhem a stavem realizace této dodávky předmětného DA s přívěsem pro PH.

Čl. IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena dodávaného DA s přívěsem pro PH, za kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmětný DA s přívěsem pro PH je na základě ujednání smluvní stran stanovena ve výši:



Celková kupní cena za dodávku DA s přívěsem PH: 963 415,- Kč bez DPH

DPH: 202 317,- Kč

Celková kupní cena za dodávku DA s přívěsem PH: 1 165 732,- Kč vč. DPH

Takto stanovená kupní cena dodávaného DA s přívěsem pro PH je určena jako cena nejvýše přípustná.

2. K částce kupní ceny dodávaného DA s přívěsem pro PH v Kč bez DPH dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy bude připočtena částka odpovídající aktuální procentuální sazbě DPH dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. V částce kupní ceny dodávaného DA s přívěsem pro PH dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré související náklady prodávajícího zahrnující zejména dopravu do místa plnění, náklady na montáž, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, zaškolení požadovaného počtu osob určených kupujícím, a v neposlední řadě také předání veškeré požadované dokumentace.
4. Součástí kupní ceny dodávaného DA s přívěsem pro PH je zároveň poskytování záruky za jakost, a to v souladu s podmínkami čl. VII. této Smlouvy.
5. Úhrada celé kupní ceny dodávaného DA s přívěsem pro PH ve výši dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy bude provedena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle platných právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Konečný daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající a zašle kupujícímu po řádném předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem pro PH na základě písemného předávacího protokolu vyhotoveného v souladu s čl. VI. této Smlouvy, kdy tento písemný předávací protokol je povinnou přílohou a nedílnou součástí vystaveného daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad (fakturu) nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí DA s přívěsem pro PH dle čl. VI. této Smlouvy.
6. Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat název a registrační číslo projektu, tj. zhotovitel je povinen na každém daňovém dokladu (faktuře) uvést označení: „Registrační číslo projektu: 014D241009314“.
7. Fakturovány budou pouze dodávky a služby, které jsou řádně a v požadované kvalitě dodány a provedeny. Dodávky a služby, které nebyly poskytnuty a dodány v souladu s touto Smlouvou nebudou fakturovány. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny dodávaného DA s přívěsem pro PH nebo její části.
8. Nebude-li mít prodávající vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora uvedeného v tomto článku, je kupující oprávněn prodávajícímu takový daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě, doplnění či přepracování, aniž by dále běžela tato lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného, opraveného a doplněného daňového dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy.
9. Kupující se zavazuje uhradit veškeré řádně vystavené daňové doklady (faktury) dle této Smlouvy bezhotovostní platbou na účet prodávajícího specifikovaný v čl. I této Smlouvy s vyznačením sjednaného variabilního symbolu uvedeného ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to **ve lhůtě splatnosti 30 dní** od doručení příslušného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.



10. Termínem úhrady řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) dle této Smlouvy se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového dokladu (faktury) odepsány z účtu kupujícího.

Čl. V.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění této smlouvy v následujících termínech:
 - a) **Doba dodání DA s přívěsem PH v rozsahu a specifikaci dle ustanovení čl. III. této Smlouvy:**

termín zahájení dodávky DA s přívěsem PH:	ode dne podpisu této Smlouvy
termín dokončení dodávky DA s přívěsem PH:	do 6 měsíců ode dne zahájení dodávky, nejpozději však do 15. 11. 2019

Termínem dokončení dodávky DA s přívěsem PH je den protokolárního předání a převzetí předmětného dodávaného DA s přívěsem PH bez vad a zároveň dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, předání příslušných dokumentů, a to vše v souladu s podmínkami znění této Smlouvy.
 - b) **Doba poskytování záruky za jakost: po celou dobu délky záruční doby a za podmínek dle ustanovení čl. VII. této Smlouvy.**
2. Místem plnění předmětu této Smlouvy je provozovna kupujícího: **Obec Lípa nad Orlicí, adresa: Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Lípa nad Orlicí.**

Čl. VI.

Předání a převzetí dodaného DA s přívěsem PH

1. Řádné předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH nastane po naplnění veškerých níže uvedených náležitostí, jejichž splnění bylo sjednáno jako podmínka předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH:
 - a) provedená kontrola řádnosti dodávky, montáže a instalace DA i přívěsu PH a veškerých jejich součástí dle čl. III. odst. 2 až 4 této Smlouvy včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění, a to zejména v rozsahu Přílohy č. 1 této Smlouvy;
 - b) předvedení a odzkoušení DA s přívěsem PH v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky DA s přívěsem PH včetně příslušenství;
 - c) předání schválených technických podmínek vozidla a přívěsu – základní technický popis;
 - d) předání technického průkazu k vozidlu (DA) i přívěsu (PH) se zapsaným příslušenstvím,
 - e) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla a přívěsu,
 - f) zaškolení osob pro obsluhu a údržbu DA i přívěsu PH, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to v minimálním počtu 2 osob.
 - g) předání návodu k použití, obsluze a údržbě DA i přívěsu PH v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě);
 - h) předání katalogu náhradních dílů;



- i) předání seznamu výstroje, náradí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí předmětu této veřejné zakázky;
 - j) předání záručního listu vozidla i přívěsu;
 - k) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
 - l) předání servisní knížky;
 - m) předání pokynů pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám (tak aby nedošlo k porušení podmínek sjednané záruky za jakost dodané DA či přívěsu PH) s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentací;
 - n) předání dokladu prokazujícího shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky.
 - o) předání úředně ověřené kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ DA s přívěsem PH a dokladující splnění technických podmínek vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
2. Prodávající je povinen vyzvat písemně kupujícího (také e-mailem či faxem) k předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH nejpozději 5 pracovních dní před možným předáním a převzetím dodávaného DA s přívěsem PH. Kupující na základě této výzvy prodávajícího určí a stanoví termín skutečného předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení předmětné výzvy prodávajícího.
 3. O předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH, po naplnění povinností prodávajícího dle odst. 1 tohoto článku, podepíší smluvní strany prostřednictvím svých pověřených zástupců písemný předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který je za tímto účelem povinen připravit k převjímacímu řízení prodávající. Tento písemný protokol o předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH je podkladem a nedílnou součástí faktury k úhradě dodávaného DA s přívěsem PH.
 4. Kupující má právo nepodepsat písemný protokol o předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH v případech, kdy předmětný dodávaný DA s přívěsem PH nesplní technické podmínky a parametry dle specifikace uvedené v čl. III. odst. 2 až 6 této Smlouvy (zejména pak uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy), prodávající nepředvede jeho funkčnost či při předvedení funkčnosti se prokáže vada dodávaného DA s přívěsem PH, prodávající neseznámí kupujícího s obsluhou a údržbou či neprovede zaškolení požadovaného počtu osob určených kupujícím, případně prodávající nepředá veškeré požadované dokumenty k dodávanému DA s přívěsem PH specifikované v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.
 5. Do doby předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH je prodávající v prodlení se splněním dodávky DA s přívěsem PH dle této Smlouvy, kdy se prodávající zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při neúspěšném předávacím řízení, ve smyslu ustanovení odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bez zbytečného odkladu. Po odstranění vad a nedodělků zjištěných při neúspěšném předávacím řízení, ve smyslu ustanovení odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, se prodávající zavazuje oznámit kupujícímu jejich odstranění a je povinen vyvolat nové předávací řízení ve smyslu ustanovení odst. 2 tohoto článku této Smlouvy.
 6. Do doby předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH nese nebezpečí škody na tomto předmětu této Smlouvy prodávající.



7. Kupující nabývá vlastnické právo k dodávanému DA s přívěsem PH okamžikem jeho předání a převzetí dle této Smlouvy. Nebezpečí škody na dodávce DA s přívěsem PH přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodávky od prodávajícího.
8. Do doby předání a převzetí dodávaného DA s přívěsem PH ze strany kupujícího není kupující povinen zaplatit sjednanou kupní cenu a prodávající není oprávněn vystavit příslušný daňový doklad (fakturu) na úhradu kupní ceny, neboť příslušný předávací protokol o předání a převzetí DA s přívěsem PH je nedílnou součástí a podmínkou vyhotovení příslušného daňového dokladu (faktury) na úhradu dodávky předmětného DA s přívěsem.

Čl. VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy kupujícímu záruku za jakost zboží, tj. dodávaného DA s přívěsem PH, ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku, kdy se zavazuje, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávaný DA i přívěs PH způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitečných parametrů a vlastností.
2. Záruční doba je na základě ujednání smluvní stran stanovena v délce:
 - a) **24 měsíců na celý DA (bez ohledu na ujeté kilometry) včetně nástavby, karoserie a všech položek příslušenství dodávaného DA;**
 - b) **24 měsíců na celý přívěs PH (bez ohledu na ujeté kilometry) včetně nástavby, karoserie a všech položek příslušenství dodávaného přívěsu PH.**Do záruční doby není započítávána doba, po kterou není možné ze strany kupujícího dodaný DA či přívěs PH řádně užívat, a to zejména z důvodu reklamovaných vad.
3. Záruční doba dle výše uvedeného odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku začíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí dodaného DA a přívěsu PH, tj. dnem následujícím po podpisu písemného předávacího protokolu dle ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje provádět opravy reklamovaných vad, které se na předmětném DA či přívěsu PH vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, a to bezplatně po celou dobu běhu záruční doby, a to na základě požadavků (reklamací) kupujícího, s výjimkou pravidelných servisních prohlídek, jejichž poskytování je upraveno v čl. VIII. této smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje vykonávat opravy reklamovaných vad, které se na předmětném DA či přívěsu PH vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků.
6. Kupující se zavazuje užívat předmětný dodaný DA s přívěsem PH v souladu s účelem, ke kterému je tento stroj určen, a dále v souladu s návodem k použití a pokyny prodávajícího předanými kupujícímu v rámci předvedení funkčností předmětného DA i přívěsu PH, seznámení s obsluhou a údržbou předmětného DA i přívěsu PH a zaškolením příslušných osob určených kupujícím.



7. Kupující se zavazuje uplatnit (reklamovat) u prodávajícího vady dodaného DA či přívěsu PH bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující oznámí reklamované vady prodávajícímu písemně, případně též na kontaktní e-mail určený pro reklamace vad dodaného DA s přívěsem PH:

jan.briza@autotrutnov.cz

8. Prodávající se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady, tj. nastoupit na opravu reklamované vady, v místě plnění dle této Smlouvy, bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě tzv. reakční doby servisního zásahu, která činí max. 24 hodin v pracovních dnech od doručení oznámení o reklamaci vady ze strany kupujícího.
9. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady, v místě plnění dle této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jiné místo opravy či nebude-li z technického a technologického hlediska nezbytné provést opravu reklamované vady ve speciálním servisním středisku. V případě opravy reklamované vady v rámci záruční lhůty je prodávající povinen nést na vlastní náklady i dopravu (přepravu) předmětného dodaného DA či přívěsu PH do místa opravy (tj. servisního střediska).
10. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady, nejpozději do 3 dní od zahájení opravy, tj. zahájení odstraňování reklamované vady, je-li to objektivně, technicky a technologicky možné, jinak nejpozději do 7 dní od zahájení opravy. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu, resp. jeho odborným servisním technikům, veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádného odstranění a opravy reklamovaných vad.
11. V případě, že oprava reklamované vady dle tohoto článku vyžaduje dodání specifických náhradních dílů či složitější technický či technologický postup při jejím odstraňování, prodlužuje se lhůta k jejímu odstranění stanovená v odst. 10 tohoto článku této Smlouvy přiměřeně s ohledem na takovou závažnost a charakter vady a technické či technologické požadavky na její odstranění, nejdéle však na dobu 14 dní ode dne oznámení reklamované vady kupujícím. O takovémto výjimečném postupu a prodloužení doby na odstranění reklamované vady je prodávající povinen informovat kupujícího nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení reklamované vady kupujícím
12. V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstranění reklamované vady, tj. nástupu na opravu reklamované vady, o více než 24 hodin či prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady, tj. opravou reklamované vady, o více než 7 dní, je kupující oprávněn takovou vadu nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady prodávajícího a bez újmy či zkrácení práv z poskytnuté záruky za jakost.
13. Prodávající se zavazuje, že v případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů, dodá tyto požadované náhradní díly nejpozději do 7 dní od jejich objednání (i e-mailem či faxem), nebude-li dohodnuto jinak.

Čl. VIII.

Poddodavatelský systém

1. Prodávající je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Prodávající odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. Prodávající je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavatelem splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají prodávajícímu z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to přiměřeně



k povaze a rozsahu poddodávky. Prodávající se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Prodávající je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn v rámci plnění předmětu této Smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského systému pověřit plnění některých částí předmětu této Smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném výběrovém řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.
3. Prodávající není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy pověřit plnění částí předmětu této Smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 2 tohoto článku této Smlouvy) či změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:
 - a) prostřednictvím původního poddodavatele prodávající v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána, nebo
 - b) nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.
4. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je prodávající povinen na žádost kupujícího specifikovat části předmětu plnění, které plní pro prodávajícího jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti kupujícího. Prodávající tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu dodávky či služeb poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy.
5. V případě, že prodávající nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému poddodavateli, je prodávající povinen na žádost kupujícího předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti kupujícího. V takovém případě však prodávající dále není oprávněn žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li s kupujícím sjednáno jinak.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním DA či přívěsu PH oproti termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky DA s přívěsem PH“ se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny DA s přívěsem PH, a to za každý i započatý den prodlení.



2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na odstranění reklamovaných vad dodaného DA či přívěsu PH, tj. porušení reakční doby servisního zásahu, dle ustanovení čl. VII. odst. 8 této Smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním (opravou) reklamovaných vad dodaného DA či přívěsu PH, tj. porušení stanovené doby opravy dle ustanovení čl. VII. odst. 10 a 11 této Smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinností prodávajícího dle čl. III. odst. 8 této Smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.
6. V případě porušení povinností prodávajícího dle čl. X. této Smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.
7. V případě porušení povinností prodávajícího dle čl. X. odst. 3, 4 nebo 6 této Smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení.
8. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk.
9. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.
10. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči prodávajícímu dle této Smlouvy.

Čl. X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy a dosažení účelu této Smlouvy.
2. Prodávající je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti s kupujícím či kupujícím pověřenými osobami. Veškeré poskytované dodávky budou průběžně konzultovány za účasti kupujícího či pověřených osob kupujícího. Prodávající je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat kupujícího o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky.
3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro prodávajícího samotného i veškeré případné poddodavatele prodávajícího.



Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MV ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím či osobou pověřenou kupujícím, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které prodávající pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance prodávajícího a další osoby, které prodávající použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (poddodavatelé).
5. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Prodávající dále výslovně souhlasí s tím, že kupující tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených kupujícím (např. webové adrese profilu zadavatele kupujícího).
6. Prodávající je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se prodávající zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. XI.

Ukončení Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě Smluvních stran a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy souhlasně smluven.
2. Tuto Smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Kupující má právo dále od této Smlouvy odstoupit, v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany prodávajícího, kdy za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména následující:



- a) prodlení prodávajícího s předáním řádně dokončeného a kompletního DA s přívěsem PH dle této Smlouvy, a to v délce nejméně 30 dní nad rámec sjednaného termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky“;
- b) neumožnění kontrolní návštěvy v průběhu kompletace předmětného DA s přívěsem PH ze strany prodávajícího ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 8 této Smlouvy a to opakovaně, tj. nejméně 2x po sobě.

Čl. XII.

Kontaktní osoby a vzájemná komunikace

1. Pro veškerá jednání ve věci plnění této Smlouvy, pověřují smluvní strany následující kontaktní osoby:

Za kupujícího:

a) Ve věcech smluvních:

Monika Vrátilová, starostka obce Lípa nad Orlicí
tel. +420 724 179 760, e-mail: starosta.lipa@nadorlici.cz

b) Ve věcech technických:

MONIKA VRA'TILOVA'
tel. *724 179 760*, e-mail: *starosta.lipa@nadorlici.cz*

Za prodávajícího:

c) Ve věcech smluvních:

Jan Bříza, jednatel
tel. +420 774 345 355, e-mail: jan.briza@autotrutnov.cz

d) Ve věcech technických:

František Klečák, technik
tel. +420 603 887 839, e-mail: frantisek.klecak@autotrutnov.cz

2. Kupující je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku (tj. kontaktní osoby kupujícího ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je kupující povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět prodávajícího (také e-mailem či faxem).
3. Prodávající je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 1 písm. c) tohoto článku (tj. kontaktní osoby prodávajícího ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je prodávající povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět kupujícího (také e-mailem či faxem).
4. Prodávající není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby dle odst. 1 písm. d) tohoto článku (tj. kontaktní osoby prodávajícího ve věcech technických) a pověřit jinou kontaktní osobu prodávajícího ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob prodávajícího ve věcech technických dle odst. 1 písm. d) tohoto článku nevydává, pokud nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů nebo nebude prokazatelně mít příslušnou odbornou kvalifikaci.



5. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti s výběrovým řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel, tj. kupující, uzavřel s vítězným dodavatelem, tj. prodávajícím, tuto Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o kupní smlouvě.
3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla kupujícího.
4. Proávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý účastník Smlouvy po jednom vyhotovení.
6. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
7. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle Smluvních stran.
8. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé Smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.
9. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1: Charakteristika DA s požárním přívěsem pro hašení
 - Příloha č. 2: Zadávací dokumentace vč. příloh č. 1 – 8 k výběrovému řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva (*pozn. bude doplněna až před uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě na CD/DVD*)
 - Příloha č. 3: Nabídka prodávajícího, jakožto dodavatele, která byla předložena v rámci výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva (*pozn. bude doplněna až před uzavřením této Smlouvy, a to v elektronické podobě na CD/DVD*)



Veřejná zakázka:

„Lípa nad Orlicí – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“

Profesionálové

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.

V Lípu n. O., dne 25.4.2019

Monika Vrátilová
obec Lípa nad Orlicí
Kupující

OBEC
Lípa n. Orł.
51721 p. Týniště n. Orł.
okr. Rychnov n. Kn.

V Trutnově, dne 29.3.2019

Auto Trutnov s.r.o.
Kronoňská 566, 541 01 Trutnov
IČO: 25931270, DIČ: CZ25931270
Tel. 492 816 542, 499 819 081
Jednatel
Prodávající



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Příloha č. 1: Charakteristika DA

Tyto technické podmínky vymezují základní požadavky na pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení (dále jen „přívěs PH“) včetně veškerého souvisejícího příslušenství.

Technické parametry:

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. **Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:**
 - 3.1. K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je příslušný protikus a inteligentní nabíjecí zařízení s funkcí konzervace akumulátorové baterie a s kontrolou stavu nabití akumulátoru.
 - 3.2. K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3. K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofónu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.



3.4. K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5. K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6. K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7. K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení a klimatizace umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- horkovzdušným naftovým topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4kW.

3.8. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.

3.9. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty 12V pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11. K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.



3.12. K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA, výška těla rampy nejvíce 80 mm) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Zvláštní zvukové výstražné zařízení je vybaveno ruční ovládací jednotkou (nejméně 14 tlačítek) s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy a integrovaným mikrofonom. Držák ruční ovládací jednotky se nachází v dosahu strojníka (řidiče).

3.13. K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14. K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, tzv. „aleje“, v počtu nejméně šesti světelných zdrojů. Jako světelný zdroj je brán modul obsahující nejméně 3 diody.

3.15. K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16. K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LÍPA NAD ORLICÍ“.

3.17. K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18. K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19. K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.



3.20. K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v zásahovém batohu	1		x
požární světlo s kloubovým úchytem	2		x
přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B	1		x
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		x
ruční radiostanice - splňuje parametry přílohy č. 1 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.	2		x
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory - LED, ATEX, možnost 4 druhů svícení, doba svícení na plný výkon nejméně 3,5 hod.	2		x
ruční vyprošťovací nástroj	1	x	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		x
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		x
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		x

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg.
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
- rozměr za třetí řadou sedadel pro zadní křídlové dveře nejméně 1 800 mm.

7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2700 mm.



8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6 200 mm.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - výškově a podélně nastavitelným volantem,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - předními i zadními lapači nečistot,
 - světlomety pro denní svícení,
 - vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - vyhříváním čelním a zdaním sklem,
 - bluetooth připojením mobilního telefonu,
 - ochranným krytem pod motorem,
 - zavazadlový prostor je od prostoru pro posádku oddělen demontovatelnou mřížovanou přepážkou z trubkového rámu a svařované sítě (PÚ komaxit),
 - okna v nákladovém prostoru a zadních křídlových dveřích jsou chráněna mřížemi z trubkového rámu a svařované sítě (PÚ komaxit),
 - zatmavením oken v prostoru 2. a 3. řady sedadel vč. zadních křídlových dveří,
 - celoplošnou ochranou zavazadlového prostoru Al plechem s vystouplým vzorem min. tl. 2 mm.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno v originálním držáku automobilu.
15. Součástí dodávky je požární přívěs pro hlášení (dále jen „PH“).



16. PH splňuje požadavky:
- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
17. PH je vybaven předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
18. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
19. Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
20. PH je dále vybaven
- a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - c) nejméně 2 zakládacími klíny,
 - d) ložnou plochou min. 1250 x 2650 mm.
21. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů / párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
hadicový držák (vazák) v obalu	2	x	
hadicový (přejezdový) můstek	2	x	
hydrantový nástavec	1	x	
izolovaná požární hadice 52x20 m	4	x	
izolovaná požární hadice 75x20 m	5	x	
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	x	
klíč k podzemnímu hydrantu	1	x	
klíč na hadice a armatury 75/52	2	x	



klíč na sací hadice	2	x	
kombinovaná proudnice 52	2	x	
objímka na hadice 52 v obalu	4	x	
objímka na hadice 75 v obalu	4	x	
pákové kleště	1	x	
ploché páčidlo	1	x	
požární sekera bourací	1	x	
proudnice 75	1	x	
přechod 110/75	1	x	
přechod 75/52	2	x	
přenosná motorová stříkačka	1	x	
přenosný kulový kohout 75	1	x	
přetlakový ventil	1	x	
příslušenství k motorové stříkačce	1	x	
rozdělovač	1	x	
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory	2	x	
sací hadice \varnothing 110, délka 2,5 m	4	x	
sací koš \varnothing 110	1	x	
skříňka s nástroji	1	x	
ventilové lano na vidlici	1	x	
záchytné lano na vidlici	1	x	

22. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

➤ uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku

▪ izolovaná požární hadice 52 x 20 m

4 ks,

▪ izolovaná požární hadice 75 x 20 m

5 ks,

b) zadní část PH:

➤ uložení na vodorovném výsuvném prvku

▪ přenosná motorová stříkačka

1 ks.

23. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravech.

24. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.



Veřejná zakázka:

„Lípa nad Orlicí – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“



25. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.
26. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).





Veřejná zakázka:

„Lípa nad Orlicí – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“



Příloha č. 2: Zadávací dokumentace vč. příloh č. 1 – 8 k výběrovému řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva

(pozn. Tato příloha bude k této Smlouvě připojena až při podpisu této Smlouvy s vítězným uchazečem příslušného výběrového řízení, tj. prodávajícím, a to v elektronické podobě na CD/DVD.)





Veřejná zakázka:

„Lípa nad Orlicí – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“



Příloha č. 3: Nabídka prodávajícího, jakožto uchazeče, která byla předložena v rámci výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva

(pozn. Tato příloha bude k této Smlouvě připojena až při podpisu této Smlouvy s vítězným uchazečem příslušného výběrového řízení, tj. prodávajícím, a to v elektronické podobě na CD/DVD.)

