

001 TECHNICKÁ ZPRÁVA

INTERIÉR

Akce : REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO
AREÁLU BAZALY
SO 01 HLAVNÍ OBJEKT

Investor : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135,
Ostrava - Zábřeh, 700 30

Místo stavby : parc.č. 1706/1,1706/4,1708,1709/1,
k.ú. Slezská Ostrava

Gen. projektant : **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL KRÁTKÝ

Vypracovali : ING. ARCH. ONDŘEJ KLIMEK
ING. ARCH. MARTINA HOLUBOVÁ

Datum : listopad 2017

Poznámka : Pokud Technická zpráva, resp. Soupis položek
dodávek s Výkazem výměr obsahují přímé či
nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky,
užité/průmyslové vzory nebo označení původu,
v každém takovém případě zadavatel připouští ve
smyslu § 89 odst. 6 zák.č. 134/2016 Sb. možnost
nabídnout rovnocenné řešení.

Obsah :

- 1, Architektonické řešení interiéru**
- 2, Povrchy podlah**
- 3, Povrchy stěn**
- 4. Nábytkové vybavení**
- 5. Popis položek**
- 6, Seznam DKP**
- 5, Závěr – všeobecné zásady**

1, Architektonické řešení interiéru

Podkladem pro zpracování této dokumentace byl předchozí stupeň PD – projekt pro provedení stavby. Celkový záměr vychází z požadavku řešit interiéry tréninkového centra tak, aby co nejlépe poskytovaly podmínky pro vývoj mladých nadějných sportovců. Interiér je navržen jednotným srozumitelným způsobem odpovídajícím sportovní stavbě. Materiály i barevnost jsou řešeny tematicky v návaznosti na celkovou koncepci a identitu Baníku Ostrava. Prostor působí čistě, tvary a linie jsou řešeny racionálně. Převládají hladké, snadno údržbové povrchy obkladů, dlažeb, penízkové gumy, bílé omítky, bílého a modrého laminátu, které jsou doplněny o přírodní motivy světlé borovice a teplé odstíny cortenových obkladů, které tematicky navazují na industriální charakter města. Jednotlivé prvky utváří komplexně fungující prakticky navržený celek, který se vyvaroval zbytečné komplikovanosti estetických prvků. Převládajícími barvami jsou černá, hlubinná modrá, bílá a jako doplňující barva rezivá okrová. Součástí návrhu (včetně DPS) jsou veškeré povrchy podlah, povrchů stěn, sanity i nábytkového vybavení.

2, Povrchy podlah

Povrchy podlah odpovídají estetice sportovní stavby. Zvolena byla elegantní černá barva, která celkově stabilizuje prostor a vytváří efekt pevného zázemí.

Převládajícím materiálem podlah je keramická dlažba 60/30/1 cm, černá, PEI 5, protiskluz R10/A, spárovaná epoxidovou hmotou, sokl na svislých kčích 100 mm. (např. RAKO GEO).

Dále jsou na podlahy tvořeny penízkovou gumou - vnitřní protiskluzná kaučuková penízková podlahovina, čtverce 50x50 cm, tl. 2,7 mm, protiskluz R9, tř. zatížení 33 (např. BS Classic).

3, Povrchy stěn

Racionální střízlivá kombinace bílé omítky, černých a modrých obkladů, zrcadel je doplněna o oživující cortenovou stěnu v jídelně a v recepci, která mezi chladnými odstíny a hladkými povrchy tvoří haptický a vizuální protipól. Celkový interiér tak utváří komplexní autentický celek a nepůsobí sterilním dojmem.

V tělocvičně jsou použity obklady z masivního vrstveného bukového dřeva doplněného o ochranné sítě z PE v bílé barvě. Sítě budou provedeny vždy s uchycením k okolním konstrukcím.

4, Nábytkové vybavení

Navržené prvky vycházejí ze základních potřeb dané stavby. Převládajícími prvky jsou šatní a sedací nábytek pro hráče a pracovní stoly pro trenéry, sportovně-zdravotnický personál a další nezbytné články celého provozu, rovněž prvky pro relaxaci. Nábytek převažuje dřevotřískový DTDL s laminátovými povrchy s dekorem ledovcově bílé, světlé borovice a hlubinné modré, která vychází z identity Baníku Ostrava. Veškeré šatní skříňky pro hráče jsou opatřeny viditelným číslováním a zámky s individuálními klíči. (Klíče pasují vždy pouze do jednoho zámku.) Tloušťka DTDL desek převažuje 18mm, v případě potřeby – např. u dlouhých stolů nebo desek, které plní hlavní nosnou funkci nábytku je zvolena vyšší tloušťka. Nábytky jsou zpravidla opatřeny naklapávacími sokly jehož povrch tvoří lehce udržovatelný plech. Nohy nábytků jsou rektifikovatelné. Skříňky jsou navrženy modulově, stavitelné do řad. Modulově jsou navrženy rovněž sedačky – tak aby byla možnost rozdělit dvojmístnou pohovku na dvě křesla pro jednotlivce a změnit tak uspořádání místnosti např. pro školení. Sprchy a veškeré ostatní místnosti pro osobní hygienu jsou opatřeny dostatečným počtem zrcadel, poliček a šatních háčků. Předpokládá se vyšší počet uživatelů mužského pohlaví, čemuž odpovídá i dílčí vybavení. Dekory nábytkového vybavení budou upřesněny při vzorkování.

5, Popis položek

NT01 - ŠATNÍ SKŘÍŇKA PLECHOVÁ PŘÍSTAVNÁ

- KONSTRUKCE: PLECHOVÁ SKŘÍŇKA, SESTAVNÁ - DODÁVANÁ V DEMONTU, MODULOVĚ MOŽNOST SESTAVOVAT DO SPOJENÝCH ŘAD, CELOŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- ROZMĚRY: šxhvx 300x500x1800 mm
- UZAMYKÁNÍ: SOUČÁSTÍ SETAVY ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI, KAŽDÁ SKŘÍŇKA MÁ VLASTNÍ KLÍČ A ČÍSLO

POZN. KOTVENO KE STĚNĚ VRUTY A HMOŽDINKAMI KAŽDÁ SKŘÍŇKA MUSÍ MÍT VLASTNÍ ZÁMEK A MINIMÁLNĚ DVA KLÍČE

KAŽDÁ SKŘÍŇKA BUDE DOPLNĚNA O ČÍSELNÉ OZNAČENÍ SAMOLEPKU BEZ BÍLÉHO PODKLADU (VYŘEZANOU) - 01, 02 AŽ 20,
PŘÍP. VÍCE, DLE DANÉ MÍSTNOSTI vxš ČÍSLA CCA 120 mm, BARVA ČÍSLA: ČERNÁ, FONT PÍSMO NAPŘ. ARIAL (BEZPATKOVÉ)

NT02 - KŘESLO KANCELÁŘSKÉ POJÍZDNÉ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOV/PLAST, PODRUČKY, ČALOUNĚNÍ EKOKUŽÍ, HOUPACÍ MECHANIKA, UZAMČENÍ NEBO ODEMKNUTÍ MOŽNOSTI HOUPÁNÍ
- ROZMĚRY: VÝŠKA CELKOVÁ 880 mm, VÝŠKA SEDÁKU OD ZEMĚ 450 mm, ŠÍŘKA 450 mm
- BAREVNÁ VARIANTA: ČERNÁ/ MODRÁ/ BÍLÁ - UPŘESNĚNO PŘI VZORKOVÁNÍ

(NAPŘ. ŽIDLE FARGO, VÝROBCE HALMAR)

NT03 - ŽIDLE PŘÍSEDÍČÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: OCEL - BARVA KONSTRUKCE CHROM, PLASTOVÉ KRYTY ZAD A SPODNÍ ČÁSTI SEDÁKU V BÍLÉ BARVĚ, ČALOUNĚNÍ SEDÁKU TEXTIL STANDARDNÍ ODOLNOST 35 000 CYKLŮ, BEZ PODRUČEK
- ROZMĚRYT: VÝŠKA SEDÁKU OD ZEMĚ 490 mm, VÝŠKA OPĚRADLA 310 mm, ŠÍŘKA 490 mm
- BAREVNÁ VARIANTA: POLOVINA MNOŽSTVÍ ŠEDÁ, POLOVINA MODRÁ - BUDE UPŘESNĚNO PŘI VZORKOVÁNÍ

(NAPŘ. ŽIDLE ELENA, MANUTAN)

NT04 - ŽIDLE JÍDELNÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: PLASTOVÁ JÍDELNÍ ŽIDLE S ERGONOMICKÝM TVAREM SEDÁKU, ČALOUNĚNÍ EKOKUŽE V BÍLÉ BARVĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ S ČERNÝMI KOVOVÝMI PRVKY

.(NAPŘ. JÍDELNÍ ŽIDLE AXEL, VÝROBCE CASSAREDO)

NT05 - ŽIDLE UNIVERZÁLNÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: PEVNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE S POVRCHEM Z TECHNICKÉHO POLYMERU, VHODNÁ DO INTERIÉRU, ODOLNOST I VŮČI VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ
- ROZMĚRY: VÝŠKA CELKOVÁ 880 mm, VÝŠKA SEDÁKU OD ZEMĚ 450 mm, ŠÍŘKA 450 mm
- HMOTNOST: 5kg
- BAREVNÁ VARIANTA: POLOVINA MNOŽSTVÍ BÍLÁ, DRUHÁ POLOVINA MODRÁ - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VZORKOVÁNÍ

(NAPŘ. JÍDELNÍ ŽIDLE ESET)

NT06 - SEDAČKA MODULOVÁ DVOJMÍSTNÁ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: MODULOVÁ DVOJMÍSTNÁ SEDAČKA - LZE POUŽÍVAT I ODDĚLENĚ JAKO JEDNOMÍSTNÁ KŘESLA,
DŘEVO, PŘEKLIŽKA A DŘEVOTŘÍSKA, VÝPLŇ POLŠTÁŘŮ ZE SILIKONOVÝCH KULÍČEK, VÝPŮLŇ SEDÁKU Z PĚNY,
POTAH ZE 100% POLYESTERU - EXTRÉMNÍ ODOLNOST VŮČI ODĚRU 115 000 CYKLŮ, MATERIÁL NOHOU ČERNÉ PVC
- ROZMĚR: ŠÍŘKA: 150 mm, VÝŠKA: 750 mm, HLOUBKA: 750 mm, HLOUBKA SEDÁKU: 660mm , VÝŠKA SEDÁKU: 410 mm
- BARVA: POLOVINA CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ SEDAČEK MODRÁ, POLOVINA SVĚTLE MODRÁ

(NAPŘ. VÝROBCE VIVONITA)

NT07 - STŮL DENNÍ MÍSTNOSTI - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVO KAUKČUK, DESKA STOLU DÝHA V BÍLÉM PROVEDENÍ
- BAREVNOST - BÍLÁ
- ROZMĚRY: 1350x800x750 mm, ČTYŘMÍSTNÝ

NT08 - STŮL MALÝ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: DTDL , LAMINO BÍLÉ
- BAREVNOST - BÍLÁ, LESK
- ROZMĚRY: 800x800x760 mm

NT09 - STŮL DÍLENSKÝ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ PROFIL, DVĚ OCELOVÁ PODNOŽÍ, DESKA VYROBENA Z BUKOVÉ SPÁROVKY SE SRAŽENÝMI HRANAMI
- ROZMĚRY: v x š x h: 850 x 2000 x 750 mm

NT10 - KOŠ DRÁTĚNÝ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: DRÁTĚNÝ KOŠ NA PRÁDLO / MÍČE PRŮMYSLVÝ, POJÍZDNÁ KOLEČKA
- ROZMĚRY: v x š x h: 870 x 900 x 750 mm

NT11 - STŮL JÍDELNÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

NT11 - STŮL JÍDELNÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: MASIVNÍ DŘEVO, BAREVNÉ MOŘENÍ, LAKOVÁNO PRO ODOLNOST A SNADNOU ÚDRŽBU
- BAREVNOST - OŘECH/BÍLÁ, BUDE UPŘESNĚNO PŘI VZORKOVÁNÍ
- ROZMĚRY: 1350x800x750 mm, ČTYŘMÍSTNÝ

NT12- LEHÁTKO MASÉRSKÉ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: DVOJDÍLNÉ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, BEZ KOLEČEK, NOSNOST min. 250 KG, PODHLAVNÍK S OTVOREM PRO OBLIČEJ, NÁKLONNÝ PODHLAVNÍK OD 0° do + 60°- ROZMĚRY: 1950 x 750 mm, PODHLAVNÍK DÉLKA 600 mm, VÝŠKOVÁ STAVITELNOST 700 - 950 mm
- BAREVNOST: ČALOUNĚNÍ MODRÉ

NT13 - LEHÁTKO ZDRAVOTNICKÉ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: TROJDÍLNÉ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, BEZ KOLEČEK, NOSNOST min. 160 KG, PODHLAVNÍK I NOŽNÍ DÍL NÁKLONNÝ, PODHLAVNÍK S OTVOREM PRO OBLIČEJ, BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČÍ KSŘÍŇKA S VYJÍMATELNÝM MAGNETICKÝM KLÍČEM,
- ROZMĚRY: 1950 x 680 mm, PODHLAVNÍK DÉLKA 450 mm, VÝŠKOVÁ STAVITELNOST 450 - 900 mm
- HMOTNOST: 75 kg,
- BAREVNOST: ČALOUNĚNÍ MODRÉ

NT14 - FYZIO PODLOŽKA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: PĚNOVÁ PRYŽ, ZE ČTVERCŮ 600x600mm
- ROZMĚRY: 1800 x 2400 mm, tl.12mm
- BAREVNOST: ŠEDÁ

NT15 - LEHÁTKO WELLNESS - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HLINÍKOVÁ VE TVARU "S", VÝPLET Z PLOCHÉHO PE RATANU, VODĚODPUDIVÝ POTAH Z POLYESTERU
- ROZMĚRY: 1950 x 500 mm, VÝŠKA 600 mm
- HMOTNOST: 10 kg,
- BAREVNOST: ŠEDÁ

NT16 - STOLEK POD KOMPRESOR - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ PLECH tl.1mm, DESKA STOLU JE Z PŘÍRODNÍ DUBOVÉ PŘEKLIŽKY O TLOUŠŤCE 30 mm, NOSNOST STOLU JE 300 kg, NOSNOST ZÁSUVKY JE 15 kg. POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE PROVEDENA PRÁŠKOVÝM LAKEM.
- ROZMĚRY 600x600, VÝŠKA 750 mm
- BAREVNOST: BÍLÁ (SPECIFIKACE PŘI VZORKOVÁNÍ)

NT17 - POJÍZDNÝ PŘEVOZNÍ STOLEK - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÉ LAKOVANÉ PROFILY, ODKLÁDACÍ PLOCHY TVOŘÍ DVĚ NEREZOVÉ PLATA, DVĚ BRZDĚNÉ A DVĚ NEBRZDĚNÉ KOLEČKA O PRUMĚRU 75mm
- ROZMĚRY 640x480, VÝŠKA 850 mm
- HMOTNOST 13 kg
- BAREVNOST: BÍLÁ

NT18 - VĚŠÁK STOJANOVÝ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: VĚŠÁK STOJANOVÝ, KOV LAKOVANÝ
- ROZMĚRY 460x460x1700 mm
- HMOTNOST 2 kg
- BAREVNOST: ČERNÁ

NT19 - JÍDELNÍ STŮL ZÁZEMÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: LAMINÁT, VRCHNÍ DESKA tl. 40 mm, NOHY tl. 80x80 mm.
- ROZMĚRY 1200x800, VÝŠKA 760 mm
- HMOTNOST 24,5 kg
- BAREVNOST: BÍLÁ

NT20 - KOVOVÝ REGÁL - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: KOV, REGÁL SE ŠESTI VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, KOMAXITOVÁ ÚPRAVA, STAVITELNÉ POLICE V RASTRU 50 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKEM
- ROZMĚRY 1000x400, VÝŠKA 2000 mm
- HMOTNOST 23 kg
- BAREVNOST: BÍLÁ

NT21 - SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ PLECH tl.0,8mm, POVRCH JE OŠETŘEN PRÁŠKOVOU BARVOU, SKŘÍŇ JE OPATŘENA DVEŘMI, KTERÉ JSOU ZAVĚŠENY NA VNITŘNÍCH ČEPECH - OTEVŘENÍ V ÚHLU 110°, DVEŘE NAHOŘE A DOLE VYBAVENY ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKOU. POZINKOVANÉ POLICE S ROŠTY O NOSNOSTI 60 KG JE MOŽNÉ VÝŠKOVĚ NASTAVIT V INTERVALU 2,5 cm. VE SPODNÍ ČÁSTI POZINKOVANÁ VANA SE ZÁCHYTNÝM OBJEMEM.
- ROZMĚRY 950x500, VÝŠKA 1180 mm
- HMOTNOST 63 kg
- BAREVNOST: BÍLÁ, BUDE UPŘESNĚNO PŘI VZORKOVÁNÍ

NT22 - SKŘÍŇ NA LÉKY - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÁ, PROSKLENÉ ZAMYKATELNÉ DVÍŘKA, VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 25mm, NOSNOST POLIC 60kg, OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE
- ROZMĚRY 900x400, VÝŠKA 1950 mm
- BAREVNOST: BÍLÁ

NA01 - ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ MODRÁ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ

- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- ZÁDA: DTDL tl. 36 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: PEVNÁ, DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ČÍSLOVÁNÍ: ČÍSLICE KOVOVÁ HLINÍK ELOX VYŘEZÁVANÁ (01 AŽ 20) ROZMĚR CCA VxŠ 200 x 300mm
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - VÝŠKA 50mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDL, DEKOR LEDOVCOVĚ BÍLÁ

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVÁNY PŘI VZORKOVÁNÍ, KOTVIT KE STĚNĚ , OPATŘENO 3 KS KOVOVÝCH HÁČKŮ, CHROM MAT

NA02 - ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ PŘÍRODNÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- ZÁDA: DTDL tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VNITŘNÍ POLICE: PEVNÁ, DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- ČÍSLOVÁNÍ: ČÍSLICE KOVOVÁ HLINÍK ELOX VYŘEZÁVANÁ (01 AŽ 20) ROZMĚR CCA VxŠ 200 x 300mm
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - VÝŠKA 50mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDL, DEKOR LEDOVCOVĚ BÍLÁ

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVÁNY PŘI VZORKOVÁNÍ, KOTVIT KE STĚNĚ, OPATŘENO 3 KS KOVOVÝCH HÁČKŮ, CHROM MAT

NA03 - ŠATNÍ SKŘÍŇ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVEŘE: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- ZÁDA: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VNITŘNÍ POLICE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- TYČ NA RAMÍNKA DÉLKA 564 mm, PLUS DVĚ PLASTOVÁ RAMÍNKA VHODNÁ PRO HLOUBKU SKŘÍŇE 500mm
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY: 450X60mm ELOX HLINÍK, BARVA BÍLÁ
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 50mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ, KAŽDÁ SKŘÍŇKA ORIGINÁLNÍ ZÁMEK, DVA KLÍČE
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ A K SOBĚ - SKŘÍŇKY STAVITELNÉ DO ŘADY, OPATŘENO 3 KS KOVOVÝCH HÁČKŮ, CHROM MAT

KAŽDÁ SKŘÍŇKA BUDE VYBAVENA DVĚMA ŠATNÍ TYČÍ, DVĚMA PLASTOVÝMI RAMÍNKY NA ŠATY VHODNÝMI DO SKŘÍŇE HLOUBKY 500 mm, PLASTOVÝM ODKAPÁVAČEM NA JEDEN PÁR BOT MAX. VELIKOSTI 560X480 mm

NA04 - SKŘÍŇ ŠATNÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVEŘE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- ZÁDA: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VNITŘNÍ POLICE: PEVNÉ, DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- TYČ NA RAMÍNKA DÉLKA 564 mm, PLUS DVĚ PLASTOVÁ RAMÍNKA VHODNÁ PRO HLOUBKU SKŘÍŇE 500mm
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY: 450X60mm ELOX HLINÍK, BARVA CHROM
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 80mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ
KAŽDÁ SKŘÍŇKA BUDE VYBAVENA DVĚMA ŠATNÍ TYČÍ, DVĚMA PLASTOVÝMI RAMÍNKY NA ŠATY
VHODNÝMI DO SKŘÍŇE HLOUBKY 500 mm, PLASTOVÝM ODKAPÁVAČEM NA JEDEN PÁR BOT
MAX. VELIKOSTI 560X480 mm

NA05 - ROHOVÁ LAVICE PŘÍSTAVNÁ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ČELO: DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ HRANATÉ NEREZ - , VÝŠKA 100mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: DÍLY LAVICE ŠÍŘKY 600 mm KOTVIT K SOBĚ A KE SKŘÍŇKÁM - NA STAVBĚ ZAKLOPIT HORNÍ DESKOU

NA06 - ROHOVÁ LAVICE PŘÍSTAVNÁ 2 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ČELO: DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ HRANATÉ NEREZ - , VÝŠKA 100mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: DÍLY LAVICE ŠÍŘKY 600 mm KOTVIT K SOBĚ A KE SKŘÍŇKÁM - NA STAVBĚ ZAKLOPIT HORNÍ DESKOU

NA07 - LAVICE K ŠATNÍM SKŘÍŇKÁM - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ČELO A ZÁDA: DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ HRANATÉ NEREZ - , VÝŠKA 100mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: DÍLY LAVICE ŠÍŘKY 600 mm KOTVIT K SOBĚ A KE SKŘÍŇKÁM - NA STAVBĚ ZAKLOPIT HORNÍ DESKOU DÉLKY 3000 mm

NA08 - SEDACÍ LAVICE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A ZTUŽUJÍCÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl

POZN. SLOŽENO ZE DVOU KUSŮ PŘIKOTVENÝCH K SOBĚ

NA09 - SKŘÍŇ POLICOVÁ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ZÁDA: SOLOLAK, DLE DTDl, tl. max 3 mm
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 50mm

- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ
JEDNÁ SE O SESTAVU SLOŽENOU ZE DVOU KUSŮ,

NA10 - SKŘÍŇ POLICOVÁ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ZÁDA: SOLOLAK, DLE DTDl, tl. max 3 mm
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 50mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ
JEDNÁ SE O SESTAVU SLOŽENOU ZE DVOU KUSŮ,

NA11 - STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2400mm - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNÍ DESKA : LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ DESKA: DTDl tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- ZTUŽUJÍCÍ DESKY: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: BÍLÝ PLAST, PRŮMĚR 50mm 3KS

NA12 - STŮL VÍCEMÍSTNÝ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 nebo 2x16 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 2x18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ZÁDA: SOLOLAK, DLE DTDl, tl. max 3 mm
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: BÍLÝ PLAST, PRŮMĚR 50mm 3KS

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ
JEDNÁ SE O SESTAVU SLOŽENOU ZE DVOU KUSŮ,

NA13 - NÁSTĚNKA 2000 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- RÁM: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
 - ZÁDA: SOLOLAK, tl. 4 mm
 - VÝPLŇ: HOBRA tl. 20 mm, POTAŽENÝ NETKANOU TEXTILÍ - NETKANÝ POLYPROPYLEN, ODOLNOST V ODĚRU MIN 40.000 OTÁČEK,
BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI VZORKOVÁNÍ
- POZN.: KOTVIT DO ZDI

NA14 - SEDACÍ LAVICE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A ZTUŽUJÍCÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl

POZN. SLOŽENO ZE DVOU KUSŮ PŘIKOTVENÝCH K SOBĚ

NA15 - DEŠTĚNÍ SKŘÍŇÍ

- KONSTRUKCE: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- ROZMĚR: ŠxV - 500x500 mm

NA16 - POLICE VESTAVNÉ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ZÁDA: SOLOLAK, DLE DTDl, tl. max 3 mm
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, DTDl tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37x37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 50mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ

NA17 - NÁSTĚNKA 2400 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- RÁM: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- ZÁDA: SOLOLAK, tl. 4 mm
- VÝPLŇ: HOBRA tl. 20 mm, POTAŽENÝ NETKANOU TEXTILÍ - NETKANÝ POLYPROPYLEN, ODOLNOST V ODĚRU MIN 40.000 OTÁČEK,
BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI VZORKOVÁNÍ

POZN.: KOTVIT DO ZDI

NA18 - NÁSTĚNKA 1970 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- RÁM: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
 - ZÁDA: SOLOLAK, tl. 4 mm
 - VÝPLŇ: HOBRA tl. 20 mm, POTAŽENÝ NETKANOU TEXTILÍ - NETKANÝ POLYPROPYLEN, ODOLNOST V ODĚRU MIN 40.000 OTÁČEK,
BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI VZORKOVÁNÍ
- POZN.: KOTVIT DO ZDI

NA19 - BOX KANCELÁŘSKÝ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ŠUPLÍKY: 2 ks, BOČNICE - DTDl RAL 9006, tl. 12 mm, DNO - LAKOVANÁ MDF RAL 9006 tl. 3mm DO DRÁŽKY V BOČNICÍCH ŠUPLÍKU,
ČELO - DTDl tl. 18 mm, DEKOR EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ , POJEZDY S DOTAHEM A TLUNENÍM
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37x37 mm -
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, CENTRÁLNÍ UZAMYKÁNÍ VŠECH ŠUPLÍKŮ
- KOLEČKA: MALÁ - PRŮMĚR DO 60 mm, BARVA ŠEDÁ / ČERNÁ,
2x DVOJKOLEČKO OTOČNÉ, S KLUZNÝM LOŽISKEM (ZADNÍ) + 2x DVOJKOLEČKO OTOČNÉ, S BRZDOU A KLUZNÝM LOŽISKEM (PŘEDNÍ)
- TUŽKOVNÍK: PLASTOVÝ, ŠEDÝ, VKLÁDANÝ DO HORNÍHO ŠUPLÍKU, NA CELOU HLOUBKU ŠUPLÍKU

POZN. MAXIMÁLNÍ VÝŠKA KONTEJNERU 500 mm (DLE KONKRÉTNÍCH KOLEČEK - DOPORUČENÉ KOLEČKO - VIZ. REFRENCNÍ OBRÁZEK)

NA20 - SEDACÍ LAVICE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 2x18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKA: DTDl tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVÁNY PŘI VZORKOVÁNÍ, KOTVIT K SOBĚ

NA21 - SEDACÍ LAVICE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 2x18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKA: DTDl tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVÁNY PŘI VZORKOVÁNÍ, KOTVIT K SOBĚ

NA22 - SEDACÍ LAVICE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 2x18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKA: DTDl tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVÁNY PŘI VZORKOVÁNÍ, KOTVIT K SOBĚ

NA23 - SEDACÍ LAVICE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 2x18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKA: DTDl tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVÁNY PŘI VZORKOVÁNÍ, KOTVIT K SOBĚ

NA24 - SKŘÍŇ POLICOVÁ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY HORNÍ SKŘÍŇKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA HORNÍ SKŘÍŇKY: DTDl tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- BOKY DOLNÍ SKŘÍŇKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA DOLNÍ SKŘÍŇKY: DTDl tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ŽÁDA: SOLOLAK, DLE DTDl, tl. max 3 mm
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, DTDl tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 50mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ JEDNÁ SE O SESTAVU SLOŽENOU ZE TŘÍ KUSŮ,

NA25 - SKŘÍŇ POLICOVÁ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY HORNÍ SKŘÍŇKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA HORNÍ SKŘÍŇKY: DTDl tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- BOKY DOLNÍ SKŘÍŇKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA DOLNÍ SKŘÍŇKY: DTDl tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ŽÁDA: SOLOLAK, DLE DTDl, tl. max 3 mm

- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 50mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ JEDNÁ SE O SESTAVU SLOŽENOU ZE TŘÍ KUSŮ

NA26 - STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2225 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNÍ DESKA : LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: BÍLÝ PLAST, PRŮMĚR 50mm 3KS

NA27 - STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 1870 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNÍ DESKA : LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- VRCHNÍ DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: BÍLÝ PLAST, PRŮMĚR 50mm 2KS

NA28 - SKŘÍŇ ŠATNÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- DVEŘE: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- ZÁDA: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: PEVNÉ, DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- TYČ NA RAMÍNKÁ DÉLKA 564 mm, PLUS DVĚ PLASTOVÁ RAMÍNKÁ VHODNÁ PRO HLOUBKU SKŘÍŇE 500mm
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY: 450X60mm ELOX HLINÍK, BARVA BÍLÁ
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 80mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ KAŽDÁ SKŘÍŇKA BUDE VYBAVENA DVĚMA ŠATNÍ TYČÍ, DVĚMA PLASTOVÝMI RAMÍNKY NA ŠATY VHODNÝMI DO SKŘÍŇE HLOUBKY 500 mm, PLASTOVÝM ODKAPÁVAČEM NA JEDEN PÁR BOT MAX. VELIKOSTI 560X480 mm

NA29- STŮL SKYBOX 1 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNÍ DESKA : LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- VRCHNÍ DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: ČERNÝ PLAST, PRŮMĚR 50mm

NA30 - DŘET PRÁDELNA- MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2mm, ŠÍŘKA DLE DTDL
- DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNÁ BÍLÁ
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl.0,6mm, BARVA - ČERNÁ MATNÁ
- KOVÁNÍ: ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295mm, ŠÍŘKA 10mm, HLOUBKA 36mm), SPECIFIKACE VE VÝKRESE, ZÁVĚSY DVEŘÍ - MAT.PONIKLOVANÁ OCEL, PRO OTEVŘENÍ DO 90°

- ŠUPLÍKY: KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ - NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ
- VYBAVENÍ KUCHYNĚ: SORTER NA ODPAD (V. 310mm, Š. 560mm, HL. 450mm); VIZ VÝKRES D.2.1.b - NV21 NEREZOVÝ DŘEZ

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

NA31 - KUCHYŇKA MASÉR - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTD L) tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2mm, ŠÍŘKA DLE DTD L
- DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY: DTD L tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNÁ BÍLÁ
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl.0,6mm, BARVA - ČERNÁ MATNÁ
- KOVÁNÍ: ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295mm, ŠÍŘKA 10mm, HLOUBKA 36mm), SPECIFIKACE VE VÝKRESE
- ZÁVĚSY DVEŘÍ - MAT.PONIKLOVANÁ OCEL, PRO OTEVŘENÍ DO 90°
- ŠUPLÍKY: KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ
- VYBAVENÍ KUCHYNĚ:
 - LEDNICE VESTAVNÁ; ROZMĚRY: (V. 580mm, Š. 570mm, HL. 550mm); PŘÍKON 60W; VIZ VÝKRES D.2.1.b - NV22
 - SORTER NA ODPAD (V. 310mm, Š. 560mm, HL. 450mm); IZ VÝKRES D.2.1.b - NV21
 - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

HORNÍ SKŘÍŇ ZAVĚSIT NA OCELOVÉ KOTVY DO ZDI, ZPŮSOB UPEVNĚNÍ NAVRHUJE ZHOTOVITEL NÁBYTKU (MOŽNO PŘES DŘEVĚNÉ SLOUPKY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU, OCELOVÉ JEKLY A POD.) DO OBKLADU STĚNY NUTNO PROVÉST OTVORY PRO EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

NA32 - KUCHYŇKA PRÁDELNA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTD L) tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2mm, ŠÍŘKA DLE DTD L
- DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY: DTD L tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNÁ BÍLÁ
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl.0,6mm, BARVA - ČERNÁ MATNÁ
- OBKLADY STĚN: OBKLAD - ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- KOVÁNÍ: ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295mm, ŠÍŘKA 10mm, HLOUBKA 36mm), SPECIFIKACE VE VÝKRESE
- ZÁVĚSY DVEŘÍ - MAT.PONIKLOVANÁ OCEL, PRO OTEVŘENÍ DO 90°
- ŠUPLÍKY: KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ
- VYBAVENÍ KUCHYNĚ:
 - LEDNICE VESTAVNÁ; ROZMĚRY: (V. 580mm, Š. 570mm, HL. 550mm); PŘÍKON 60W; VIZ VÝKRES D.2.1.b - NV22
 - SORTER NA ODPAD (V. 310mm, Š. 560mm, HL. 450mm); IZ VÝKRES D.2.1.b - NV21
 - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

HORNÍ SKŘÍŇ ZAVĚSIT NA OCELOVÉ KOTVY DO ZDI, ZPŮSOB UPEVNĚNÍ NAVRHUJE ZHOTOVITEL NÁBYTKU (MOŽNO PŘES DŘEVĚNÉ SLOUPKY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU, OCELOVÉ JEKLY A POD.) DO OBKLADU STĚNY NUTNO PROVÉST OTVORY PRO EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

NA33 - SKŘÍŇKA MASÉR - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ZÁDA: DTDl tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- ŠUPLÍKY: 2 ks, BOČNICE - DTDl RAL 9006, tl. 12 mm, DNO - LAKOVANÁ MDF RAL 9006 tl. 3 mm DO DRÁŽKY V BOČNICÍCH ŠUPLÍKU, ČELO - DTDl tl. 18 mm, DEKOREGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ, POJEZDY S DOTAHEM A TLUMENÍM
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, DTDl tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- TYČ NA RAMÍNKA DÉLKA 564 mm, PLUS DVĚ PLASTOVÁ RAMÍNKA VHODNÁ PRO HLOUBKU SKŘÍŇE 600 mm
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295 mm, ŠÍŘKA 10 mm, HLOUBKA 36 mm,
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, VÝŠKA 50 mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: KOTVIT KE STĚNĚ
ŠATNÍ SKŘÍŇKA BUDE VYBAVENA PLASTOVÝM ODKAPÁVAČEM NA JEDEN PÁR BOT MAX. VELIKOSTI 560X360 mm

NA34 - KUCHYŇKA ÚDRŽBA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTDl) tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY: DTDl tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNÁ BÍLÁ
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl. 0,6 mm, BARVA - ČERNÁ MATNÁ
- OBKLADY STĚN: OBKLAD - ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- KOVÁNÍ: ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295 mm, ŠÍŘKA 10 mm, HLOUBKA 36 mm), SPECIFIKACE VE VÝKRESE ZÁVĚSY DVEŘÍ - MAT. PONIKLOVANÁ OCEL, PRO OTEVŘENÍ DO 90°
- ŠUPLÍKY: KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ
- VYBAVENÍ KUCHYNĚ:
 - LEDNICE VESTAVNÁ; ROZMĚRY: (V. 580 mm, Š. 570 mm, HL. 550 mm); PŘÍKON 60 W; VIZ VÝKRES D.2.1.b - NV22
 - SORTER NA ODPAD (V. 310 mm, Š. 560 mm, HL. 450 mm); IZ VÝKRES D.2.1.b - NV21
 - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

HORNÍ SKŘÍŇ ZAVĚSIT NA OCELOVÉ KOTVY DO ZDI, ZPŮSOB UPEVNĚNÍ NAVRHUJE ZHOTOVITEL NÁBYTKU (MOŽNO PŘES DŘEVĚNÉ SLOUPKY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU, OCELOVÉ JEKLY A POD.) DO OBKLADU STĚNY NUTNO PROVÉST OTVORY PRO EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

NA35 - DŘEZ OŠETŘOVNA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTDl) tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY: DTDl tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNÁ BÍLÁ
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl. 0,6 mm, BARVA - ČERNÁ MATNÁ
- OBKLADY STĚN: OBKLAD - ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- KOVÁNÍ: ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295 mm, ŠÍŘKA 10 mm, HLOUBKA 36 mm), SPECIFIKACE VE VÝKRESE ZÁVĚSY DVEŘÍ - MAT. PONIKLOVANÁ OCEL, PRO OTEVŘENÍ DO 90°
- ŠUPLÍKY: KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ

- VYBAVENÍ KUCHYNĚ:

- LEDNICE VESTAVNÁ; ROZMĚRY: (V. 580mm, Š. 570mm, HL. 550mm); PŘÍKON 60W; VIZ VÝKRES D.2.1.b - NV22
- SORTER NA ODPAD (V. 310mm, Š. 560mm, HL. 450mm); IZ VÝKRES D.2.1.b - NV21
- NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

HORNÍ SKŘÍŇ ZAVĚSIT NA OCELOVÉ KOTVY DO ZDI, ZPŮSOB UPEVNĚNÍ NAVRHUJE ZHOTOVITEL NÁBYTKU (MOŽNO PŘES DŘEVĚNÉ SLOUPKY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU, OCELOVÉ JEKLY A POD.) DO OBKLADU STĚNY NUTNO PROVÉST OTVORY PRO EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

NA36 - KUCHYŇKA SEKRETÁŘKA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTDl) tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY: DTDl tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNÁ BÍLÁ
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl.0,6mm, BARVA - ČERNÁ MATNÁ
- OBKLADY STĚN: OBKLAD - ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- KOVÁNÍ: ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295mm, ŠÍŘKA 10mm, HLOUBKA 36mm), SPECIFIKACE VE VÝKRESE ZÁVĚSY DVEŘÍ - MAT.PONIKLOVANÁ OCEL, PRO OTEVŘENÍ DO 90°
- ŠUPLÍKY: KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ
- VYBAVENÍ KUCHYNĚ:
 - LEDNICE VESTAVNÁ; ROZMĚRY: (V. 580mm, Š. 570mm, HL. 550mm); PŘÍKON 60W; VIZ VÝKRES D.2.1.b - NV22
 - SORTER NA ODPAD (V. 310mm, Š. 560mm, HL. 450mm); IZ VÝKRES D.2.1.b - NV21
 - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

HORNÍ SKŘÍŇ ZAVĚSIT NA OCELOVÉ KOTVY DO ZDI, ZPŮSOB UPEVNĚNÍ NAVRHUJE ZHOTOVITEL NÁBYTKU (MOŽNO PŘES DŘEVĚNÉ SLOUPKY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU, OCELOVÉ JEKLY A POD.) DO OBKLADU STĚNY NUTNO PROVÉST OTVORY PRO EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

NA37 - KUCHYŇSKA KANCELÁŘE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTDl) tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY: DTDl tl. 18 mm, BARVA - MATNÁ BÍLÁ
- VNITŘNÍ POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNÁ BÍLÁ
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl.0,6mm, BARVA - ČERNÁ MATNÁ
- OBKLADY STĚN: OBKLAD - ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- KOVÁNÍ: ÚCHYTKY - MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295mm, ŠÍŘKA 10mm, HLOUBKA 36mm), SPECIFIKACE VE VÝKRESE ZÁVĚSY DVEŘÍ - MAT.PONIKLOVANÁ OCEL, PRO OTEVŘENÍ DO 90°
- ŠUPLÍKY: KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ
- VYBAVENÍ KUCHYNĚ:
 - LEDNICE VESTAVNÁ; ROZMĚRY: (V. 580mm, Š. 570mm, HL. 550mm); PŘÍKON 60W; VIZ VÝKRES D.2.1.b - NV22
 - SORTER NA ODPAD (V. 310mm, Š. 560mm, HL. 450mm); IZ VÝKRES D.2.1.b - NV21
 - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

HORNÍ SKŘÍŇ ZAVĚSIT NA OCELOVÉ KOTVY DO ZDI, ZPŮSOB UPEVNĚNÍ NAVRHUJE ZHOTOVITEL NÁBYTKU (MOŽNO PŘES DŘEVĚNÉ SLOUPKY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU, OCELOVÉ JEKLY A POD.) DO OBKLADU STĚNY NUTNO PROVÉST OTVORY PRO EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

NA38 - BUFET - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- MATERIÁL SESTAVY: NEREZOVÝ PLECH tl. 1 mm; ZESTAVA BUDE SEŠROUBOVANÁ
- PRACOVNÍ DESKA: NEREZ, PLECH tl. 1 mm, PODLEP PRACOVNÍ DESKY - HPL tl.12mm, PLNOPLOŠNĚ PODLEPENÍ MRAZUVZDORNÍM LEPIDLEM
- OBKLADY STĚN: OBKLAD - ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - KUCHYŇSKÉ, VÝŠKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, BARVA - MATNÁ ČERNÁ
- VYBAVENÍ KUCHYŇE: - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ NÁROKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A OSTATNÍCH ELEKTROPRVKŮ. TY JE TŘEBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPROBLÉMOVÁ FUNKČNOST, OBSLUHA A ÚDRŽBA CELÉ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY.

HORNÍ SKŘÍŇ ZAVĚSIT NA OCELOVÉ KOTVY DO ZDI, ZPŮSOB UPEVNĚNÍ NAVRHUJE ZHOTOVITEL NÁBYTKU. (DO OBKLADU STĚNY NUTNO PROVÉST OTVORY PRO EL. ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

NA39- STŮL SKYBOX 2 - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNÍ DESKA : LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD L) tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- VRCHNÍ DESKA: DTD L tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- ZTUŽUJÍCÍ DESKY: DTD L tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTD L
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: ČERNÝ PLAST, PRŮMĚR 50mm

NA40 - RECEPCE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA (DTD L) tl. 18 mm,EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTD L
- VNITŘNÍ POLICE: PEVNÉ DTD L tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ, PŘÍP. POLOHOVATELNÁ, JE-LI OZNAČENO VE VÝKRESE
- PRACOVNÍ DESKA: tl. 30 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA- LAMINÁT, TL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CPL - tl.0,6mm, HLUBINNÁ MODRÁ
- OBVODOVÁ KRUHOVÁ KONSTRUKCE SESTAVY: OHÝBANÁ PLECHOVÁ KCE, PLECH. TL. 2mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEDOVCOVĚ BÍLÁ, LESK
- OSVĚTLENÍ: MODRÝ LED PÁSEK
- ŠUPLÍKY: BOČNICE - DTD L RAL 9006, tl.12 mm, DNO - LAKOVANÁ MDF RAL 9006 tl. 3mm DO DRÁŽKY V BOČNICÍCH ŠUPLÍKU, ČELO - DTD L tl. 18 mm, DEKOR EGGER U560ST9 HLUBINNÁ MODRÁ , POJEZDY S DOTAHEM A TLUMENÍM
- VNITŘNÍ SOKL: HLINÍKOVÝ PLECH DEKOR BÍLÁ
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: BÍLÝ PLAST, PRŮMĚR 50mm 4KS
- NÁBYTKOVÉ ROLETY: HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ NÁBYTKOVÉ ROLETY 4KS, VERTIKÁLNÍ POSUV, HLINÍKOVÉ VODÍCÍ PROFILY UVNITŘ SKŘÍŇE, ROLOVÁNÍ DOZADU NEBO DO ŠNEKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ LESK
- ÚCHYTKY ŠUPLÍKY: MATERIÁL HLINÍK, ROZMĚRY: DÉLKA 295 mm, ŠÍŘKA 10 mm, HLOUBKA 36 mm

POZN. VE VNITŘNÍM PROSTORU KORPUSU JE NUTNO POČÍTAT S NEZBYTNÝMI PROSTUPY PRO ELEKTROINSTALACI VČETNĚ UMÍSTĚNÍ TERMOSTATU

NA41 - STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2000mm - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNÍ DESKA : LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD L) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ DESKA: DTD L tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- ZTUŽUJÍCÍ DESKY: DTD L tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTD L
- KABELOVÉ PRŮCHODKY: BÍLÝ PLAST, PRŮMĚR 80mm 3KS

NA42 - SKŘÍŇKA ORDINACE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- DVEŘE: DTDl tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ZÁDA: SOLOLAK, DLE DTDl, tl. max 3 mm
- VNITŘNÍ POLICE: PEVNÉ, DTDl tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVĚ BÍLÁ
- ÚCHYTKY: KOVOVÉ - ADRIAN 37X37 mm (ROZTEČ 32mm) - ELOX. HLINÍK
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ - , VÝŠKA 50mm
- ZÁMEK: ZÁPUSTNÝ, UZAMYKACÍ
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

NA43 - LAVICE K ŠATNÍM SKŘÍŇKÁM - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VRCHNÍ A SPODNÍ DESKA: DTDl tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVÉ HRANY: ABS tl. 2 mm, ŠÍŘKA DLE DTDl
- ČELO A ZÁDA: DESKA (DTDl) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- NOHY: VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ HRANATÉ NEREZ - , VÝŠKA 100mm
- SOKL: NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA DTDl

POZN.: DÍLY LAVICE ŠÍŘKY 600 mm KOTVIT K SOBĚ A KE SKŘÍŇKÁM - NA STAVBĚ ZAKLOPIT HORNÍ DESKOU DÉLKY 3000 mm

NA44 - OCHRANNÉ SÍTĚ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- 1) OCHRANNÁ SÍŤ V OKNECH - 6ks
- OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYETHYLENU PE
 - VELIKOST OKA 40/40mm
 - BARVA BÍLÁ
 - SÍŤ NA OKNA DO LANEK - SÍŤOVINA JE KARABINKAMI VYPNUTA K SYSTÉMU LANEK
 - VYPÍNAČÍ LANA BUDOU NEREZOVÁ
 - SÍŤ BUDOU SLOUŽIT PRO ZABRÁNĚNÍ NÁRAZU MÍČE DO OKEN

- 2) OCHRANNÁ SÍŤ VE STŘEDU TĚLOCVIČNY - 1ks
- OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYETHYLENU PE
 - VELIKOST OKA 40/40mm
 - BARVA BÍLÁ
 - SÍŤ BUDE ROZDĚLENA NA DVA KUSY SHRNUTELNÉ NA KAŽDOU STRANU
 - VYPÍNAČÍ LANA BUDOU NEREZOVÁ
 - SÍŤ BUDOU UČYCHENY V OCELOVÉ KONSTRUKCI, KTERÁ UMOŽNÍ POJEZD SÍTĚ
 - VČETNĚ KOTVÍCÍ KONSTRUKCE

- 3) OCHRANNÁ SÍŤ ZA BRANKAMI - 2ks
- OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYETHYLENU PE
 - VELIKOST OKA 40/40mm
 - BARVA BÍLÁ
 - ZÁCHYTNÁ SÍŤ ZA BRANKOU SE SPODNÍ ZÁTĚŽÍ DO "C" PROFILU - NEMÁ PRŮHYB
 - VČETNĚ KOTVÍCÍ KONSTRUKCE
 - SÍŤ BUDOU UČYCHENY V OCELOVÉ KONSTRUKCI, KTERÁ UMOŽNÍ POJEZD SÍTĚ

NV01 - ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: DRÁTĚNÝ KOŠ VYROBENÝ Z LEHKÝCH ALUMINOVÝCH PRUTŮ POTAŽENÝCH BÍLÝM PVC,
- KAPACITA: OBJEM 47 LITRŮ
- SÁČKY: PRO JEDNORÁZOVÉ SÁČKY NA ODPADKY 60 LITRŮ

NV02 - ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: UZAMYKATELNÝ ZÁSOBNÍK SKLÁDANÝCH ZZ RUČNÍKŮ, KOVOVÝ TL. PLECHU 0,8mm, ZABROUŠENÉ NÝTY, KAPACITA MIN 400ks, PRŮZOR PRO KONTROLU NÁPLNĚ, KOTVIT DO ZDI

POZN. VÝROBCE NAPŘ. MERIDA

NV03 - ZÁSOBNÍK PĚNOVÉHO MÝDLA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA, PLAST ABS, ODOLNÝ VŮČI UV ZÁŘENÍ, UZAMYKATELNÝ NA KLÍČEK, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ/ SILVER
 - OBSAH: KAZETY NA MIN. 2000 DÁVEK PĚNY
- POZN. VÝROBCE NAPŘ. MERIDA

NV04 - DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: BÍLÝ KOV, KOMAXIT, ŠxVxH 305x310x115 mm
- KOTVIT DO ZDI

POZN. VÝROBCE NAPŘ. MERIDA

NV05 - NOSÍTKA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NOSNÉ TYČE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, KLOUBOVÉ SPOJE Z POZINKOVANÝCH PLOCHÝCH PROFILŮ. POTAH NOSÍTEK Z POLYESTERU OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉHO MĚKČENÝM PVC. NOSNOST 150kg. OCELOVÉ HÁKY UPEVNĚNÉ DO STĚNY PRO ZAVĚŠENÍ NOSÍTEK
- ROZMĚR: 2030x500x140mm
- HMOTNOST: 7kg
- ZPŮSOB MONTÁŽE: VRTÁNÍM

NV06 - ŠTĚTKA NA WC - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOTVENÍ KE STĚNĚ, PROVEDENÍ KOV

NV07 - ODPADKOVÝ KOŠ DO UMÝVÁRNY - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HRANATÝ NEREZOVÝ NÁŠLAPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ, VYJÍMATELNÁ NÁDOBA PRO SNADNOU ÚDRŽBU A MANIPULACI
- KAPACITA: OBJEM 12L, VÝŠKA MAX 40mm

NV08 - ODPADKOVÝ KOŠ NA WC - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HYGIENICKÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ, KULATÝ, NEREZ OCEL
- OBJEM 3L

NV09 - ODPADKOVÝ KOŠ DO ŠATNY - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HYGIENICKÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ, KULATÝ, NEREZ OCEL HRANATÝ NEREZOVÝ NÁŠLAPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ, VYJÍMATELNÁ NÁDOBA PRO SNADNOU ÚDRŽBU A MANIPULACI
- KAPACITA: OBJEM 20L,

NV10 - ODPADKOVÝ KOŠ KANCELÁŘSKÝ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOŠ KANCELÁŘSKÝ, ČERNÝ, VÝŠKA DO 350mm
- OBJEM: 24L

NV11 - HÁČEK NA ŠATY - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NÁSTĚNNÝ DVOJHÁČEK DO KOUPELNY, BARVA CHROM
- ZPŮSOB MONTÁŽE: VRTÁNÍM

NV12 - DVOJHÁČEK NA ŠATY - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NÁSTĚNNÝ DVOJHÁČEK DO KOUPELNY, BARVA CHROM, ŠÍRKA 140 mm
- ZPŮSOB MONTÁŽE: VRTÁNÍM

NV13 - POLIČKA DRÁTĚNÁ DO SPRCH - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: POLIČKA DRÁTĚNÁ, POLYCHROMOVANÁ OCEL
- ROZMĚR: 280 x 85 x 65 mm.
- ZPŮSOB MONTÁŽE: VRTÁNÍM

NV14 AŽ NV20 - ZRCADLO BEZRAMOVÉ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: ZRCADLO BEZRAMOVÉ min TL 4MM
- ROZMĚR: DLE TABULKY
- ZPŮSOB MONTÁŽE: LEPENÍM

NV21 - SORTER NA ODPAD

- KONSTRUKCE: VESTAVNÝ, VHODNÝ DO SPODNÍ SKŘÍŇKY KUCHYŇSKÉ LINKY ŠÍŘKY 600mm, SAMOUZAVÍRÁNÍ, MĚKKÝ DOJEZD S BRZDOU, 4 VYJÍMATELNÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
- ROZMĚRY: 559 x 389 x 461 mm
- OBJEM NÁDOB: 2 x 8l, 2x 18l

NV22 - CHLADNIČKA VOLNĚ STOJÍCÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: VESTAVNÁ, JEDNODVEŘOVÁ, ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, UCHYCENÍ DEKORATIVNÍCH DVEŘÍ POMOCÍ KOLEJNÍČKY
- TYP CHLAZENÍ: 1 - KOMPRESOROVÉ
- OBJEM CHLADNIČKY UŽITNÝ: 88 l, (90 L BRUTTO)
- SPOTŘEBA ENERGIE ZA ROK: 120 kWh/rok
- VYBAVENÍ: POLIČKA NA LÁHVE,, DRŽÁK NA VAJÍČKA, DRŽÁK LAHVÍ, 1 SKLENĚNÁ POLICE
- HLUČNOST: 38 dB
- ENERGETICKÁ TŘÍDA: A+
- POČET KOMPRESORŮ: 1
- ROZMĚRY: v/š/h - 575/540/545 mm
- DVEŘE: MOŽNOST ZMĚNY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

NV23 - CHLADNIČKA VOLNĚ STOJÍCÍ - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZÁKEM, VOLNĚ STOJÍCÍ, JEDNODVEŘOVÁ
- TYP CHLAZENÍ: 1 - KOMPRESOROVÉ
- OBJEM CHLADNIČKY UŽITNÝ: 77L
- OBJEM MRAZNIČKY: 10L
- SPOTŘEBA ENERGIE ZA ROK: 117 kWh/rok
- VYBAVENÍ: 2 POLICE, 1 ZÁSUVKA
- HLUČNOST: 42 dB
- ENERGETICKÁ TŘÍDA: A+
- POČET KOMPRESORŮ: 1
- ROZMĚRY: v/š/h - 850/480/500 mm

NV24 - AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ DESINFEKCE - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NEREZ. AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA A DESINFEKCE, PLASTOVÁ VNITŘNÍ NÁDOBKA, 0,85 l - - - ROZMĚR: ŠxVxhl. - 108 x 268 x 107 mm
- ZPŮSOB MONTÁŽE: VRTÁNÍM

NV25 - PŘEBALOVACÍ PULT - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: PŘEBALOVACÍ PULT SKLOPNÝ VERTIKÁLNÍ, MDPE S UZAVŘENÝM VYZTUŽENÝM OCELOVÝM PANTEM A PÍSTOVÝM UZAVÍRÁNÍM
- ROZMĚR: ŠxV - 545 860 mm , HLOUBKA 140 mm, OTEVŘENÁ HLOUBKA 830 mm
- VÁHA: 11 kg
- ÚNOSNOST: MIN. 100 kg
- ZPŮSOB MONTÁŽE: VRTÁNÍM

NV26 - TELESKOPICKÉ RAMENO A ZÁVĚS - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HLINÍKOVÉ TELESKOPICKÉ RAMENO - ROZMĚR: DL.120 - 2100mm, DRŽÁK, KROUŽKY NA ZÁVĚS, ZÁVĚS - ELOX HLINÍK
- ZÁVĚS: DÉLKA 2800 mm, ŠÍŘKA 2500 mm, NEHOŘLAVÝ SNADNO ÚDRŽBOVÝ MATERIÁL NAPŘ. TREVIRA CS, BARVA ŽLUTÁ / MODRÁ - BUDE UPŘESNĚNO PŘI VZORKOVÁNÍ

- ZPŮSOB MONTÁŽE: VRTÁNÍM

NV27 - SEDAČKA TRIBUNA - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: PLASTOVÁ SKLOPNÁ SEDAČKA PRO TRIBUNY (VENKOVNÍ POUŽITÍ) NA POZINKOVANÉ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI
- BAREVNOST: POLOVINA (290KS) MODRÁ, POLOVINA (150 KS) BÍLÁ

POZN. NAPŘ. DUBAI, VÝROBCE KOVOSTAL

4, Seznam DKP

Tyto položky zahrnují typový nábytek, atypický nábytek a ostatní vybavení

KÓD	NÁZEV	POČET KUSŮ
NT01	ŠATNÍ SKŘÍŇKA PLECHOVÁ PŘÍSTAVNÁ	217
NT02	KŘESLO KANCELÁŘSKÉ POJÍZDNÉ	16
NT03	ŽIDLE PŘÍSEDÍCÍ	29
NT04	ŽIDLE JÍDELNÍ	60
NT05	ŽIDLE UNIVERZÁLNÍ	47
NT06	SEDAČKA MODULOVÁ DVOJMÍSTNÁ	10
NT07	STŮL DENNÍ MÍSTNOSTI	8
NT08	STŮL MALÝ	4
NT09	STŮL DÍLENSKÝ	1
NT10	KOŠ DRÁTĚNÝ	2
NT11	STŮL JÍDELNÍ	15
NT12	LEHÁTKO MASÉRSKÉ	2
NT13	LEHÁTKO ZDRAVOTNICKÉ	3
NT14	FYZIO PODLOŽKA	1
NT15	LEHÁTKO WELLNESS	5
NT16	STOLEK POD KOMPRESOR	1
NT17	POJÍZDNÝ PŘEVOZNÍ STOLEK	6
NT18	VĚŠÁK STOJANOVÝ	20
NT19	JÍDELNÍ STŮL ZÁZEMÍ	2
NT20	KOVOVÝ REGÁL	81
NT21	SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE	1
NT22	SKŘÍŇ NA LÉKY	1
NA01	ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ MODRÁ	62
NA02	ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ PŘÍRODNÍ	62
NA03	ŠATNÍ SKŘÍŇ	72
NA04	SKŘÍŇ ŠATNÍ	8
NA05	ROHOVÁ LAVICE PŘÍSTAVNÁ	2
NA06	ROHOVÁ LAVICE PŘÍSTAVNÁ 2	2
NA07	LAVICE K ŠATNÍM SKŘÍŇKÁM	8
NA08	SEDACÍ LAVICE	4
NA09	SKŘÍŇ POLICOVÁ	2
NA10	SKŘÍŇ POLICOVÁ	5
NA11	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2400mm	1
NA12	STŮL VÍCEMÍSTNÝ	1
NA13	NÁSTĚNKA 2000	5
NA14	SEDACÍ LAVICE	2
NA15	DEŠTĚNÍ SKŘÍŇÍ	4

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY INTERIÉR

NA16	POLICE VESTAVNÉ	1
NA17	NÁSTĚNKA 2400	1
NA18	NÁSTĚNKA 1970	1
NA19	BOX KANCELÁŘSKÝ	9
NA20	SEDACÍ LAVICE	1
NA21	SEDACÍ LAVICE	1
NA22	SEDACÍ LAVICE	2
NA23	SEDACÍ LAVICE	2
NA24	SKŘÍŇ POLICOVÁ	1
NA25	SKŘÍŇ POLICOVÁ	1
NA26	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2225	1
NA27	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 1870	1
NA28	ŠATNÍ SKŘÍŇ	33
NA29	STŮL SKYBOX 1	1
NA30	DŘEZ PRÁDELNA	1
NA31	KUCHYŇKA MASÉR	1
NA32	KUCHYŇKA PRÁDELNA	1
NA33	SKŘÍŇKA MASÉR	1
NA34	KUCHYŇKA ÚDRŽBA	1
NA35	DŘEZ OŠETŘOVNA	1
NA36	KUCHYŇKA SEKRETÁŘKA	1
NA37	KUCHYŇKA KANCELÁŘE	1
NA38	BUFET	1
NA39	STŮL SKYBOX 2	2
NA40	RECEPCE	1
NA41	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2000 mm	10
NA42	SKŘÍŇKA ORDINACE	1
NA43	LAVICE K ŠATNÍM SKŘÍŇKÁM	1
NA44	OCHRANNÉ SÍTĚ	VIZ SPECIFIKACE
NV01	ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	50
NV02	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	50
NV03	ZÁSOBNÍK PĚNOVÉHO MÝDLA	65
NV04	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU	51
NV05	NOSÍTKA	1
NV06	ŠTĚTKA NA WC	48
NV07	ODPADKOVÝ KOŠ DO UMÝVÁRNY	33
NV08	ODPADKOVÝ KOŠ NA WC	20
NV09	ODPADKOVÝ KOŠ DO ŠATNY	27
NV10	ODPADKOVÝ KOŠ KANCELÁŘSKÝ	15
NV11	HÁČEK NA ŠATY	63
NV12	DVOJHÁČEK NA ŠATY	37
NV13	POLIČKA DRÁTĚNÁ DO SPRCH	74
NV14	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	9
NV15	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	35
NV16	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	2

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY
INTERIÉR

NV17	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	4
NV18	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	3
NV19	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	1
NV20	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	1
NV21	SORTER NA ODPAD	7
NV22	LEDNICE VESTAVNÁ	5
NV23	CHLADNIČKA VOLNĚ STOJÍCÍ	4
NV24	AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ DESINFEKCE	3
NV25	PŘEBALOVACÍ PULT	1
NV26	TELESKOPICKÉ RAMENO A ZÁVĚS	2
NV27	SEDAČKA TRIBUNA	440

V Ostravě, listopad 2017

Vypracovala : Ing. arch. Martina Holubová