



Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Zemědělské družstvo Hnojice

sídlo: Hnojice č.p. 186, 785 01 Hnojice

IČ: 14615223

DIČ: CZ14615223

osoba oprávněná jednat: Ing. Oldřich Heža, předseda představenstva
dále jen „**kupující**“

a

LUKROM, spol. s r.o.

sídlo: Lípa 81, PSČ 763 11

IČ: 18188281

DIČ: CZ18188281

osoba oprávněná jednat: Ing. Ondřej Červenka, jednatel

kontaktní email: ondrej.cervenka@lukrom.cz

dále jen „**prodávající**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

Prodávající obchodní společnost je dle svého prohlášení výlučným vlastníkem těchto movitých věcí – mechanizačních prostředků:

A - teleskopický manipulátor (menší) – JCB 525-60 AGRI PLUS

B - teleskopický manipulátor (větší) – JCB 550-80 AGRI PLUS



Prodávající prodává předmět koupě výše uvedený se všemi součástkami a příslušenstvím kupujícímu do jejího výlučného vlastnictví a ten je tímto také, za kupní cenu uvedenou níže v čl. III., kupuje. Konkrétní technické parametry jednotlivých strojů jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Prohlášení

Prodávající prodává předmět koupě výše uvedený se všemi součástkami a příslušenstvím kupujícímu do jejího výlučného vlastnictví a ten je tímto také, za kupní cenu uvedenou níže v čl. III., kupuje.

III. Kupní cena, platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu celkem ve výši 4.352.740,- Kč bez DPH na základě vystaveného daňového dokladu. Z toho cena za A - teleskopický manipulátor (menší) je 1.553.000,- Kč bez DPH a za B - teleskopický manipulátor (větší) je 2.799.740,- Kč bez DPH.

Cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího spojené s prodejem předmětu koupě, s jeho dopravou do místa plnění, vykládkou, pojištěním po dobu přepravy, zprovozněním a zaškolením obsluhy.

K ceně bude připočítáno DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Platební podmínky jsou dohodnuty následovně.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. Daňový doklad bude vystaven na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Daňový doklad, který neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené faktury není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny.

V každé faktuře musí být uveden kód CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017153, což je registrační číslo projektu, v jehož rámci se realizuje nákup předmětu koupě.

IV. Prohlášení prodávající a kupující strany

Prodávající strana prohlašuje, že předmětu koupě je věcí novu, která nebyla dosud předmětem odpisů, že na ni neváznou žádné dluhy, zástavní, věcná břemena ani další práva třetích osob, že jí není známá existence předběžných opatření omezujících dispoziční práva s těmito movitými věcmi, že předmět



koupě není předmětem výkonu rozhodnutí a kupující strana prohlašuje, že je jí stav převáděných věcí dobře znám a v tomto stavu je také přijímá.

V. Doba plnění

Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat kupujícímu ve lhůtě do do 4 měsíců od podpisu této smlouvy.

VI. Místo plnění

Na základě vzájemné dohody je místem plnění sídlo kupujícího: Zemědělské družstvo Hnojice, Hnojice č.p. 186, 785 01 Šternberk.

VII. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

VIII. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího v místě plnění.

IX. Záruční doba

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na vady předmětu koupě v délce: 12 měsíců od předání předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Prodávající se zavazuje provádět záruční servis v sídle kupujícího a za ceny uvedené v nabídce, která byla předložena v rámci zadávacího řízení tj.:

Položka servisního zásahu	Jednotka	Cena / jednotka v Kč bez DPH
Doprava	Ks (1 servisní zásah)	15,-
Práce servisního technika	Hod	620,-
Ostatní fakturované fixní náklady (režie apod.)	Ks (1 servisní zásah)	0

Výše uvedené ceny neobsahují náklady na spotřební materiál či díly.

X. Zvláštní ustanovení a smluvní pokuty

1. Kupující se zavazuje, že dodané zboží se nestane předmětem vývozu do zahraničí, není-li při potvrzené objednávce dohodnuto jinak.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu za dodaný předmět koupě je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že na předmět koupě nebude poskytnuta dotace.



4. Tato smlouva může být předložena bance, s kterou bude kupující jednat o poskytnutí úvěru na nákup zboží.

5. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XI. Ostatní ujednání

1. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakoukoliv změnu, která se jej týká a je podstatná pro dodržení podmínek této smlouvy, včetně změn týkajících se případné nástupnické organizace, která přejímá závazky plynoucí z této smlouvy za kupujícího.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

3. Proávající uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného změni smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran s bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smluvní strany se budou snažit případné právní spory, které by mohly vyplynout z provádění a výkladu této smlouvy, urovnat přátelsky v rámci vzájemného porozumění a dobré vůle. Veškeré ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé spory, včetně sporu o její platnosti, případně následků její neplatnosti budou řešeny příslušným soudem v sídle prodávajícího.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jejich vztahy nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 29. 10. 2019
Ing. Ondřej Červenka, jednatel
LUKROM, spol. s r.o.

V Hnojicích, dne 29. 10. 2019
Ing. Oldřich Heža, předseda představenstva
Zemědělské družstvo Hnojice

CENOVÁ NABÍDKA TELESKOPIKÉHO MANIPULÁTORU
JCB 525-60 AGRI PLUS

- **Výška zdvihu 6 m, nosnost 2500 kg, kompaktní rozměry stroje: šířka: 1840 mm, výška: 1970 mm, emisní norma STAGE V**

Technický popis a vybavení stroje:

- Čtyřválcový vznětový motor s turbodmychadlem KOHLER KDI 2504 TCR
- Výkon motoru 55 kW (74 koní)
- **Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách: 310 Nm při 1500 ot/min**
- Emise motoru: **stupeň V** s použitím DPF filtru a DOC
- Kompaktní rozměry motoru beze změny
- Systém automatického vypnutí motoru při delším volnoběhu
- **Automatická reverzace chodu ventilátoru chladiče**
- Dvoustupňový hydrostatický pohon, maximální rychlost 30 km/h
- Permanentní pohon na všechna kola
- **Diferenciál přední nápravy (LSD) s omezeným prokluzem kol**
- **Manuálně přepínatelné tři režimy řízení**
- **Pneumatiky 12.5/80-18 CAMSO AGRICULTURAL se zemědělským profilem**
- Axiální pístové čerpadlo hydrauliky, maximální průtok 90 l/min
- **Funkce vyklepávání lžice**
- **Odtlakování rychlospojek vnějšího hydraulického okruhu z kabiny**
- **Teleskopické rameno s tlumením dorazu**
- **Rychloupínací zařízení Q-Fit s mechanickým jističením**
- **Jeden vnější hydraulický okruh na rameni pro adaptéry**
- Kabina ROPS/FOPS s plně prosklenými dveřmi, topení, sluneční clona, stěrač předního, střešního a zadního okna, 12 V zásuvka, volant nastavitelný ve dvou osách, autorádio
- **Klimatizace manuální**
- Multifunkční servo-joystick s proporcionálním ovládním vysouvání ramene, plynulým ovládním průtoku vnějšího hydraulického okruhu a hydraulickým zajištěním adaptérů
- Nastavení trvalého průtoku do vnějšího okruhu hydrauliky
- **Vzduchem odpružená sedačka s bezpečnostním pásem**
- **2 přední a 2 zadní pracovní halogenová světla**
- **2 pracovní halogenová světla na výložníku ramene**
- Plné silniční osvětlení
- **Magnetický maják**
- Zadní tažný čep
- **Mazací lis s náplní 400 gr.**
- Návod k obsluze v ČJ, technický průkaz
- **Základní lopata, orig. JCB, šířka 1950 mm, objem 0,9 m³**

PRODEJNÍ CENA bez DPH

1.553.000,- Kč

Ing. Roman Zapaláč, LUKROM, spol. s r.o., tel.: +420 739 509 153, e-mail: roman.zapalac@lukrom.cz





Výška	1970 mm
Šírka	1840 mm
Zvedací kapacita	2500 kg
Zvedací kapacita - doraz	800 kg
Zvedací kapacita - max. zdvih	1750 kg
Maximální zdvih	6030 mm
Maximální výsuv	3000 mm
Výkon motoru k (kW)	74 (55)
Maximální rychlost (km/h)	30
Váha (kg)	5580 kg

Hydraulický cyklus (sek)	JCB 525-60
zvedání	5.7
spouštění	5.5
vysouvání	5.5
zasouvání	3.3
vyklopení lžice	1.9
Zaklopení lžice	2.2
Celkem	24.1



CENOVÁ NABÍDKA TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU JCB 550-80 AGRI PLUS

- **maximální výška zdvihu 8,1 m, maximální kapacita zdvihu 4999 kg**
- **šířka 2,45 m, výška 2,59 m, délka 5,27 m, vlastní hmotnost cca 10 530 kg**

Motor

- čtyřválcový naftový motor JCB EcoMAX 448 Common Rail s přeplňováním a chladičem stlačeného vzduchu, výkon motoru 108 kW (145 koní) / 560 Nm, obsah motoru 4,80 litru
- kroučící moment 560 Nm / 1500 ot./min
- **emise motoru TIER 4 Final, systém SCR/AdBlue**
- VGT turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek
EGR recirkulace výfukových plynů
- variabilní hydraulický pohon ventilátoru chlazení
- **automatická reverzace chodu ventilátoru chlazení**
- palivová nádrž 146 litrů
- **sada pro vypouštění motorového oleje**

Převodovka, pojezd, řízení

- elektrohydraulicky řazená čtyřstupňová převodovka JCB Powershift s maximální rychlostí 33 km/h
- odpojení pojezdu pedálem provozní brzdy
- stálý pohon přední a zadní nápravy (4WD),
- **elektrické odpojení pohonu zadní nápravy 2/4 WD**
- zesílené nápravy pro vysoké zatížení
- **diferenciál s omezeným prokluzem (LSD) na přední pevné nápravě**
- zadní výkyvná náprava
- říditelná přední a zadní náprava (4WS)
- elektricky přepínatelné tři režimy řízení s automatickým vyrovnáváním kol
- provozní brzdy na všech čtyřech kolech, hydraulický posilovač brzd
- **zakrytování palivové nádrže**
- **pneumatiky MICHELIN XMCL 500/70 R24**

Hydraulika

- hydraulika VariFlow
- axiální pístové čerpadlo hydrauliky s náklonou deskou (140 l/min)
- Hi-Flow hydraulické rozvody
- **jeden vnější okruh hydrauliky na konci ramene**
- regenerativní hydraulika
- rychlé odtlakování hydraulického okruhu na výložníku
- funkce vyklepávání lžice
- koncové tlumení hydraulických pístů zdvihu a vysouvání ramene
- hydraulická nádrž 112 litrů

Rameno, závěsy

- bezúdržbové teleskopické rameno z vysokopevnostní pružné oceli pro vysoké zatížení



- **patentované automatické odpružení ramene „Smooth Ride Systém“**
- „Z“ kinematika pro maximalizaci vytrhávací síly (6650 daN)
- **rychlozávěs adaptérů JCB Q-Fit 1 226 mm široký s hydraulickým jištěním**
- automatická nivelace závěsu adaptérů (paralelní zdvih)
- přední mechanický závěs, Ø čepu 30 mm
- **zadní tažný závěs 10,5 t, Ø čepu 30 mm,**
- 7- pólová zásuvka pro elektriku přívěsu

Kabina

- komfortní odhlučněná kabina dle bezpečnostních norem ROPS/FOPS s bočními dveřmi, topením a **klimatizací**
- dělené dveře, možnost plného otevření a zajištění horní poloviny dveří
- digitální přístrojová deska s barevným displejem z tekutých krystalů (TFT)
- **multifunkční ovládací elektro-servo-joystick 3 v 1 pro všechny hydr. funkce stroje integrovaný do opěradla sedačky**
- proporcionální elektronické ovládání vysouvání ramene a vnějšího okruhu hydr.
- nastavení trvalého průtoku do vnějšího okruhu hydrauliky s elektronickou pamětí
- řazení rychlostních stupňů tlačítky na joysticku
- změna směru jízdy kolébkovým přepínačem na joysticku (nebo ovládací pákou na sloupku řízení)
- progresivní audiovizuální indikátor dovoleného zatížení s kontrolním systémem podélné
- vnější anténa, jeden pár reproduktorů v kabině
- sloupek řízení nastavitelný ve dvou osách (výškově a teleskopicky)
- bezpečnostní skla čelního a střešního okna
- kombinovaná sluneční clona čelního a střešního okna
- otvíratelné zadní okno
- stěrače a ostřikovače čelního, střešního a zadního okna
- dvourychlostní stěrač čelního okna s cyklovačem
- **vzduchem odpružená látková sedačka** se zvýšeným polohovatelným opěradlem, automat. bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy, posuvná vpřed / vzad
- bezpečnostní snímač v sedačce pro blokování řazení při nepřítomnosti řidiče
- kompletní silniční osvětlení,
- **dvě přední pracovní světla na kabině LED, dvě zadní pracovní světla na kabině LED**
- **dvě světla LED na rameni výložníku, sklopný maják**
- **LIVELINK – JCB telematický monitorovací systém na 5 let**

Příslušenství

- **příprava pro montáž vzduchových brzd přívěsu**
- **sada pro mazání čepů ramene (mazničky na jednom místě)**
- **mazací lis a 1 ks náplň 400 g**
- **návod k obsluze v českém jazyce, technický průkaz**
- **lžíce na obilí 3 m³**

PRODEJNÍ CENA bez DPH

2.799.740,- Kč

Ing. Roman Zapalač, LUKROM, spol. s r.o., tel.: +420 739 509 153, e-mail: roman.zapalac@lukrom.cz

