

# KUPNÍ SMLOUVA

podle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále pouze „NOZ“) uzavřená mezi

## Smluvní strany

### KUPUJÍCÍ:

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

e-mail:

**Obec Lhotsko**

Lhotsko 57, PSČ 763 12

[REDACTED]

00568619

neplátce DPH

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

starosta@obecLhotsko.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: [REDACTED]

Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: [REDACTED]

### PRODÁVAJÍCÍ:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

**AGROTEC a.s.**

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

[REDACTED]

00544957

CZ00544957

ČSOB

[REDACTED]

[REDACTED]

info@agrotec.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

[REDACTED]

Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat:

[REDACTED]

# 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním a to ve specifikaci odpovídající minimálním technickým parametrům uvedených v příloze č. 1 této kupní smlouvy (EDS: 014D241009444). Dopravní automobil musí splňovat požadavky:
- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
- 1.2 Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v sídle Kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.
- 1.3 Předmět této kupní smlouvy dále zahrnuje:
- a) dodávku, montáž a instalaci dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním a veškerých jejich součástí dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění;
  - b) dopravu do místa sídla Kupujícího;
  - c) předvedení a odzkoušení dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním v místě plnění;
  - d) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN;
  - e) předání certifikátu výrobce nebo akreditovaného dovozce do České republiky k prodeji předmětu dodávky (autorizovaný prodejce), případně uzavřenou smlouvu či pověření k prodeji;
  - f) předání záručního listu vozidla a přívěsu;
  - g) předání návodu k používání od výrobce vozidla v českém jazyce;
  - h) předání návodu k obsluze k zástavbě a příslušenství dopravního automobilu a přívěsu;
  - i) předání technických průkazů;
  - j) předání samostatného technického osvědčení pro příslušenství předmětu dodávky (pokud je vyžadováno dle předpisů);
  - k) předání certifikátu Technického ústavu požární ochrany (TÚPO), nebo prohlášení o shodě v českém jazyce;
  - l) před předáním a převzetím vozidla zaškolení osob pro obsluhu a údržbu, určených zadavatelem, a to v minimálním počtu 2 osob, včetně praktického předvedení;
  - m) předání servisních knížek a originální servisní dokumentace, včetně předání adres a telefonních čísel servisních míst;

- n) předání pokynů pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám tak, aby nedošlo k porušení podmínek sjednané záruky za jakost dodávaného vozidla a požárního přívěsu nákladního, včetně katalogu náhradních dílů a výkresové dokumentace;
  - o) protokolární předvedení plně funkčního provozu všech komponentů dodávky
- 1.4 Dodávka se považuje za řádně a včas předanou dnem protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím a včetně všech dokladů v místě sídla Kupujícího.
- 1.5 Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité, v souladu s normami EU a ČSN. Pro tento případ platí, že za nový je považován materiál a díly dodávky, které nejsou repasované nebo jinak obnovené z již vyrobených strojů. Pro dodávku vozidla včetně příslušenství bude platit, že zadavatel bude v technickém průkaze uveden na prvním místě, případně na místě druhém, pokud by byl na prvním místě uveden prodejce nového vozidla.
- 1.6 Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
- 1.7 Kupující se zavazuje zaplatit za zboží dodané v souladu s touto Kupní smlouvou kupní cenu sjednanou v této smlouvě.
- 1.8 Prodávající je povinen dodat zboží v technickém provedení dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.

## **2 Termín a místo plnění kupní smlouvy**

- 2.1 Předmět plnění veřejné zakázky bude dodán nejpozději do **25.10.2019**.
- 2.2 Místem plnění dodávky je sídlo Kupujícího. Místo dodání zboží je možné změnit jen s výslovným předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 2.3 Termín dodání a místo dodání lze změnit jen s výslovným předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 2.4 Kupující je oprávněn dodávku zboží odmítnout převzít, pokud má tato vady nebo nebyla-li dodána ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase. V případě, že Kupující dodávku neodmítne převzít, ačkoli má vady, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí zboží, a Prodávající je povinen odstranit vady nejpozději do 10 dnů od převzetí dodávky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 2.5 Spolu s dodávaným zbožím budou Kupujícímu předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, technický průkaz, servisní knížka včetně záručních podmínek, seznam vybavy vozidla), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Kupujícím se stávají jeho výlučným vlastnictvím.
- 2.6 Kupující si dle § 105 zákona nevyhrazuje, že určitá část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Pokud však prodávající využije možnost plnění pomocí poddodavatele, jednoznačně se stanoví, že jediným garantem pro plnění smlouvy je Prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

### 3 Kupní cena

3.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně takto:

Cena kupní cena celkem bez DPH: 779 400,- Kč

DPH 21%: 163 674,- Kč

**Cena celkem vč. DPH: 943 074,- Kč**

3.2 Cena byla dohodnuta na základě cenové nabídky vypracované Prodávajícím. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky cenové nabídky nemají v žádném případě vliv na kupní cenu, ani na rozsah plnění Prodávajícího, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu plnění.

3.3 Přepravu dodávaného zboží zajišťuje prodávající na své náklady.

3.4 Kupní cena může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

3.5 Kupní cena bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě požadavku Kupujícího plněna.

3.6 Změna kupní ceny musí být vždy sjednaná písemně číslovaným dodatkem k této kupní smlouvě.

### 4 Platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny takto:

- Kupující neposkytne Prodávajícímu zálohu
- Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím, kde dnem zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí zboží.
- Přílohou daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí zboží potvrzený oběma smluvními stranami.

4.2 Daňový doklad musí být předložen Kupujícímu nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní Kupujícímu provést jejich kontrolu.

4.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví v platném znění.

4.4 Splatnost daňových dokladů je do **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla Kupujícího. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného

odeslání.

- 4.5 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Kupní smlouvou, je Kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Kupujícímu.
- 4.6 Kupní cena je uhrazena dnem připsání částky na účet Prodávajícího.

## 5 Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 5.1 Prodávající zaručuje Kupujícímu, že dodané zboží a všechny jeho součásti budou v souladu s touto Kupní smlouvou zejména:
- nové a nepoužité,
  - plně funkční,
  - použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Prodávající zaručuje Kupujícímu, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při předání dodávky, Prodávající dále Kupujícímu zaručuje, předmět plnění splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2012 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  - stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
  - bude bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
  - bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této Kupní smlouvě,
  - bude bez právních vad. Prodávající v této souvislosti zaručuje Kupujícímu, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud Prodávající není výrobcem, že Prodávající uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě, které ho nabyl.
- 5.2 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání předávacího protokolu oběma stranami. Záruční doba na vozidlo a zástavbu včetně dodaného příslušenství činí **24 měsíců bez kilometrového omezení**, záruka na **prorezivění karoserie činí 12 let bez kilometrového omezení**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
- 5.3 Pokud se v průběhu záruční doby projeví vada materiálu nebo výrobní vada, bude řešena v souladu se záručními podmínkami výrobce dopravního automobilu.
- 5.4 Uvedená záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným užíváním zboží, tj. nedodržením pokynů stanovených v návodu na obsluhu, popř. v průvodních technických

dokladech, které prodávající kupujícímu předal. Záruka se dále nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, jako třeba např. pneumatiky, filtry, klínové řemeny, brzdové kotouče, destičky a obložení, tlumiče pérování, kabely, střerače, světla, žárovky a pojistky – ostatní podmínky záruky upravuje servisní sešit dopravního automobilu.

- 5.5 Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelných servisních prohlídek vozidla dle podmínek servisního sešitu, který bude předán spolu s vozidlem, servisními středisky Iveco/Fiat (zn. dopravního automobilu) dle seznamu v Příloze č. 3 či jím pověřeným smluvním partnerem. V rámci záruky na zástavbu se Kupující zavazuje provádět pravidelné roční prohlídky v servisních střediscích Prodávajícího, případně po dohodě v rámci součinnosti jiným způsobem.
- 5.6 Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Kupní smlouvou, poruší-li Prodávající tuto Kupní smlouvu, zejména pokud nebylo dodáno v sjednaném druhu, množství a jakosti. Za vady se považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokumentech.
- 5.7 Nebezpečí škod přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Kupujícím, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží Kupujícím, jestliže je způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.
- 5.8 Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk, které byly uplatněny Kupujícím vůči Prodávajícímu, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Prodávající neprokáže opak. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných Kupujícím.
- 5.9 Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Prodávající sám na své náklady.

## **6 Vlastnictví a nebezpečí škody**

- 6.1 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny v plné výši.

## **7 Další podmínky**

- 7.1 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příj. subdodavatelů.
- 7.2 Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je Prodávající povinen umožnit zaměstnancům, nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

- 7.3 Při plnění této Kupní smlouvy je Prodávající vázán touto Kupní smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Kupujícího, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Kupujícího.
- 7.4 Prodávající se zavazuje:
- informovat neprodleně Kupujícího o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Kupní smlouvy,
  - plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy,
  - požádat včas Kupujícího o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Kupní smlouvy.

## 8 Smluvní sankce

- 8.1 Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s termínem plnění **ve výši 0,05 % z kupní ceny** za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Kupujícího na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením Prodávajícího.
- 8.2 Kupující zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 8.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 8.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

## 9 Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 9.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 9.2 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 9.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Kupujícího odstoupit od smlouvy mimo ujednání

uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) nedodržení sjednaného termínu dodání zboží ze strany Prodávajícího delší jak 30 kalendářních dnů od sjednaného termínu dodání zboží,
- b) v případě, že Prodávající postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Kupujícího, Kupující jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Prodávající tak neučiní,
- c) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Prodávajícího.

9.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Prodávajícího odstoupit od smlouvy je prodlení Kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.

9.6 Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
- b) závazky Prodávajícího, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Prodávající do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
  - Prodávající provede soupis všech provedených dodávek a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - Prodávající provede finanční vyčíslení provedených dodávek a činností a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
  - Prodávající vyzve Kupujícího k "dílčímu předání plnění" a Kupující je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
  - Kupující uhradí Prodávajícímu provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

## 10 Spory

10.1 Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.

10.2 Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Kupujícího.



## 11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 11.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) s možným přístupem či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 11.4 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 11.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Kupní smlouvy: Technické podmínky pro dopravní automobil stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
  - Příloha č. 2 Kupní smlouvy: Cenová nabídka vč. technických specifikací
  - Příloze č. 3 Seznam servisních středisek
- 11.7 Kupující i prodávající potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
- 11.8 Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
- 11.9 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
- 11.10 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Prodávající obdrží jedno vyhotovení, Kupující obdrží dvě vyhotovení.
- 11.11 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

v LHOTSKO dne 16.8.2019

v Hostouň dne 17.8.2019

  
Kupující:

  
Prodávající:

  
MĚSTSKÝ ÚŘAD  
LHOTSKO  
Č. 128  
257 01 LHOTSKO

## **Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem nákladním kategorie O1.
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Součástí dodávky je externí inteligentní nabíjecí zařízení.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 28 kW. 1000 kg<sup>-1</sup> největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu DM 4600 VHF, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Vybraná radiostanice je z důvodu jednotnosti programování a jednotnosti obsluhy radiostanice u JSDH obce Lhotsko.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlotmetu nejméně 1300 lm v provedení LED. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu DP1400 VHF, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Vybraná radiostanice je z důvodu jednotnosti programování a jednotnosti obsluhy radiostanice u JSDH obce Lhotsko.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A,
- v dosahu sedadel druhé a třetí řady nejméně čtyřmi zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů
- v zavazadlovém prostoru dvěma automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Zvláštní výstražné zařízení je homologováno dle EHK 65 - TB2, resp. XB2, pro denní i noční provoz.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LHOTSKO“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1		x
požární světlo s kloubovým úchytem	2		x
přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B	1	x	
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	x	
ruční radiostanice - DP1400 VHF, výrobce Motorola - vybraná radiostanice je z důvodu jednotnosti programování a jednotnosti obsluhy radiostanice u JSDH obce	2		x
ruční svítlna s dobíjecími akumulátory – LED, ATEX, možnost 4 druhů svícení, s dobou svícení na plný výkon nejméně 3,5 hod a s dobou dobíjení max. 90 min	2		x
ruční vyprošťovací nástroj se stříhací čelistí	1		x
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		x
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		x
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		x

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

- b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
  8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
  9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými jen pro celoroční provoz.
  10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
  11. DA je dále vybaven:
    - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
    - předními elektricky ovládanými okny,
    - předními i zadními lapači nečistot,
    - světlomety pro denní svícení,
    - zadním parkovacím asistentem s akustickým signálem,
    - gumovými koberci na podlaze,
    - zatmavením skel v prostoru 2. a 3. řady sedadel a v zavazadlovém prostoru s nejvýše 30 % propustností světla.
  12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
  13. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
  14. Součástí dodávky je požární přívěs nákladní kategorie O1 (dále jen „PN“).
  15. PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
  16. PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.
  17. PN je vybaven:
    - a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2500 x 1250 mm,
    - b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu,
    - c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
    - d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
    - e) nejméně 2 zakládacími klíny.
  18. Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1500 mm.
  19. Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu.

20. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích PN.
21. Pro výrobu DA a PN se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
22. Technická životnost DA a PN je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PN plně funkční.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Žůrek, e-mail: [starosta@obecLhotsko.cz](mailto:starosta@obecLhotsko.cz), nebo [pzurek@seznam.cz](mailto:pzurek@seznam.cz); telefon: 737 401 855.

Ve Lhotsku dne 8. 3. 2019



**DA-L1Z Fiat Ducato Light 2,3 MTJ SCR 140k 33 L2H2 Combi**

**Technická specifikace**

**Dodavatel:**

**Odběratel:**

Firma:	AGROTEC a.s.
Adresa:	Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
DIČ:	CZ00544957
IČ:	00544957
Registrace:	vedená Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 138

Firma:	
Adresa:	
DIČ:	
IČ:	
Registrace:	

**Datum:**



**Nabídku vypracoval:**



Obrázek 1 - Ilustrační foto

## 1) Technické parametry vozidla:

Barva vozidla: **červená požární**

**Motor:** vznětový, řadový čtyřválec, elektricky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet II s turbodmychadlem a mezichladičem.

Objem válců: 2287 cm<sup>3</sup>

Max. výkon: 103 kW (140 k) při 3600 ot./min., **jmenovitý měrný výkon 31,2 kW.1000kg<sup>-1</sup>**

Spotřeba: kombinovaná: 7,6 l/100 km

Druh paliva: nafta

Emisní norma: EURO 6

### Převodovka a pohon kol:


- manuální, počet stupňů převodovky: 6 + 1 vzd.
- 4x2 - pohon přední nápravy

**Pneumatiky:** určeny pro provoz na blátě a sněhu

- rozměr: **225/70 R 15C M+S**

### Bezpečnost:

- ABS, ESC včetně ASR + LAC (adaptivní kontrola nákladu) + EBD + systém kontroly proti převrácení



Obrázek 2 - Rozměry vozidla Fiat Ducato Combi

#### Rozměry vozidla:

Rozvor (A):	3 450 mm
Celková délka (B):	5 413 mm
Celková šířka:	2 050 mm
Celková výška:	2 524 mm

#### Rozměry posuvných bočních dveří:

Celková šířka:	1 250 mm
Celková výška:	1 755 mm

#### Rozměry nákladového prostoru:

Délka:	1 259 mm
Šířka:	1 860 mm
Výška:	1 788 mm
Šířka mezi podběhy:	1 254 mm

#### Rozměry zadních dveří:

Celková šířka:	1 562 mm
Celková výška:	1 790 mm

Kabina osádky DA je jednoprostorová nedělená se třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné. **Vozidlo je vybavena celkem devíti sedadly** (1. řada řidič + dvojmístná lavice, 2. řada třímístná lavice, 3. řada třímístná lavice – pro 3 hasiče nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva). Sedadla jsou orientovaná po směru jízdy.



## Standardní výbava vozidla:

- vyhřívání sklo v dvoukřídlých zadních dveřích
- přední el. ovládaná okna
- **airbag řidiče + spolujezdce**
- Stop & Start
- posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
- světla pro denní svícení
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- tkaninové potahy
- elektricky ovládaná, vyhřívána zpětná zrcátka
- zatemněná boční okna
- přední + zadní zástěrky
- prosklené zadní dveře
- posuvné pravé prosklené postranní dveře
- plnohodnotná rezerva
- navigák rezervního kola
- ozdobná mřížka chladiče
- ABS + ESC včetně ASR+LAC+EBD
- TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)
- silnější baterie
- přední mlhové světlomety
- vyhřívání odvětrávání klikové skříně
- kryt olejové vany motoru
- síťka na dokumenty
- kuřácký kit

DA je vybaven **tažným zařízením typu ISO-50X** pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti 2500 kg. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.

## Nadstandardní výbava zahrnutá v ceně vozidla:

- **manuální klimatizace pro přední část + přídatná pro zadní část vozidla**
- **nezávislé horkovzdušné topení**
- **zadní parkovací senzory s akustickým signálem**
- **gumové koberce na podlaze**

## Fiat Ducato splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku,
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v technických podmínkách.



Obrázek 3 - Ilustrační foto DA Fiat Ducato

**Bílý vodorovný pruh (RAL 9003) je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.** V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce. Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

**DA je vybaven zvláštním výstražným (světelným a zvukovým) zařízením na střeše vozidla vpředu světelná „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňující reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzářujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Zvláštní výstražné zařízení je homologováno dle EHK 65 – TB2, resp. XB2, pro denní a noční provoz.**

**DA je v zadní části vybaven oranžovými blikajícími světly v provedení LED.**

Ovládání výstražného světelného a zvukového zařízení vč. oranžových světel je v centrální části palubní desky DA.



Obrázek 4 - Přístrojový panel DA Fiat Ducato

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven **zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, výrobce MAG CODE.** Součástí dodávky je příslušný protikus. Součástí dodávky je externí inteligentní nabíjecí zařízení.

Kabina osádky DA je vybavena **analogovou vozidlovou radiostanicí DM 4600,** výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou.

DA je vybavena **dvěma požárními světly 12 V** se světelným tokem každého světloometu nejméně 1300 lm. Požární světlometry mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlometry, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěných do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

Kabina osádky je vybavena **dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny SURVIVOR LED ATEX Li-Ion**, výrobce Streamlight.

Kabina osádky je vybavena **dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice DP 1400**, výrobce Motorola.

DA je v kabině osádky vybavena **autorádiem s Bluetooth**, v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, v dosahu sedadel druhé a třetí řady nejméně čtyřmi zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů a v zavazadlovém prostoru dvěma automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A.

Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie pro uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství. V podlaze zavazadlového prostoru DA jsou čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu.

Součástí přestavby je provedení zápisu do TP vozidla o provedené přestavbě na „Speciální automobil – Požární“ a vystavení „Prohlášení o shodě“ k dodanému DA o provedení certifikace výrobce autorizovanou osobou TÚPO (Technickým ústavem požární techniky).

**Součástí nabídky je dodání dalšího požárního příslušenství stanoveného vyhláškou č. 35/2007 Sb.**, o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

- lékárnička velikost III v batohu  
1ks
- přenosný hasicí přístroj CO2 89B – dodá zadavatel  
1ks
- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B – dodá zadavatel  
1ks
- požární světlo 12 V s kloubovým držákem  
2ks
- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory SURVIVOR LED ATEX Li-Ion  
2ks
- ruční radiostanice DP 1400, výrobce Motorola  
2ks
- ruční vyprošťovací nástroj  
1ks
- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní  
2 páry/na  
sedadlo
- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy  
2ks
- vytyčovací červenobílá páska 500m  
1ks

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola včetně plnohodnotné rezervy je umístěno v DA a je součástí dodávky.

Technická životnost DA je nejméně 16 let a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

#### Záruční podmínky:

Základní záruční doba na mechanické části: 24 měsíců bez omezení počtu km

Součástí dodávky je **požární přívěs nákladní kategorie O1**

#### **VARIO A 08.1 ALU s plachtou**

- nebrzděný přívěs
- celková hmotnost 750 kg
- celková hmotnost v TP 750 kg
- hmotnost přívěsu s plachtou cca 230 kg
- rozměry ložné plochy: délka 2560 mm, šířka 1270 mm

#### Podvozek:

- rám svařovaný žárově zinkovaný
- oje Vezeko – tvaru V
- opěrné kolečko s držákem
- přípojný kloub WWW8-C
- **1x náprava KNOTT VG7-L 750 kg**
- **kola 155/70 R13, umístěné vedle ložné plochy**
- blatníky plastové, zástěrky
- podlaha voděodolná překližka Tl. 15 mm
- pogumovaná kotvící oka zapuštěná v rámu celk. 4 ks, rozmístění 2+2 ks rovnoměrně po každé straně délky
- 2x plastový zakládací klín
- vzadu 2x opěrná noha trubková s držákem
- štitětek pod SPZ
- **konstrukční rychlost 130 km/h**

#### Nástavba:

- bočnice a čela z ALU profilů, výška 300 mm
- reling 100 mm s odnímatelnou přední H-částí
- otevírací přední a zadní čelo
- plachta se skládanou konstrukcí, výška a=1350 mm od podlahy
- rozepínání plachty ve všech rozích
- barva plachty červená RAL3000
- potisk plachty – po obou bocích vprostřed bílý pruh o šířce 200 mm

#### Osvětlení přívěsu:

- osvětlení Jokon 12V, zástrčka 7-pól

Servisy Agrotec a.s.



<b>Michal Špičák</b>	420 519 402 356	Servis, Hustopeče
	420 602 668 065	U Dálnice 1, 693 01 Hustopeče
<b>Václav, ml. Bedřich</b>	420 545 421 240	Servis, Brno
	420 724 924 681	Dornych 65, 639 00 Brno
<b>Jiří Štimpl</b>	420 585 312 327	Servis, Olomouc
	420 724 150 570	Lipenská 1120/47, 779 00 Olomouc 9
<b>Ing. Pavel Pavlínek</b>	420 577 647 115	Servis, Zlín
	420 724 100 025	Šternberská 300, Zlín
<b>Radek Grygařík Ing.</b>	420 596 499 423	Servis, Horní Suchá
	420 606 732 569	U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá
<b>Ivan Borník</b>		Servis ASP, Domažlice
	420 702 279 501	Masarykova 523, 344 01 Domažlice
<b>Jiří Toužimský</b>	420 313 113 154	Servis ASP, Milín
	420 727 875 271	Nádražní 310, 262 31 Milín (areál Primagry)
<b>Jaroslav Satrapa</b>	420 567 577 665	Servis ASP, Kostelec
	420 606 772 029	Kostelec 60, 588 61 Kostelec
<b>Pavel Kloz</b>		Servis, Městec Králové
	420 725 538 404	Vrchlického 755, 289 03 Městec Králové (okr. Nymburk)

