



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Sídlo:
IČ / DIČ zadavatele:
Zastoupen:
Právní forma zadavatele:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „**Kupující**“)

Obec Prostřední Bečva

Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva
00304221/CZ00304221
Ing. Radim Gálik, starosta
obec
571 643 230
starosta@prostrednibecva.cz

a

Prodávající:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zapsaná v obchodním rejstříku u

CASNET s.r.o.

1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
25363905
CZ25363905
Ing. Josefem Gregorem
Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C15487

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni též jen jako „**Smluvní strany**“)
uzavírají dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Zboží**“).
 - 1.1. Dodávané Zboží bude nové, bezvadné a odpovídající platným právním předpisům a technickým či jiným normám.
 - 1.2. Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu návody k obsluze a veškeré další dokumenty či podklady, které jsou u tohoto typu Zboží obvyklé nebo u nichž povinnost jejich dodání spolu se Zbožím vyplývá z platných právních předpisů a technických či jiných norem.
2. Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.



II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena byla stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1.298.142,00	272.610,00	1.570.752,00

2. Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, uvedený Prodávajícím, a to na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po dodání Zboží Kupujícímu a podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. bodu 2 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení Kupujícímu.
3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, je Kupující oprávněn vrátit jej do dne splatnosti daňového dokladu Prodávajícímu k opravě bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného a bezvadného daňového dokladu Kupujícímu.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „Přístavba ZŠ na Prostřední Bečvě za účelem zkvalitnění klíčových kompetencí – ICT + KONEKTIVITA“,
 - číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004152
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení

III.

Dodací podmínky

1. Zboží bude Kupujícímu dodáno do místa plnění do 20. 3. 2020.
2. Místem plnění je ZŠ Prostřední Bečva, se sídlem Prostřední Bečva 440, 756 56 Prostřední Bečva.
3. Dopravu Zboží do místa plnění a veškeré další náklady spojené s dodáním Zboží (zejména balení, kompletace, instalace) hradí Prodávající.
4. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží nebo kterékoliv jeho části je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny Zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou jakkoli dotčeny nároky Kupujícího z titulu náhrady škody.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
2. O předání a převzetí Zboží bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

V.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží v délce 24 měsíců (stanoví-li přílohy této smlouvy záruční dobu u konkrétních částí dodávky Zboží delší, uplatní se tato delší záruční doba). Záruka počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
2. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen nejpozději do 48 hodin zajistit přítomnost technika na místě závady, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má se za to, že Kupující požaduje odstranění vady výměnou vadné věci za věc novou. Záruční doba na opravené zboží začne běžet od začátku.
3. Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží uživatelem nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude v případě požadavku Kupujícího provedeno Prodávajícím za úplatu.
4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží.
5. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do skončení záruční doby.
6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na jeho žádost podklady pro zpracování monitorovacího hlášení/zprávy týkající se plnění dle této smlouvy.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá Smluvní strana ponechá jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem obce: starostou


V Prostřední Bečvě dne 12.7.2020

V Rožnově pod Radhoštěm dne 12.7.2020


.....
Kupující

O B E C
756 64 Prostřední Bečva


.....
Prodávající

 **CSNET s.r.o.**
1. máje 1000
756 64 Rožnov p.R. 3
IČO: 25363905
DIČ: CZ25363905 ①

Příloha č. 1 Technická specifikace a položkový rozpočet

Projektový rozpočet

Učebna cizích jazyků

Položka

CELKEM

ks

JC bez DPH

celkem s DPH

<p>Tabule na stojanu - Tabulové desky certifikované zkušební ústavem. Jednodílná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá . Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C. Tloušťka tabule včetně rámu je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy. Hliníková odkládací políčka s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, políčka má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Stojan zvedací AL + Univerzální hliníkové rameno Hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Variabilní závaží umožňující dovožení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule Pojistka proti vytržení ze stěny Snadná montáž a minimální údržba. Možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. Celek je funkčně a designově sladěn. Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. Záruka na tabuli se zvedacím systémem 2 roky, na povrch tabule 25 let. Možnost prodloužení záruky po registraci produktu u výrobce.</p>	<p>1</p>	<p>36 400 Kč</p>	<p>44 044 Kč</p>
<p>Tabule s pojezdem</p>			

Interaktivní projektor s UPZ	Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, 14 000:1, min. dvě interaktivní pera a dotyk prstem , WiFi, lampa min. 5 000 hodin, Výstup synchronizace, Výstup synchronizace, Vstup synchronizace, Rozhraní pro dotykové ovládání, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Audiovstup, stereofooní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Audiovýstup, stereofooní konektor mini-jack, MHL, S-Video vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), RS-232C, repro min. 16W Dovož, instalace, konfigurace v místě u zákazníka.	1	49 900 Kč	60 379 Kč
Instalace interaktivního setu tabule-projektor	Kompletní instalace včetně nastavení a zaškolení obsluhy v místě uživatele	1	8 000 Kč	9 680 Kč
Vizualizér	snímač obrazu min. 1/3,2" senzor , min 5M pixel, min 40x zoom,snímková frekvence min 30 fps, slot na SDHC kartu	1	12 900 Kč	15 609 Kč
Učebna PC				
Položka				

	<p>Tabule na stojanu - Tabulové desky certifikované zkoušebním ústavem.</p> <p>Jednodílná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá.</p> <p>Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C.</p> <p>Tloušťka tabule včetně rámu je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť.</p> <p>Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy.</p> <p>Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.</p> <p>Stojan zvedací AL + Univerzální hliníkové rameno</p> <p>Hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování.</p> <p>kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.</p> <p>Variabilní závaží umožňující dovození uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky.</p> <p>Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.</p> <p>Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm.</p> <p>Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule</p> <p>Pojistka proti vytržení ze stěny</p> <p>Snadná montáž a minimální údržba.</p> <p>Možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému.</p> <p>Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.</p> <p>Teleskopický výšuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru.</p> <p>Celek je funkčně a designově sladěn.</p> <p>Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému.</p> <p>Záruka na tabuli se zvedacím systémem 2 roky, na povrch tabule 25 let.</p> <p>Možnost prodloužení záruky po registraci produktu u výrobce.</p>	1	36 400 Kč	44 044 Kč
<p>Tabule s pojezdem</p>	<p>Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, 14 000:1, min. dvě interaktivní pera a dotyk prstem , WiFi, lampa min. 5 000 hodin, Výstup synchronizace, Výstup synchronizace, Výstup synchronizace, Rozhraní pro dotykové ovládání, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Audiovstup, stereofooní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Audiovýstup, stereofooní konektor mini-jack, MHL, S-Vídeo vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), RS-232C, repro min. 16W</p> <p>Dovoz, instalace, konfigurace v místě u zákazníka.</p>	1	49 900 Kč	60 379 Kč
<p>Interaktivní projektor s UPZ</p>				

Instalace interaktivního setu tabule-projektor	Kompletní instalace včetně nastavení a zaškolení obsluhy v místě uživatele	1	8 000 Kč	9 680 Kč
Skener	plochý barevný skener A4 ,ADF na min.30 listů, USB 3.0	1	5900	7 139 Kč
PC	PC typ microtower min. 5.300 b. PassMark – CPU Mark (dle http://cpubenchmark.net/), RAM min. 8 GB DDR4 – 2666 MHz DIMM s možností rozšíření až na 32 GB, min. 2x DIMM, podpora Dual Channel,SSD SATA III min. 256GB, LAN integrovaná Gigabit Ethernet, VGA libovolná vč. Integrované, Audio karta libovolná vč. Integrované, Porty: minimálně 6x USB (z toho min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 umístěné na přední straně case a min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 umístěné na zadní straně case); digitální graf. výstup 1x DVI-D, 1x Display port, 2x PS2 (mys+klávesnice), audio in+out na předním i zadním panelu, kancelářský SW ve verzi pro školství-trvalá licence, uživatelský SW dle požadavků zadavatele ve verzích freeware, antivirová ochrana kompatibilní se stávajícím antivirovým řešením-centrální správa clientských stanic, záruka min. 5 let NBD prováděná výrobcem nebo autorizovaným servisem, kompletní instalace a konfigurace v místě uživatele,zabezpečení technologií TPM 2.0, zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (USB porty...), klávesnice a myš USB od stejného výrobce jako PC, Zadavatel požaduje nový a nepoužitý stolní počítač vhodný pro každodenní kancelářské použití, počítač i příslušenství od jedné značky výrobce. monitor LCD minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,8" (60,5 cm), Matný povrch zobrazovací plochy, 3H hard coating,rozlišení min.1920 x 1080 pixel, IPS, LED osvětlení, pozorovací úhel minimálně 178° vodovorně i svíse, jas min. 250 cd/m2, odezva max. 5 ms, výstupy min. 1xDp, 1xDVI,1xVGA, integrované repro min 2x2W, součástí dodávka min kabel DVI, záruka min. 5 let NBD	23	19 880 Kč	553 260 Kč
Montáž a zapojení PC do stávající infrastruktury		1	20 000 Kč	24 200 Kč
Výukový program ICT	software pro práci s fotografiemi, neomezená multilicence pro školství			
Grafický tablet + myš	pracovní plocha min.200x130mm ,rozhraní USB, pero Velký, jasný LCD barevný dotykový displej	1	19 800 Kč	23 958 Kč
	min. 5 druhů abecedy a 600 vestavěných designů včetně 100 patchworkových vzorů min. 2 USB porty pro připojení paměťových zařízení a připojení k PC min. Formát dat pro plotr : fcm, svg, pes min. Řezná rychlost 112 mm / s	1	1 250 Kč	1 513 Kč
Řezací plotr		1	9 900 Kč	11 979 Kč
Celkem				865 864 Kč
Cena celkem vč. DPH				865 864 Kč
Vybavení celkem		1	715590	865864


M. BĚČVA
ředitel společnosti Běčva

**Projektový rozpočet
Konektivita**

CELKEM

Položka

KS JC bez DPH celkem s DPH

<p>Server pro implementaci bezpečnostních řešení, uložště dat a systém zálohování včetně SW</p>	<p>HW Řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit v Active Directory na platformě Windows Serveru a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti a síťovým službám. Uložště zaznamenávaných dat. Minim. konfigurace: CPU minim 10800b dle Passmark, min. 4x16GB RAM, min 4x 1TB HDD SATA, HW RAID 0, 1, 10, 5, 50, 2xzdvoj redundance, SW pro řízení virtualizace min pro 3 hosty a 2 CPU per host edice pro školství včetně maintenance, antivirový systém kompatibilní se stávajícími licencemi školy včetně centrální správy, UPS min 750VA včetně komunikační karty pro vypínání VM (virtuálních serverů), NAS zálohovací zařízení min na 4xhot plug HDD včetně min 4x1TB SATA, 2x Gbit LAN, SW pro kompletní VM zálohování v edici pro školství</p>	<p>1</p>	<p>230 482 Kč</p>	<p>278 883 Kč</p>
<p>CAL klientské licence</p>	<p>2x operační systém na bázi server kompatibilní se stávajícími systémy školy v edici 2019, 60x klientské licence pro uživatele, min 10x RDP licence</p>	<p>1</p>	<p>34 900 Kč</p>	<p>42 229 Kč</p>
<p>Centrální směrovač a přepínač (management min. L2, Full gigabit)</p>	<p>Switch, rackmount 48port gigabit + 4xSFP (centrální směrovač a centrální přepínač, webmanagement min. L2 s neblokující architekturou přepínácho subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace + 2x SFP modul GBIC</p>	<p>1</p>	<p>49 990 Kč</p>	<p>60 488 Kč</p>
<p>Bezdrátový přístupový bod WiFi</p>	<p>AP přístupové body s parametry: Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius. Podpora standardu IEEE 802.11g/n, ac, současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz Dual-band Dual-radio Access Point. Napájení POE. Podpora IPv4 a IPv6</p>	<p>4</p>	<p>7 900 Kč</p>	<p>38 236 Kč</p>
<p>Montáž a zapojení WiFi</p>	<p>Centralizovaná architektura správy wifi sítě prostřednictvím centrálního kontroléru s centrální správou, tzv. tenkých přístupových bodů, s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravovaně access pointy, automatickým laděním kanálů, síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení) Centrální kontrolér a hotspot gateway. Podpora přístupových bodů série EAP/OWL. Zabezpečeny VPN přenos. Podpora HA pro maximální redundanci. Podpora IPv4 i IPv6, možnost řízení lokálních uživatelských účtů a ověřování účtů uložené na externím RADIUS serveru</p>	<p>4</p>	<p>2 500 Kč</p>	<p>12 100 Kč</p>
<p>Bezdrátový controller pro WLAN</p>	<p></p>	<p>1</p>	<p>48 900 Kč</p>	<p>59 169 Kč</p>
<p>Přepínač 24port gigabit</p>	<p>POE Switch, 24 port gigabit, webmanagement, 2x SFP, podpora 802.1Q VLAN a 802.1X , wire speed</p>	<p>1</p>	<p>11 900 Kč</p>	<p>14 399 Kč</p>
<p>SFP porty</p>	<p>1G SFG modul kompatibilní se switchem CORE 48 port</p>	<p>2</p>	<p>2 390 Kč</p>	<p>5 784 Kč</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

Konfigurace serveru, směrovače a kontroleru, implementace a nastavení

Montáž a zapojení aktivních prvků do stávající infrastruktury	1	25 000 Kč	30 250 Kč
firewall a internetová brána nabízí zabezpečení pro širokou škálu aplikací a typů obsahu: podporuje monitoring a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení. Současně je vybaveno technologií content filteringu za účelem ochrany studentů před nežádoucím obsahem na 7 vrstvě. Umožňuje logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených účeben , pracovních stanic apod. rate limiting, antispoofting, ACL/xACL, rozhraní a obsahují všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění požadované řádné funkcionality zařízení umožňuje kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, plnou antivirovou kontrolou stahovaného obsahu a blokování specifických portů. Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených	1	95 000 Kč	114 950 Kč
Konfigurace Internetové brány	1	15 000 Kč	18 150 Kč
Celkem			704 888 Kč
Cena celkem vč. DPH			704 888 Kč
Konektivita	1	582552	704888


OBEC
 566 04 Proseřední Bělčice