



WC	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, TLAČÍTKO ZEPŘEDU
WC1	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO IMOBILNI, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ
PZ	PÍZOÁR DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM, NAPÁJENÍ ZE ZDROJE 12 V
U	UMÝVADLO DITURVITOVÉ ZAVĚŠENÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
VL	VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
PK	PLYNOVÝ KOTEL ŮSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – DODÁVKA PROJEKTU ŮT. – PŘÍVOD PLYNU G 5/4", ODPAD HL 136.1 DN 40
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – DODÁVKA PROJEKTU ŮT. VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ARMATUR, ODPAD HL 136.1 DN 40
Č	ČERPADLO CÍRKULAČNÍ DO POTRUBÍ G 1"
VV	VÝTOK STUDENÉ VODY – PRAČKOVÝ VENTIL S NÁPOJENÍM NA HADICI
H	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBRU D 25 S TAVROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m

K1–K9	KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ
D1–D3	KANALIZAČNÍ ODPADY DEŠŤOVÉ – NA ÚROVNI TERÉNU LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
V1	VODOVODNÍ STOUPAČKY
H1	HYDRANTOVÉ STOUPAČKY

-----	STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÉM SVAŘOVÁNÍM – TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL. 13,0 mm
-----	TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÉM SVAŘOVÁNÍM – TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL. 13,0 mm
-----	CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÉM SVAŘOVÁNÍM – TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL. 13,0 mm
-----	POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ – TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL. 13,0 mm
----- + -----	PLYNOVOD – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ČERNÉ SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM – EMALOVÝ NÁTĚR
-----	ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT
----- ←	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PVC-KG
----- ←	KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PVC-KG

Zodpovědný projektant		Kontroloval	PETR ZELENKA Krunertova 372/15 500 04 Hradec Králové tel.603805962 IČO 12340863	
Stavební části	Zdravotní techniky			
ING.ARCH.JOSEF MACAS	PETR ZELENKA	PETR ZELENKA		
	<i>Peloucha</i>	<i>Peloucha</i>		
Investor : MĚSTO HERMANŮV MĚSTEC			Čís.zakázky	
REKONSTRUKCE DOMU Č.P. 4 V HERMANOVĚ MĚSTCI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Druh proj.	DPS
			Datum	11.2018
			Formát A4	3 x A4
			Měřítko	1:100
2.NP. – VODA			ZT.8	