

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy kupujícího:  
číslo smlouvy prodávajícího:

## I. Smluvní strany

### Kupující:

Sídlo:

IČ:

Zástupce kupujícího a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

### Obec Smržice

J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice

00288772

Ing. Aleš Moskal, starosta obce

602 695 882

starosta@smrzice.cz

Komerční banka, a.s.

4920701/0100

*(dále jen „kupující“)*

a

### Prodávající:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele  
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MOTO-TRUCK CZ s.r.o.

Oddíl C, vložka 55343 u obchodního soudu v Ostravě

Seifertova 2834/33, 750 02

29460824

CZ29460824

Ing. Leszek Chmiel

581 808 204

mototruck@mototruck.cz

KB a.s., Přerov

107-3928150237/0100

*(dále jen „prodávající“)*

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodání **1 kusu dopravního automobilu „značka Renault typ Master“** dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „**Smržice - Dopravní automobil**“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 2 – Technické podmínky pro dopravní automobil**.
2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.
3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení obsluhy.
4. Akce je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: „**01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí**“. Registrace akce: **014D241000468**.

## III. Kupní cena

1. Celková kupní cena je sjednána dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

1.363.636,36 Kč bez DPH

286.363,64 Kč DPH 21%

1.650.000,- Kč včetně DPH

2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy, apod.).
3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

## IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do místa dodání dle podle čl. VI odst. 3. této smlouvy nejpozději **do 31. 10. 2020**.
2. Termín zahájení plnění: **1. 6. 2020**.

## V. Platební podmínky

1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na **30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.

2. Faktura musí být prodávajícím vystavena a doručena kupujícímu nejpozději **třetí pracovní den** po předání předmětu smlouvy. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky. Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.
4. Faktura musí obsahovat číslo registrace akce: **014D241000468**.

## VI.

### Dodací a obchodní podmínky

1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku. Nesplnění doby dodání nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 2002 občanského zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
2. Předání předmětu smlouvy bude potvrzeno dodacím listem, podepsaným zástupcem prodávajícího a kupujícího.
3. Místem dodání je: **Obec Smržice, J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice**  
Kontaktní osoba: **Ing. Aleš Moskal, starosta obce, tel.: 602 695 882**
4. Předmět smlouvy bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce, nutných k užívání předmětu smlouvy, zejména:
  - Technické osvědčení k vozidlu se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek a další dokumenty potřebné k registraci silničního vozidla pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.
  - Návod k použití kompletního vozidla a příslušenství, doplněný o pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám.
  - Adresy, telefonní čísla a emailové kontakty servisních míst v České republice.
  - Ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou dokladující splnění kupujícím stanovených technických podmínek dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., případně písemné prohlášení o shodě výrobku, doklady stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
  - Záruční list.
  - Předávací protokol.
5. Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředložil příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

6. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě dodání z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zakázky bude důvodem odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
7. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v této smlouvě sjednaném množství a specifikaci.
8. Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně **72 hodin** před jeho předáním.
9. Prodávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob.
10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

## VII. Záruka, reklamace

1. Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce trvání min. **24 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí kompletního předmětu smlouvy.
2. Prodávající zajišťuje záruční a pozáruční opravy na území České republiky na adrese: MOTO-TRUCK CZ s.r.o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov  
tel.: 731 777 803,  
email:mototruck@mototruck.cz,  
Kompletní seznam servisních míst prodávajícího je k dispozici na internetové adrese: [www.renault.cz](http://www.renault.cz)
3. Prodávající je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uznanou vadu odstranit do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Ve stejné lhůtě, jako v předchozím odstavci, je povinen prodávající odstranit i vadu, kterou jako reklamaci neuzná a náklady za odstranění vady je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí odstraněné vady, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. V případě, že prodávající nevyúčtuje náklady fakturou v této lhůtě, má se za to, že vadu odstranil v rámci záruky na vlastní náklady.
5. Po odstranění vady uznané jako reklamace podle čl. VII. odst. 3. této smlouvy vyzve prodávající kupujícího k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude prodávajícím potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba. Jedná se o dobu od nahlášení reklamačního nároku do doby převzetí odstraněné vady.
6. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v této smlouvě, splňuje technické podmínky podle **přílohy č. 2 této smlouvy** a z hlediska bezpečnosti odpovídá předpisům platným na území České republiky.
7. Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedené záruční lhůty.

## VIII. Smluvní pokuty, sankce

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury činí úrok z prodlení **0,2 %** z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z kupní ceny (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
3. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
5. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou uhrazeny prodávajícím.
7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy delším než **30 dnů**, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení **smluvní pokuty ve výši 450.000,- Kč**. Úhradou smluvní pokuty sjednané v tomto bodu není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty dále není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je stanovena s ohledem na výši poskytnutých dotačních prostředků.
8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení musí být uhrazeny do **14 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně a budou uhrazeny bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení.
9. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

## IX. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran pořadově číslovanými dodatky k této smlouvě.

## X. Poddodavatelé

1. Prodávající je oprávněn jednotlivé části předmětu smlouvy zajistit pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny předmětu smlouvy, které prodávající uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 3 této smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá prodávající stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi prodávajícím a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti prodávajícího podle této smlouvy.

3. Prodávající může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého prodávající prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Kupující nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

## XI. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva včetně jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Kupující obdrží dvě vyhotovení. Prodávající obdrží jedno vyhotovení.
4. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Technické podmínky pro dopravní automobil

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

### Kupující:

Ve Smržicích dne ..... 5.6.2020

.....  
**Ing. Aleš Moskal**  
starosta obce

Obec  
798 17 Smržice  
Tel./fax: 582 381 127  
IČO: 002 88 772

### Prodávající:

V Přerově dne ..... 27.5.2020

**MOTO - TRUCK CZ s.r.o.**  
Seifertova 33, 750 02 Přerov  
IČ: 294 60 824 DIČ: CZ29460824  
Tel.: +420 731 777 803

.....  
**Ing. Leszek Chmiel**

Jednatel společnosti

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### k veřejné zakázce malého rozsahu


# „Smržice - Dopravní automobil“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením  
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje	
<b>1.1. Zadavatel</b>	
Název:	Obec Smržice
Sídlo:	J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice
Zástupce zadavatele:	Ing. Aleš Moskal, starosta obce
IČ:	00288772
Tel.:	602 695 882
E-mail:	starosta@smrzice.cz
<b>1.2. Účastník</b>	
Název:	MOTO-TRUCK CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl C, vložka 55343
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Leszek Chmiel
IČ:	29460824
DIČ:	CZ29460824
Tel.:	581 808 204
E-mail:	mototruck@mototruck.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Radek Pilař
Tel.:	731 777 803
E-mail:	mototruck@mototruck.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
<b>Celková cena dodávky</b>	1.363.636,36	286.363,64	1.650.000,-

3. Oprávněná osoba jednat za účastníka	
Podpis oprávněné osoby, datum:	14.5.2020
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Leszek Chmiel
Funkce:	Jednatel společnosti



**MOTO - TRUCK CZ s.r.o.**  
Seifertova 33, 750 02 Přerov  
IČ: 294 60 824 DIČ: CZ29460824  
Tel.: +420 731 777 803 ①

## **Technické podmínky pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 4500 kg do 5000 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.



3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice Motorola GP 340, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž poskytne výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny Survivor, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

autorádiem,

v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V

a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky

ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reproductor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítílnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce SMRŽICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. První a třetí řada sedadel je orientována po směru jízdy, druhá řada sedadel je orientována proti směru jízdy. Pod sedadly druhé a třetí řady sedadel je prostor pro uložení drobného příslušenství v přeprávkách, které jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu	1	0	1
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typ GP 340, výrobce MOTOROLA	2	2	0

ruční svítilna s dobíjecími akumulátory Survivor, výrobce Streamlight	4	4	0
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1
cestářské koště	1	1	0
hydrantový nástavec	1	1	0
izolovaná požární hadice 52x20 m	5	5	0
izolovaná požární hadice 75x20 m	5	5	0
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	1	0
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0
klíč na hadice a armatury 75/52	2	2	0
klíč na sací hadice	2	2	0
kombinovaná proudnice 52 Cyklon C	2	2	0
lopata	1	1	0
objímka na hadice 52 v obalu	4	4	0
objímka na hadice 75 v obalu	4	4	0
pákové kleště	1	1	0
ploché páčidlo, délka 710 mm	1	1	0
plovoucí čerpadlo Cyklon 1 BS, výrobce Pavliš a Hartmann	1	1	0
požární sekera bourací	1	1	0
proudnice 75	1	1	0
přechod 110/75	1	1	0
přechod 75/52	2	2	0
přenosná motorová stříkačka typ PS 12	1	1	0
příslušenství k přenosné motorové stříkačce	1	1	0
rozdělovač	1	1	0
sací hadice ø 110 mm, délka 2,5 m	4	4	0
sací koš ø 110 mm	1	1	0
sekera Fiskars	1	1	0
výstražný kužel	2	2	0
skříňka s nástroji Gola sada	1	1	0
ventilové lano na vidlici	1	1	0
krumpáč	1	1	0
motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení "Hobby"	1	1	0
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové řetězové pile	1	1	0
přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě osoby a dostupnou výškou 8 m	1	1	0

ruční pila na dřevo	1	1	0
trhací hák	1	1	0
záchranná a evakuační nosítka či páteřová deska	1	1	0

5. DA je vybaven motorovou stříkačkou.
6. Zavazadlový prostor DA, bez oken, je přístupný plnými dvoukřídlými dveřmi (úhel otvírání nejvíce 270°) na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) je oddělen od prostoru kabiny osádky oddělovací přepážkou.
  - b) délka zavazadlového prostoru mezi přepážkou a dvoukřídlými dveřmi je nejméně 1500 mm.
  - c) je vybaven dvěma plně výsuvnými vodorovnými prvky, o celkové nosnosti nejméně 400 kg, umístěnými na podlaze zavazadlového prostoru. Na jednom výsuvném prvku je umístěna motorová stříkačka PS 12. Nad výsuvnými prvky je umístěn jeden výsuvný prvek pro umístění izolovaných požárních hadic. Vedle výsuvného prvku je umístěna pevná police.
  - d) umožňuje po vyjmutí části požárního příslušenství uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - e) má rozměry nejméně 1 000 x 700 mm ve výšce 900 mm. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
  - f) je vybaven jednou policí umístěnou tak, aby byly dodrženy využitelné rozměry dle bodu e).
  - g) umožňuje na zadních dveřích umístit držák na uchycení cestářského koštěte a lopaty, popř. dalšího drobného příslušenství.

Detailní rozmístění prostředků a umístění požárního příslušenství bude řešeno v průběhu realizace DA a bude schvalováno zadavatelem,
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčníky a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2890 mm.
9. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1750 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - předními lapači nečistot,

- zadními lapači nečistot,
  - LED světlometry pro denní svícení,
  - parkovací senzory vzadu,
  - couvací kamerou,
  - klimatizací v kabině,
  - zatmavením bočních oken dle příslušné normy,
  - gumovými koberci na podlaze,
  - sedadly ve druhé a třetí řadě z omyvatelného materiálu.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Smyčka Miroslav, e-mail [sdhsmrzice@seznam.cz](mailto:sdhsmrzice@seznam.cz), telefon 777 159 743.

Ve Smržicích dne 2. 2. 2020

**MOTO - TRUCK CZ s.r.o.**

Seifertova 33, 750 02 Přerov

IČ: 294 60 824 DIČ: CZ29460824

Tel.: +420 731 777 803

**SEZNAM PODDODAVATELŮ  
k veřejné zakázce malého rozsahu**

**„Smržice - Dopravní automobil“**

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

<b>Zadavatel</b>	
Název:	Obec Smržice
Sídlo:	J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice
IČ:	00288772
<b>Účastník</b>	
Název:	MOTO-TRUCK CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Leszek Chmiel
IČ:	29460824

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky.

**Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část zakázky v objemu nad 10 % z celkové ceny zakázky a dále prohlašujeme, že jsme schopni zakázku realizovat vlastními silami.**

V Přerově dne 14.5.2020

**MOTO - TRUCK CZ s.r.o.**  
Seifertova 33, 750 02 Přerov  
IČ: 294 60 824 DIČ: CZ29460824  
Tel.: +420 731 777 803 ①

.....  
**podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka**