



KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

1. Prodávající:

Název: UNIS – JAKOS, s.r.o.
Sídlo: Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 46974822
DIČ: CZ46974822
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: David Sedlář
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Monika Sedlářová
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 220736191/0300
(dále jen „Prodávající“)

2. Kupující:

Název: Město Kunovice
Sídlo: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČO: 005 67 892
DIČ: CZ00567892
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vardan, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Valouch - vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen „Kupující“)



Čl. I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat Kupujícímu vybavení Kuchyně do Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice, Česká republika za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – specifikace a nabídkový rozpočet sestavený na základě soupisu prací (dále jen „vybavení“ nebo „předmět plnění“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto vybavení.
2. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mládežnická v Kunovicích“.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění uvedený v předchozím odstavci od Prodávajícího převzít za předpokladu, že bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě a v obecně závazných předpisech vztahujících se k předmětu plnění, a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
4. Předmět plnění je součástí projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mládežnická, Kunovice“ spolufinancovaného z prostředků Programu rozvoje venkova, operace 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje v rámci MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Prodávající dodá vybavení do modernizovaných a nově vzniklých prostor.
5. Prodávající se zavazuje, že veškeré zboží, materiály a věci, které Kupujícímu dodá, budou nové. Nové budou také komponenty použité při případných opravách.
6. Součástí dodávky jsou veškeré práce, materiál, činnosti, dodávky a služby nutné nebo vhodné pro řádné provedení dodávky vybavení. Součástí dodávky je zejména i doprava, montáž, ukotvení a kompletace vybavení.
7. Prodávající před dodávkou vybavení předloží kupujícímu k odsouhlasení výrobní dokumentaci vybavení dle specifikace a rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.
8. Součástí dodávky je rovněž zaškolení obsluhy v počtu min. 1 osoba za Kupujícího a min. 1 osoba zastupující budoucího uživatele – vedoucí školní jídelny nebo její zástupce.

Čl. II. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce Prodávajícího. Prodávající a Kupující se v souladu s výsledkem výběrového řízení a předloženou nabídkou Prodávajícího dohodli, že vybavení uvedené v článku I. této smlouvy Prodávající dodá Kupujícímu za kupní cenu:

Cena celkem: 1.917.020,41 Kč bez DPH
402.574,29 Kč DPH
2.319.594,70 Kč vč. DPH

(slovy dvěmilionytřístadevatenácttisícpětsetdevadesátčtyřikorunysedmdesátaléřů)



Přesný rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Kupní cenou se rozumí cena za dodání kompletního předmětu plnění včetně veškerých nákladů Prodávajícího souvisejících s dodávkou, která je konečná a neměnná.
3. Kupující zaplatí cenu na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Prodávajícím po dodání a převzetí vybavení Kupujícím, a to převodem uvedené částky na bankovní konto Prodávajícího, které je uvedeno výše. Faktura bude obsahovat označení Prodávajícího a Kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, číslo faktury, registrační číslo projektu: **20/003/19210/672/218/004460** název projektu dle žádosti o podporu, datum a podpis, nedílnou součástí faktury je podepsaný předávací protokol.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn fakturu vrátit. Po dobu do doručení opravené nebo nové faktury není Kupující v prodlení s placením ceny vybavení.
5. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 30 dnů od jejího převzetí Kupujícím.
6. Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu až poté, co kupované vybavení dodá Kupujícímu. Tyto skutečnosti budou vyznačeny v předávacím protokolu.
7. Prodávající v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, že Kupujícímu vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III.

Doba a místo dodání vybavení

1. Dodávka vybavení je závislá na schválení dotace na tuto akci. Pokud město neobdrží dotaci do 30.6.2020, nedojde k plnění dle této smlouvy a prodávajícímu nevzniká nárok na odškodné.
 - a. zahájení kompletní dodávky vybavení Kupujícímu: 2.8.2021/na výzvu Kupujícího
 - b. předání kompletní dodávky vybavení Kupujícímu do: 25.8.2021
 - c. V případě, kdy dojde ze strany současného stavebního dodavatele k nepředvídaným záručním opravám předaného díla a kdy objektivně nebude možné zahájit dodávku v předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení realizace odsunut o dobu oprav mající vliv na termín dodání.
2. V případě změny závazků ze smlouvy obdobně jako dle nebo podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si Kupující vyhrazuje právo prodloužit termín pro předání kompletní dodávky vybavení, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Kupujícího dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení Kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není Prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné



dohodě, prodlužuje se termín předání kompletní dodávky vybavení o dobu shodnou s prodloužením Kupujícího v plnění jeho součinností. V případě přerušení realizace z důvodů nesplnění předpokladů pro dodávku vybavení (zejména nedostatečná stavební připravenost, neodpovídající vlhkost apod.) se smluvní strany mohou písemně dohodnout na přerušení realizace.

4. **Prodávající je povinen nejpozději 30 dnů před zahájením prací a dodávek, podle čl. X odst. 1 této Smlouvy odsouhlasit dodávané výrobky uvedené v příloze č. 1 nebo odsouhlasit výkresovou dokumentaci prokazující dodržení požadovaných projektových parametrů jednotlivých výrobků. U výrobků, které Proávající vyrábí ve vlastní produkci, může uvést popis „vlastní výroba dle specifikace Kupujícího“ a dále dodá požadované technické specifikace. Proávající musí dílo dodat v kvalitě 1. jakosti.**
5. O dodání a převzetí předmětu plnění bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Za Kupujícího jsou oprávněni dodávku převzít osoba zastupující Kupujícího ve věcech technických pan **Ing. Milan Valouch**. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u Proávajícího a druhé vyhotovení bude předáno Kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví Proávající po montáži vybavení a jeho uvedení do provozu.
6. Pracovník Kupujícího, který vybavení od Proávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo vybavení vykazuje zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost Proávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání nebo vybavení znehodnocovaly, a to i přesto, že vybavení jsou funkční, má Kupující právo takovouto dodávku odmítnout.
7. Obsahuje-li předmět plnění při převzetí vady nebo nedodělky, musí předávací protokol obsahovat:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
8. Proávající se zavazuje veškeré vybavení dodat a nainstalovat Kupujícímu nejpozději do termínu dle čl. III bodu 1 této smlouvy. Za den předání a převzetí se pokládá den podpisu předávacího protokolu.
9. Vlastnické právo k dodanému vybavení přechází na Kupujícího dnem podepsání předávacího protokolu.
10. Nebezpečí škody na vybavení přechází na Kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu.
11. Proávající je povinen seznámit se s rozústěním a trasou stávajících rozvodů v místě dodávky a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění prací nedošlo k jejich poškození.

Čl. IV.

Doklady vztahující se k dodávce vybavení

1. Součástí předmětu plnění je dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné k používání vybavení a které osvědčují technické požadavky, jako např. návod k použití v českém



jazyce, záruční list, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě, atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

Čl. V.

Odpovědnost Prodávajícího za vady

1. Prodávající poskytuje komplexní záruku za jakost po dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu plnění. Poskytnutá záruka znamená, že dodané vybavení bude po dobu uvedenou v odstavci 1 plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, které musí dané vybavení splňovat a které se na dané vybavení vztahují.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Kupující vybavení pro vady, za které odpovídá Prodávající, řádně užívat. O počet dnů nefunkčnosti vybavení v záruční době, až do odstranění vady a následné opětovné zprovoznění dodávky, se prodlužuje záruční doba stanovená v odstavci 1. tohoto článku smlouvy.
3. Prodávající neodpovídá za vady vybavení, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl předán Kupujícímu. Prodávající je povinen poučit Kupujícího o tom, jakým způsobem je třeba s vybavením zacházet.
4. Zjevné vady vybavení, tedy vady, které lze zjistit při převzetí vybavení Kupujícím, musí být Kupujícím reklamovány na předávacím protokolu. Vady, které lze zjistit až po dodání vybavení, musí Kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamáce obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje.
5. V případě reklamáce má Kupující vůči Prodávajícímu tyto nároky:
 - a. právo žádat bezplatné odstranění vady opravou v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - b. právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či ekonomického hlediska, nebo reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase,
 - c. právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku,
 - d. právo odstoupit od smlouvy
6. Pro uplatňování práv z vadného plnění a způsob odstraňování vad platí příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 2099 a násl.).
7. V záruční době nastoupí Prodávající na odstranění vady do 10 kalendářních dnů od času nahlášení závady. Záruční oprava bude provedena do 10 kalendářních dnů od nástupu na opravu. V případě, že dojde k převozu vybavení do servisního střediska, zajistí takový převoz do servisního střediska Prodávající po celou dobu záruční doby na vlastní náklady.
8. Prodávající zároveň zajistí náhradní funkční vybavení po dobu trvání reklamáce.
9. Prodávající se zavazuje, v souladu s pokyny výrobce, odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat ošetřováním a pravidelnými kontrolami vybavení v takovém stavu, aby byla po celou dobu jejich použitelnosti zaručena jejich funkčnost a bezpečnost.
10. Servis na dodávané vybavení bude po dobu záruční doby poskytován Prodávajícím Kupujícímu bezplatně.



Čl. VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) Prodávající je v prodlení s dodávkou vybavení déle než 15 dní,
 - b) vybavení vykazují opakující se vady (při třetím výskytu stejné vady),
 - c) vybavení vykazují podstatnou vadu, pro něž nelze vybavení užívat a zároveň prodávající takovouto vadu neodstranil do 30 dnů ode dne reklamace
 - d) dle zákonných důvodů občanského zákoníku.

Čl. VII.

Bankovní záruka

1.1. Zajištění závazků Prodávajícího po celou dobu záruční lhůty

- 1.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky dále jiným způsobem v souladu s čl. VII. odst. 2 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši **2 %** ze sjednané kupní ceny bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Kupujícího čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby Prodávající nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Kupujícímu vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 1.1.2. Záruční listinu předloží Prodávající Kupujícímu v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí. Pokud Prodávající sjednaný originál záruční listiny I Kupujícímu ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina I. Prodávající je povinen sjednanou a Kupujícím vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení odst. 3 čl. VIII této smlouvy. Prodávající po uplynutí záruční lhůty písemně požádá Kupujícího o uvolnění finanční záruky.

2. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:

- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
- b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,



Čl. VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 kalendářních dní, má Prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,50 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním vybavení o více jak 10 kalendářních dní, má Kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,050 % z kupní ceny za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v přičinné souvislosti s porušením smlouvy.
4. Pokud nebude záruční oprava provedena do 10 kalendářních dnů od nástupu na opravu, zaplatí prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
5. Pokud Prodávající nezajistí náhradní funkční vybavení po dobu trvání reklamace dle bodu 8 v čl. V smlouvy, zaplatí Prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

Čl. IX. Publicita

1. Publicitu projektu dle požadavků dotačního titulu zajistí Kupující na svoje náklady.

Čl. X. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne podepsání předávacího protokolu podle této smlouvy, nejméně však do konce roku 2031, pokud lhůta 10 let ode dne podepsání předávacího protokolu podle této smlouvy by byla kratší. Prodávající je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na profilu zadavatele.
4. Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami.



5. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
6. Tato kupní smlouva je sepsána ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž tři obdrží Kupující a jeden Prodávající.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Kunovice dne 22.12.2020 usnesením č. 826/11.mim./2020.

Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

V Kunovicích dne 23.12.2020

V Uherském Hradišti dne 23.12.2020

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:



Ing. Pavel Vardan, starosta
město Kunovice

UnisJakos s.r.o. ©
Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště
tel/fax: 572 556 276
www.unisjakos.cz
GASTROZAŘÍZENÍ DIČ: CZ46974922

David Sedlář, jednatel
UNIS – JAKOS, s.r.o.

Příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace dodávky včetně vyplněného rozpočtu

Příloha č. 1 - Specifikace dodávky včetně vyplněného rozpočtu

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
Vytlačování vajec										
03	Stůl s dřezem 340x400x250 jednoduchý - vč. otvor pro SB	1	1 050	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek			7 554,81	7 554,81
04	Chladicí skříň	1	603	595	855	bílé provedení, -2 až +8°C, objem 130 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 2 stavitelné rošty, chladivo R600a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,15	230 V	8 478,75	8 478,75
05	Skříňka nástěnná s posuvnými dveřky	1	1 000	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech			8 566,35	8 566,35
Příprava masa										
06	Stůl s dřezem (500x500x250mm), posuvnými dveřmi a zásuvkovým blokem - vč. otvor pro SB	1	2 400	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, 3x zásuvka standard na celovysuvných pojezdech, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1x dřez 400x400x250			34 714,29	34 714,29
07	Skříňka nástěnná s posuvnými dveřky	1	1 000	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech			8 566,35	8 566,35
08	Skříňka nástěnná s posuvnými dveřky	1	1 000	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech			8 566,35	8 566,35
Regál provozního nádobí										
09	Regál čtyřpolicový	1	1 100	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			7 815,63	7 815,63
Porcování										
10	Stůl se dvěma policemi	1	1 600	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách			8 818,20	8 818,20
Konvektomaťy										
15	Změkčovač vody automatický - vč. filtru a vložky do filtru	1	280	410	535	jednoduché manuální nastavení, obsah pryskyřice 6,5 l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1950 l, průtok min/max 0-20/75 l/min, provozní tlak vody 1.5-6.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 15 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, připojení SV 3/4"	0,05	230 V	10 292,10	10 292,10




UnisJakos s.r.o.
 Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště
 tel/fax: 572 566 276
 www.unisjakos.cz
 DIČ: CZ46974822

GASTROZAŘÍZENÍ

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
16	Konvektomat 10x1/1	1	850	775	1 014	Kapacita: 10 podélných zásuvných roštů pro 1/1 gastronádoby, vyjímatelné standardní závěsné rámy s rozstupem zásuv 68 mm, velký výběr příslušenství pro různé režimy vaření, např. grilování, dušení nebo pečení, pro použití s 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 gastronádobami. Režim konvektomatu: Vaření v páře 30 °C – 130 °C, horký vzduch 30 °C – 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C. Programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků prostřednictvím Drag-and-Drop. LED osvětlení úsporné s integrovanou signalizací jednotlivých zásuv, 6bodová sonda k měření vnitřní teploty pokrmu, Dynamická cirkulace vzduchu. Maximální teplota varné komory 300 °C. Integrovaná ruční sprcha s navijecím mechanismem. Parní generátor. Dvířka varné komory s trojitým sklem. Funkce iDensityControl- vyšší výkon, úspora času a nákladů, účinná cirkulace vzduchu a odvlhčování přináší o 50 %* vyšší produktivitu a až o 10 %* kratší dobu vaření*. Proces Finishing - umožňuje přípravu přílohy a současně smažit a připravovat minutky. Funkce RATIONAL Delta-T- velmi citlivě se zvyšuje zpočátku velmi nízká teplota varného prostoru společně s vnitřní teplotou pokrmu. Funkce iCookingSuite- inteligentní vaření, nepřetržitě kontroluje stav vložené suroviny, porovnává ho s nastaveným cílovým výsledkem, propočítává průběh vaření a inteligentně upravuje teplotu. Funkce	18,9	400 V	295 296,00	295 296,00
17	Podstavec pod konvektomat s policí a vsuny na GN	1	0	0	0	nerez, ohýbané zásuvy na GN, jekl 40 x 40 mm, spodní police, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			6 178,95	6 178,95
Parcování										
19	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1 800	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			15 553,29	15 553,29
Varný blok										
20	Kotel elektrický s kulatou vložkou 80-100l	1	800	930	850	nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, tažená vložka kotle vyrobená z kyselinozdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i proti agresivním solným roztokům, duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C, bezpečnostní termostat, lehce přístupný odvězdušňovací ventil, který lze využít pro manuální odvězdušnění duplikátoru při náběhu zařízení a naopak urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či odstavení kotle, bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru, manometr pro kontrolu tlaku v plášti. (provozní přetlak v plášti 0.5bar), výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat, integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno elektromagnetickým ventilem, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy +50mm. Příslušenství v ceně: antikoroziční přášek do duplikátoru kotlů	21,5	400 V	127 000,00	127 000,00

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
Porcování hotových jídel										
22	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1 900	900	850	nerex, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			17 113,38	17 113,38
23	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1 800	700	850	nerex, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			16 560,69	16 560,69
Varný blok										
24	Pánev multifunkční el. 2x 25l	1	1 110	938	485	užitný objem 2x25 l, plocha 2x 19 dm ² na pečení. Objem pánve 341x553x155 mm. Ruční režim: vaření 30°C - teplota varu, pečení: 30°C - 250°C; fritování: 30°C - 180°C. Max. množství studeného oleje 15 l. Funkce iVarioBoost - patentovaný topný systém tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve odolným proti poškrábání. Funkce iCookingSuite - inteligentní pomocník v kuchyni pro snadné ovládání a maximální podporu při vaření. Funkce iZoneControl - individuální rozdělení dna pánve na jednotlivé topné zóny a nastavení rozdílné teploty nebo postup přípravy. Funkce Režim programování. Inteligentní funkce. Inteligentní regulace energie a teploty, inteligentní regulace postupů přípravy za účelem automatického přizpůsobení průběhu přípravy, inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů pro dokonalé výsledky přípravy, na sekundu přesné monitorování, zásah do inteligentních postupů přípravy nebo přepnutí z inteligentního vaření do režimu à la carte, individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků prostřednictvím Drag-and-Drop. Funkce vaření: Snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetické snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a automatická korekce chyb. Automatické napouštění vody s přesností na litry. Vypouštění vody po vaření a čištění	21	400 V	344 318,00	344 318,00
24a	Podstavec pod multifunkční pánev	1	0	0	0	celonerezové provedení, podstavec se spodní policí ze tří stran uzavřený s horní plnou plochou a dvěma aretačními trny, 8 párů vsunů, 2x výsuvná police na plnovýsuvcech, materiál nerez 17 240 (povrchová úprava kartáč)			21 752,94	21 752,94
25	Stůl s křídlovými dveřmi - vč. otvor pro napouštěcí ramínko	1	900	700	850	nerex, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			12 200,58	12 200,58
25a	Napouštěcí rameno 2 vody	1	0	0	0	masivní napouštěcí rameno dvě vody s pákovým ovládáním, otočným ramenem 400mm a druhým napouštěcím ramínkem 250mm, bezpečné připevnění do desky o síle až 45 mm			5 900,00	5 900,00
26	Sporák plynový - vč. nerezová podestavba s policí	1	800	930	250	4 hořáky (3x6 + 1x10 kW), bez podestavby, 1/1 modul	28	plyn	46 080,00	46 080,00
Dietní kuchyně										
28	Stůl s policí	1	1 000	700	900	nerex, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			10 000,00	10 000,00

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
30	Stůl chlazený - vč. otvor pro SB	1	1 350	700	900	dvousekrový na GN s dřezem 290x400x200, 1x křídlové dveře včetně zásuvu na GN + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A. (Výrobek obsahuje plyny HFC)	0,5	230 V	42 510,90	42 510,90
Čistá příprava zeleniny a příprava svačinek										
32	Stůl s dřezem 400x400x250 a posuvnými dveřmi - vč. otvor pro SB	1	1 350	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez vylisek			17 048,52	17 048,52
33	Stůl chlazený - dřez nad agregátem, otvor pro SB	1	1 350	700	900	dvousekrový na GN, 1x křídlové dveře včetně zásuvu na GN + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A. (Výrobek obsahuje plyny HFC)	0,5	230 V	39 840,60	39 840,60
Regál provozního nádobí										
34	Regál čtyřpolicový	1	600	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			5 911,92	5 911,92
Příprava těsta										
35	Stůl s posuvnými dveřmi - vč. dřevěná PD	1	1 200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			14 047,71	14 047,71
36	Stůl s posuvnými dveřmi - vč. dřevěná PD	1	1 200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			14 047,71	14 047,71
37	Regál čtyřpolicový	1	1 200	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 196,51	8 196,51
38	Univerzální robot RE22 - STÁVAJÍCÍ	0	0	0	0	není součástí dodávky - stávající zachován				
Regál provozního nádobí										
39	Regál čtyřpolicový	1	1 300	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 577,39	8 577,39
Mytí provozního nádobí										
40	Stůl s polici	1	1 100	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			5 857,41	5 857,41
41	Změkčovač vody automatický - vč. filtru a vložky do filtru	1	280	410	535	jednoduché manuální nastavení, obsah pryskyřice 6,5 l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1950 l, průtok min/max 0-20/75 l/min, provozní tlak vody 1.5-6.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 15 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, připojení SV 3/4"	0,05	230 V	10 292,10	10 292,10

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
42	Myčka granulová - vč. základních košů	1	875	965	1 770	Granulová myčka černého nádobí (mytí bez ručního předmytí či předmáčení), kapacita na 1 cyklus: 4x GN1/1 nebo ekvivalent, včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob. Náplň granulí ve stroji k mytí 8 kg těžší než voda (hustota 1,41 g/cm3), atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, elektronický ovládací panel, 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a minimálně 3 mycí programy mytí bez granulí, spotřeba vody na 1 cyklus: 4/8 l, průměrná doba jednoho cyklu 180 sec., veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, mytí ve dvou patrech, ochrana proti vodě IPX5. Ve standardu připojení na teplou vodu. Příprava provedení pro připojení na studenou vodu. Včetně kondenzace páry po skončení mycího cyklu. Výbava: 1x flexibilní rám pro GN a různé nádobí; 1x nastavitelný rám pro GN a hrnce; 1x krátké mycí rameno; 1x škrabka; 1x sběrač granulí 6 l; 1x 6 l originálních granulí; 1x roční servisní sada;	12,3	400 V	581 791,50	581 791,50
44	Stůl s policí	1	1 200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			6 056,13	6 056,13
45	Stůl s 2x dřezem 600x500x300 a policí - vč. otvor pro TS	1	1 500	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 2x dřez výlisek			13 860,03	13 860,03
45a	Sprcha tlaková	1	0	0	0	stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1200 mm			4 600,00	4 600,00
Hrubá příprava zeleniny										
47	Škrabka brambor - STÁVAJÍCÍ!	0	0	0	0	není součástí dodávky - stávající se využije				
49	Dřevěný rošt - stávající	0	800	600	0	není součástí dodávky - stávající se využije				
50	Dřevěný rošt - stávající	0	800	600	0	není součástí dodávky - stávající se využije				
51	Chladicí skříň	1	780	700	1 895	bílé provedení, -2 až +8°C, objem 570 litrů, na GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R600a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,2	230 V	17 316,25	17 316,25
52	Stůl s 2x dřezem 500x500x250 a policí - vč. otvor pro TS	1	1 500	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 2x dřez výlisek			12 370,32	12 370,32
52a	Sprcha tlaková	1	0	0	0	stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1200 mm			4 600,00	4 600,00
Chlazený sklad potravin										
54	Mrazicí skříň - STÁVAJÍCÍ!	0	0	0	0	není součástí dodávky - stávající se využije				
56	Chladicí skříň - STÁVAJÍCÍ!	0	0	0	0	není součástí dodávky - stávající se využije				
57	Chladicí skříň - stávající	0	0	0	0	není součástí dodávky - stávající se využije				
58	Chladicí skříň - stávající	0	0	0	0	není součástí dodávky - stávající se využije				

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
59	Chladicí skříň	1	780	700	1 895	bílé provedení, -2 až +8°C, objem 570 litrů, na GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R600a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,2	230 V	17 316,25	17 316,25
Suchý sklad potravin										
60	Regál pětipolicový	1	1 300	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 469,75	8 469,75
61	Regál pětipolicový	1	1 400	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 815,44	8 815,44
62	Regál pětipolicový	1	1 100	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			7 778,37	7 778,37
63	Regál pětipolicový	1	1 000	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			7 433,37	7 433,37
64	Regál pětipolicový	1	1 600	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			10 455,57	10 455,57
Sklad konzerv										
65	Regál pětipolicový - stávající	0	1 500	600	1 800	není součástí dodávky - stávající se využije				
66	Regál pětipolicový - stávající	0	1 000	600	1 800	není součástí dodávky - stávající se využije				
67	Regál pětipolicový - stávající	0	1 000	600	1 800	není součástí dodávky - stávající se využije				
68	Regál pětipolicový - stávající	0	1 400	600	1 800	není součástí dodávky - stávající se využije				
69	Regál pětipolicový - stávající	0	1 300	600	1 800	není součástí dodávky - stávající se využije				
Příslušenství/doplňky/nezařazeno										
70	Denní místnost - nerez kuchyňská linka vč. podstolové lednice, dřezu a dvířek	1	0	0	0				28 500,00	28 500,00
celkem bez DPH									1 917 020,41	1 917 020,41
DPH 21 %									402 574,29	402 574,29
Celkem vč. DPH									2 319 594,70	2 319 594,70

takto podbarvené položky jsou součástí dodávky gastro

takto podbarvené položky je stávající vybavení, které bude využito pro nové vybavení kuchyně a objednatel si zapojení zajistí sám

Součástí nabídkové ceny je dodávka, montáž a zaškolení obsluhy.

Provedení nerez nábytku gastrozařízení pokud je v textu u jednotlivých výrobků uvedeno "nerez" rozumí se tím provedení z nerezové oceli pro potravinářské použití označované např. CrNi 18/10, ČSN 17 241 nebo DIN 1.4301. (nemagnetická nerez ocel), tloušťka nerez plechu nábytku min. 1-2 mm, konstrukce nerez nábytku z uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm, kolem všech dřezů budou provedeny prolisy pracovní desky, Regál musí být vyroben ze čtyř jeklů z oceli AISI 1.4301 40 x 40 x 1,5 mm, povrchová úprava brus. Provedení chlazených stolů H2.

Hygienické utěsnění sloupků pomocí výškové stavitelných šroubovacích nožiček z nerez materiálu dole a uzavírací klapkou z umělé hmoty nahoře.

Vyztužení a pevnost zaručí podélné výztuhy polic, které musí být v každé polici.

Tloušťka plechu polic min.0,8 mm , všechny řezy a hrany odjehleny. Nosnost jedené police je 100 kg ,