





OZN	D01	D02	D03	D04
NÁZEV	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU
ROZMĚR	1 800×1 970	1 700×1 970	1 600×1 970	1 400×1 970
POHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	 <p>ZÁRUBEŇ U VŠECH DVEŘÍ TL. 100 mm</p>			
PLOCHA OTVORU	3,84	3,64	3,43	3,03
ORIENTACE	L	P	P	L
POČET	1	1	1	1
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 DP3 C	EW 15 DP3 C	EW 30 DP1 C	EW 15 DP3 C
ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE
VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016
RÁM KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ MASIV	DŘEVĚNÝ MASIV	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm	DŘEVĚNÝ MASIV
VÝPLŇ KŘÍDLA	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ
ULOŽENÍ PRAHU	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA
POVR. ÚPRAVA KŘÍDLA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	BAREVNÝ LAK; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM

INVESTOR:

Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov

NÁZEV VÝKRESU:

VÝPIS INTERIÉROVÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ





REVIZE:

R01 - 11.1.2021

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.23

11.01.  
2021  
7:57

OZN	D05	D06	D07	D08
NÁZEV	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	ASYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	ASYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU
ROZMĚR	1 400×1 970	1 250×1 970	1 250×1 970	1 250×1 970
POHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	 <p>ZÁRUBEŇ U VŠECH DVEŘÍ TL. 100 mm</p>			
PLOCHA OTVORU	3,03	2,73	2,73	2,73
ORIENTACE	P	L	L	P
POČET	1	1	1	1
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 DP3 C	EW 15 DP3 C	EW 45 DP1 C	EW 30 DP1 C
ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE
VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016
RÁM KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ MASIV	DŘEVĚNÝ MASIV	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm
VÝPLŇ KŘÍDLA	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ
ULOŽENÍ PRAHU	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA
POVR. ÚPRAVA KŘÍDLA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	BAREVNÝ LAK; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM

INVESTOR:

Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov

NÁZEV VÝKRESU:

VÝPIS INTERIÉROVÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ





REVIZE:

R01 - 11.1.2021

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.24

11.01.  
2021  
7:57

OZN	D09	D10	D11	D12
NÁZEV	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
ROZMĚR	1 150×1 970	1 100×1 970	1 100×1 890	900×1 970
POHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)				
	<b>ZÁRUBEŇ U VŠECH DVEŘÍ TL. 100 mm</b>			
PLOCHA OTVORU	2,53	2,42	2,33	2,02
ORIENTACE	L	L	P	P
POČET	1	1	1	1
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 DP3 C	EW 30 DP3 C	EW 15 DP1 C	EW 15 DP3 C
ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - HRAZDA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NERAZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY
VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA; MADLO; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016
RÁM KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ MASIV	DŘEVĚNÝ MASIV	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm	DŘEVĚNÝ MASIV
VÝPLŇ KŘÍDLA	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ
ULOŽENÍ PRAHU	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA
POVR. ÚPRAVA KŘÍDLA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	PŘÍRODNÍ ELOX; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM

INVESTOR:

Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov

NÁZEV VÝKRESU:

VÝPIS INTERIÉROVÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ





REVIZE:

R01 - 11.1.2021

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.25

11.01.  
2021  
7:57

OZN	D13	D14	D15	D16
NÁZEV	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
ROZMĚR	900×1 970	900×1 970	800×1 970	800×1 970
POHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)				
	<b>ZÁRUBEŇ U VŠECH DVEŘÍ TL. 100 mm</b>			
PLOCHA OTVORU	2,02	2,02	1,82	1,82
ORIENTACE	L	L	L	L
POČET	2	1	1	2
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 DP3 C	EW 30 DP1 C	EW 15 DP1 C	EW 15 DP3 C
ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY
VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016
RÁM KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ MASIV	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm	DŘEVĚNÝ MASIV
VÝPLŇ KŘÍDLA	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ
ULOŽENÍ PRAHU	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA
POVR. ÚPRAVA KŘÍDLA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	BAREVNÝ LAK; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	BAREVNÝ LAK; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM

INVESTOR:

Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov

NÁZEV VÝKRESU:





**VÝPIS INTERIÉROVÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ**

REVIZE:

**R01 - 11.1.2021**

ČÍSLO VÝKRESU:

**D.1.1.26**11.01.  
2021  
7:57

OZN	D17	D18	D19	D20
NÁZEV	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
ROZMĚR	800×1 970	800×1 970	800×1 970	700×1 970
POHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)				
	<b>ZÁRUBEŇ U VŠECH DVEŘÍ TL. 100 mm</b>			
PLOCHA OTVORU	1,82	1,82	1,82	1,62
ORIENTACE	L	P	P	P
POČET	1	1	4	1
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP1 C	EW 30 DP1 C	EW 15 DP3 C	EW 15 DP3 C
ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE
VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016
RÁM KŘÍDLA	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2, mm	DŘEVĚNÝ MASIV	DŘEVĚNÝ MASIV
VÝPLŇ KŘÍDLA	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ
ULOŽENÍ PRAHU	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA
POVR. ÚPRAVA KŘÍDLA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM

INVESTOR:

Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov

NÁZEV VÝKRESU:





**VÝPIS INTERIÉROVÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ**

REVIZE:

**R01 - 11.1.2021**

ČÍSLO VÝKRESU:

**D.1.1.27**11.01.  
2021  
7:57

OZN	D21	D22	D23	D24
NÁZEV	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	SYMETRICKÉ; DVEŘE; DVOUKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE; ČLENÍ DLE SCHÉMATU	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
ROZMĚR	1 150×1 970	1 500×2 050	900×1 970	900×1 970
POHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)				
	<b>ZÁRUBEŇ U VŠECH DVEŘÍ TL. 100 mm</b>			
PLOCHA OTVORU	2,53	3,36	2,02	2,02
ORIENTACE	L	L	L	P
POČET	1	1	1	1
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 DP3 C	EW 15 DP1 C	EW 15 DP3 C	EW 15 DP3 C
ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE
VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016
RÁM KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ MASIV	OCELOVÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝMI PLECHY TL. 1,2 mm	DŘEVĚNÝ MASIV	DŘEVĚNÝ MASIV
VÝPLŇ KŘÍDLA	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ
ULOŽENÍ PRAHU	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA
POVR. ÚPRAVA KŘÍDLA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	BAREVNÝ LAK; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM

INVESTOR:

Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov

NÁZEV VÝKRESU:


**VÝPIS INTERIÉROVÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ**

REVIZE:

**R01 - 11.1.2021**

ČÍSLO VÝKRESU:

**D.1.1.28**11.01.  
2021  
7:57

OZN	D25	
NÁZEV	DVEŘE; JEDNOKŘÍDLÉ; PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	
ROZMĚR	800×1 970	
POHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	 <p>ZÁRUBEŇ U VŠECH DVEŘÍ TL. 100 mm</p>	
PLOCHA OTVORU	1,82	
ORIENTACE	P	
POČET	1	30
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 DP3 C	
ZASKLENÍ	BEZ ZASKLENÍ	
KOVÁNÍ	KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE; 3 SYSTÉMOVÉ PANTY; KLIKA/KLIKA; NEREZ - KARTÁČOVANÁ; VIZ. STANDARDY; DOHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE	
VRCHNÍ KOVÁNÍ	KLIKA; TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ - LAKOVANÁ; ODSTÍN DLE INVESTORA; ANTHRACITGRAU - RAL 7016	
RÁM KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ MASIV	
VÝPLŇ KŘÍDLA	TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA DLE PO	
ZÁMEK	ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU S PANIKOVOU FUNKCÍ	
ULOŽENÍ PRAHU	PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA	
POVR. ÚPRAVA KŘÍDLA	DŘEVĚNÁ DÝHA; ODSTÍN/VZOR DLE INVESTORA	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	PODLAHOVÁ ZARÁŽKA S GUMOVÝM PRSTENCEM	

INVESTOR:

Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov

NÁZEV VÝKRESU:

VÝPIS INTERIÉROVÝCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ

REVIZE:

R01 - 11.1.2021

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.29

11.01.  
2021  
7:57



PASSIVE  
ARCHITECTURE