






Výpis okenních a dveřních výplní



Specifikace oken:
Systémové plastové profily s přerušeným tepelným mostem
Stavební hloubka min. 65mm
Barva: interiér – bílá, exteriér RAL 9007 nebo dle vzorníku dodavatele
Zasklení izolačním dvojsklem Ug min=1,1W/m2K
Systémové celoodvodové kování,
Utěsnění připojovací spáry pomocí parotěsných / paropropustných folií,
např. 3i systém Illbruck

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ!

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS:	POČET KS:
D01		OTVÍRÁVÉ DVEŘE, BÍLÉ CPL LAMINÁT NA MDF DESCE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 150 DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ 800/1970 VLOŽKA FAB	1KS
D02		OTVÍRÁVÉ DVEŘE, BÍLÉ CPL LAMINÁT NA MDF DESCE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ 700/1970	3KS
A03		SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA S ELEKTRICKÝM POHONEM HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE SE SPODNÍM A BOČNÍM TĚSNĚNÍM. tl. IZOLAČNÍ VÝPLNĚ 40mm šířka 3500mm, výška 2750mm VČ. VČLENĚNÉHO PROSVĚTLOVACÍHO PÁSU NA ŠÍŘKU LAMELY	1KS
A04		SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA S ELEKTRICKÝM POHONEM HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE SE SPODNÍM A BOČNÍM TĚSNĚNÍM. tl. IZOLAČNÍ VÝPLNĚ 40mm šířka 2500mm, výška 2750mm VČ. VČLENĚNÝCH DVEŘÍ š.800mm S NÍZKÝM PRAHEM A FAB VLOŽKOU	1KS

Tento projekt je vypracován na úrovni projektu pro společné povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.				
Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	<div>AVATELIER</div> <div>stavební projekce</div> <div>Růžové náměstí 12/2345</div> <div>680 01 Boskovice</div> <div>IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746</div> <div>mob: 608/87 77 88</div>	
Ing. Vít Přibyl	Ing. Vít Přibyl	Ing. arch. Jan Kříž		
ČKAIT-1004096				
Investor:			Datum:	05/2018
Městys Protivanov, Náměstí č. 32 798 48 Protivanov				
Název akce:			Č. zakázky:	07/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOTELNY MŠ vč. oplocení, zpevněné plochy			Formát:	A4
			Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
Kat. území: Protivanov, okr. Prostějov; parc. č. 816/1, st. 339			Měřítko:	Číslo výkresu: D1.1.12
Výpis okenních a dveřních výplní				