

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V

stavební odbor - stavební úřad

798 03 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582 393 191, mob.: 773 337 40-42,

e-mail: jmeno.prijmeni@mestoplumlov.cz

Sp.zn.: Výst./1087/2019/2
Č.j. : 1558/2019/MUPL
Vyřizuje: Ing. Pavlína Greplová

Plumlov, dne 7.8.2019

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.5.2019 podal

**Městys Protivanov, IČO 00288675, Náměstí 32, 798 48 Protivanov,
který zastupuje Ing. Vít Příbyl, AV ATELIER, IČO 60585293, Bedřicha Smetany 1113/8,
680 01 Boskovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**přístavba a stavební úpravy pro změnu v užívání části stávající kotelny u MŠ na zázemí
obecních služeb**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 339 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 816/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Protivanov.

Druh a účel stavby, popis prostorového řešení stavby, umístění stavby na pozemku:

- **Přístavba přízemního nepodsklepeného přístřešku** obdélníkového půdorysu s pultovou střechou malého spádu umístěná na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov v prodloužení jižní obvodové zdi budovy kotelny na pozemku st.p. 339 v k.ú. Protivanov a současně přístavěná k jižní části východní obvodové zdi této budovy. Přístřešek bude orientován podélnou stranou ve směru západ-východ. Bude proveden na betonovém pasu (pod jižní stěnou přístřešku) a na betonové patce (střední sloupek na straně severní). Svislé konstrukce budou tvořeny zdí z cihelných bloků (jižní strana), ocelovými sloupky (severní a východní strana). Vodorovné ocelové nosníky na jižní a severní straně budou osazeny v obvodové zdi objektu na st.p. 339 v k.ú. Protivanov (západní strana) a na obvodové zdi prefabrikované garáže (východní strana). Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné hranoly, krytina bude z trapézového plechu. Podlaha ze zámkové dlažby. Rozměry 8,5 m x 5 m, výška 3,6 m od úrovně podlahy přístřešku, t.j. od stávající úrovně podlahy místnosti příslušenství kotelny. zastavěná plocha 42,5 m².
- **Prefabrikovaná garáž** na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov bude umístěna na tomto pozemku ve stávajícím místě s otočením o 180 stupňů, pod obvodové zdi garáže budou provedeny nové

základové betonové pasy. Garáž bude orientována podélnou stranou ve směru sever- jih, vrata budou orientována směrem severním.

- **Stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby kotelny MŠ s nocovnou řidičů na zázemí obecních služeb s nocovnou řidičů.** Spočívají zejména v odbourání komína, části výplní otvorů a obvodových stěn , provedení násypu a nové podlahy v části objektu, provedení dělicích příček pro vznik sociálního zázemí, garáže a skladu, osazení nových výplní stavebních otvorů, dozdní části obvodových svislých konstrukcí, zateplení, nová krytina střechy, oplechování. Nově budou původní prostory užívány jako předsíň , WC, sprcha, sklad, garáže. Nocovna řidičů se zázemím zůstane zachována beze změn. Napojení na inženýrské sítě stávající (voda, NN, splaškové a dešťové vody). Bude proveden hromosvod. Vytápění a ohřev vody elektrickou energií.
- **Dvě podzemní vsakovací zařízení AS Krecht** na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov , do vsaku budou napojena svodná potrubí PVC KG 125 odvádějící dešťové vody ze zastřešení budovy a zpevněné plochy.
- **Oplocení** výšky 1,8 m z drátěného pletiva s podezdívkou z betonových tvárnic umístěné na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov
- 1. část - rovnoběžně ve vzdálenosti 11,83 m od východní hranice pozemku st.p. 339 v k.ú. Protivanov , současně s počátkem ve vzdálenosti 1,3 m od severní hranice pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov. Délka 17 m (t.j. po stěnu prefabrikované garáže).
- 2. část - rovnoběžně ve vzdálenosti 1,3 m se severní hranicí pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov v délce 12,915 m západním směrem od severního koncového bodu 1.části oplocení.
- 3. část - kolmo k severní hranici pozemku st.p.339 v k.ú. Protivanov a současně ve vzdálenosti 1,045 m od severovýchodního rohu budovy, délka 3,5 m (po západní koncový bod 2. části oplocení).

Zpevněná pojezdová plocha s povrchem ze zámkové dlažby na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov, sjezd na místní komunikaci šířky 3,8 m na pozemku p.č. 816/12 v k.ú. Protivanov, přeložení vedení NN pro napájení osvětlení heliportu, napojení vnitřní splaškové kanalizace do stávající splaškové kanalizační přípojky - nevyžadují vydání opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Části pozemků st. p. 339, parc. č. 816/1 v katastrálním území Protivanov zastavěné stavbou a dotčené terénní úpravou a části těchto pozemků dotčené požárně nebezpečnými prostory všech staveb souboru staveb.

II. Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemku st. p. 339, parc. č. 816/1 v katastrálním území Protivanov podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Vít Příbyl, ČKAIT 1004096-architektonicko – stavební část, Ing. Blanka Hacková, ČKAIT 1003750 – část požárně bezpečnostní.
2. Způsob zastavění:
 - **Přístavba přízemního nepodsklepeného přístřešku** obdélníkového půdorysu s pultovou střechou malého spádu umístěná na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov v prodloužení jižní obvodové zdi budovy kotelny na pozemku st.p. 339 v k.ú. Protivanov a současně přistavěná k jižní části východní obvodové zdi této budovy. Přístřešek bude orientován podélnou stranou ve směru západ-východ. Bude proveden na betonovém pasu (pod jižní stěnou přístřešku) a na betonové patce (střední sloupek na straně severní). Svislé konstrukce budou tvořeny zdí z cihelných bloků (jižní strana), ocelovými sloupky (severní a východní strana). Vodorovné ocelové nosníky na jižní a severní straně budou osazeny v obvodové zdi objektu na st.p. 339 v k.ú. Protivanov (západní strana) a na obvodové zdi prefabrikované garáže (východní strana). Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné hranoly, krytina bude z trapézového plechu. Podlaha ze zámkové dlažby. Rozměry 8,5 m x 5 m, výška 3,6 m od úrovně podlahy přístřešku, t.j. od stávající úrovně podlahy místnosti příslušenství kotelny. zastavěná plocha 42,5 m².
 - **Prefabrikovaná garáž** na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov bude umístěna na tomto pozemku ve stávajícím místě s otočením o 180 stupňů, pod obvodové zdi garáže budou provedeny nové základové betonové pasy. Garáž bude orientována podélnou stranou ve směru sever- jih, vrata budou orientována směrem severním.

- **Stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby kotelny MŠ s nocovnou řidičů na zázemí obecních služeb s nocovnou řidičů.** Spočívají zejména v odbourání komína, části výplní otvorů a obvodových stěn , provedení násypu a nové podlahy v části objektu, provedení dělících příček pro vznik sociálního zázemí, garáže a skladu, osazení nových výplní stavebních otvorů, dozdění části obvodových svislých konstrukcí, zateplení, nová krytina střechy, oplechování. Nově budou původní prostory užívány jako předsíní , WC, sprcha, sklad, garáže. Nocovna řidičů se zázemím zůstane zachována beze změn. Napojení na inženýrské sítě stávající (voda, NN, splaškové a dešťové vody). Bude proveden hromosvod. Vytápění a ohřev vody elektrickou energií.
 - **Dvě podzemní vsakovací zařízení AS Krecht** na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov , do vsaku budou napojena svodná potrubí PVC KG 125 odvádějící dešťové vody ze zastřešení budovy a zpevněné plochy.
 - **Oplocení** výšky 1,8 m z drátěného pletiva s podezdívkou z betonových tvárnic umístěné na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov
 - 1.část - rovnoběžně ve vzdálenosti 11,83 m od východní hranice pozemku st.p. 339 v k.ú. Protivanov , současně s počátkem ve vzdálenosti 1,3 m od severní hranice pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov. Délka 17 m (t.j. po stěnu prefabrikované garáže).
 - 2.část - rovnoběžně ve vzdálenosti 1,3 m se severní hranicí pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov v délce 12,915 m západním směrem od severního koncového bodu 1.části oplocení.
 - 3.část - kolmo k severní hranici pozemku st.p.339 v k.ú. Protivanov a současně ve vzdálenosti 1,045 m od severovýchodního rohu budovy, délka 3,5 m (po západní koncový bod 2. části oplocení).
3. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
 4. Stavba bude napojena na stávající vnitřní rozvody vody a elektřiny, srážkové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace a do nového vsakovacího zařízení, splaškové vody do stávající kanalizační přípojky.
 5. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 6. Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu název (jméno) a sídlo (adresu) zhotovitele stavby.
 7. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby jednotlivých objektů nebo etap stavby:
 - Dokončení stavby (etapy stavby)
 8. Stavba bude dokončena do 31.8.2026.
 9. Musí být splněny podmínky ze závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, dne 29.3.2019 pod č.j. PVMU 46490/2019 40, zn. OŽP/950/2019 :
 - Investor předloží doklady o předání odpadů oprávněným osobám při závěrečném řízení o povolení užívání stavby povolujícímu orgánu. Za doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.
 10. Musí být splněny a dále trvale plněny podmínky spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 3.4.2019 vydaného pod č.j.: 583818/19, a to zejména:
 - Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 11. Musí být splněny podmínky ze stanoviska, které vydal GridServices, s.r.o. dne 29.3.2019 pod zn.5001895875, a to zejména:
 - Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení (dále PZ), nahlásit zahájení prací v dostatečném předstihu společnosti GridServices,s.r.o.
 - Stavební objekty musí být umístěny min. 1 m od plynárenského vedení- měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu PZ, a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu PZ a plynovodních přípojek výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.),
 - stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti,
 - bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - při provádění stavební činnosti vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození,
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie,
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),
 - před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány, v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami,

- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanovisko jinak).
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu (etapu stavby) lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
2. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo etapy stavby) byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
3. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby (etapy stavby) budou doložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
4. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (etapy stavby) stavebník předloží mimo jiné:
 - Geometrický plán (u staveb ze souboru staveb, které vyžadují evidenci v katastru nemovitostí).
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo k nepodstatným odchylkám).
 - Stavební deník.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov

Odůvodnění:

Dne 22.5.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení. Zahrnul do něj stavebníka , který má současně vlastnická práva i k pozemkům sousedním. Vlastnická a jiná práva k pozemkům dotčeným a sousedním byla ověřena elektronicky z katastru nemovitostí. Dále byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci technické infrastruktury , kteří mohou být stavbou dotčeni.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 25.7.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Současně oznámil stavební úřad účastníkům řízení , že termín ústního jednání je termínem shromáždění podkladů rozhodnutí a stanovil, že ve lhůtě 3 pracovní dny od tohoto termínu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí stejně jako ke způsobu jejich zjištění, případně mohou navrhnout jejich doplnění.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §§ 90 a 111 stavebního zákona.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, soulad s ní posoudil Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, a vydal pro umístění stavby a změnu v užívání stavby souhlasné závazné stanovisko dne 1.4.2019 pod č.j. PVMU 47723/2019 62, sp.zn. OÚPPP/402/2019/Ing.Ko. Zde je konstatováno, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Stavební úřad dále shledal, že stavba je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Stavba je napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu – na stávající veřejnou komunikaci na pozemku p.č. 816/12 v k.ú. Protivanov novým sjezdem. Stavebník doložil rozhodnutí povolení sjezdu, které vydal Úřad městyse Protivanov dne 9.5.2019 pod č.j. PROTI/333/2019 a souhlasné závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu ke zřízení sjezdu ze dne 25.3.2019 vydané pod č.j. KRPM-38715-2/ČJ-2019-141206. Dešťové vody budou svedeny částečně stávajícím způsobem do stávající přípojky, částečně do nového vsakovacího zařízení na pozemku stavebníka. Zásobování vodou a elektrickou energií a odvádění splaškových vod bude stávajícími přípojkami.

Projektová dokumentace byla vypracována ve všech svých částech oprávněnými osobami, je vyhotovena v přiměřeném rozsahu a podrobnostech, podle posouzení stavebního úřadu je přehledná a úplná. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Stavební úřad posoudil možné budoucí účinky užívání stavby, při kterém se opíral zejména o doložená závazná stanoviska na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, požární ochrany a veřejného zdraví. Jde o stavbu – soubor staveb pro občanské vybavení, částečně pro garážování, stavba bývalé kotelny MŠ bude užívána jako zázemí pracovníků obecních služeb a pro garážování mechanismů užívaných pro potřeby obce. Nocležna (zázemí) řidičů zůstává beze změn. Doložená stanoviska dotčených orgánů jsou ve vzájemném souladu. Podmínky z těchto závazných stanovisek zohlednil stavební úřad v podmínkách výrokové části rozhodnutí.

Doložená závazná stanoviska, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů:

- Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, ze dne 1.4.2019, č.j. PVMU 47723/2019 62, sp.zn. OÚPPP/402/2019/Ing.Ko.
- Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, závazné stanovisko ze dne 29.3.2019 pod č.j. PVMU 46490/2019 40, zn. OŽP/950/2019.
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, závazné stanovisko ze dne 9.4.2019, č.j. KHSOC/8885/2019/PV/HP, sp.zn. KHSOC/08885/2019.
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, závazné stanovisko ze dne 11.4.2019, č.j. HSOL-1488-2/2019.
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravního inspektorát, závazné stanovisko ke zřízení sjezdu ze dne 25.3.2019 vydané pod č.j. KRPM-38715-2/ČJ-2019-141206.

Dále byla doložena vyjádření a stanoviska vlastníků či správců inženýrských sítí. Podmínky ze stanovisek zahrnul stavební úřad do podmínek uvedených ve výrokové části rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov, o odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1, a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže je již stavba zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Pavlína Greplová
referentka stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 3 ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč, celkem 28000 Kč byl zaplacen dne 1.8.2019.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Městys Protivanov, IDDS: x3nbbvc, který zastupuje Ing. Vít Příbyl, AV ATELIER, IDDS: kaziz4d
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány (doručenky)

Úřad městyse Protivanov, IDDS: x3nbbvc

Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, IDDS: mrtbrkb

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d

Vypraveno dne: 8.8.2019