

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PROFILU ZADAVATELE

pro zadání veřejné zakázky na dodávky s označením „Dodávka 2 ks vstřikovacích lisů pro společnost DK PLAST, spol. s r.o.“

I. PREAMBULE

Toto oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele (dále jen **oznámení**) je zahájením veřejné zakázky na dodávky s označením:

DODÁVKA 2 KS VSTŘIKOVACÍCH LISŮ PRO SPOLEČNOST DK PLAST, SPOL. S R.O.
(dále jen **výběrové řízení**).

Práva, povinnosti a podmínky v tomto dokumentu uvedené se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **zákon o zadávání veřejných zakázek** nebo jen **zákon**), ale podmínkami operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně „Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek“, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce fondů EU – Řídící orgán OP PIK, platnými od 03. 12. 2020, účinnými od 10. 12. 2020 (dále jen **pravidla**).

Zadavatel není zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 **zákona o zadávání veřejných zakázek**. Zadavatel používá **zákon** pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné ustanovení **zákona** se zadavatel i účastníci **výběrového řízení** (dále také jen **účastníci, uchazeči** nebo **dodavatelé**) budou přiměřeně řídit citovaným ustanovením.

II. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A ADMINISTRÁTORA ZAKÁZKY

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: **DK PLAST, spol. s r.o.**
Sídlo: Bělá nad Svitavou 300, 569 05 Bělá nad Svitavou
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zastoupení: Ing. Petr Klusák, jednatel
IČO: 62029959
Kontaktní osoba: Ing. Petr Klusák, jednatel
Telefonní číslo: +420 736 646 303
E-mailová adresa: klusak.p@dk-plast.cz
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62029959>
(dále jen **zadavatel**)

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:

Obchodní jméno: **Křížka Kuckirová Legal s.r.o.**
Sídlo: Kounicova 294/63, 602 00 Brno (nedoručovat)
Kontaktní adresa: Bašty 413/2, 602 00 Brno
Adresa pro zasílání nabídek: Bašty 413/2, 602 00 Brno
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupení: JUDr. Iva Kuckirová, Mgr. Vít Křížka, jednatelé společnosti
IČO: 06930263
Kontaktní osoba: JUDr. Iva Kuckirová, advokátka
Telefonní číslo: +420 606 789 717
E-mailová adresa: advokat@kklegal.cz
Webové stránky: www.kklegal.cz

III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) zboží:

2 ks nových vstřikovacích lisů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 464 200 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky vychází z žádosti o dotaci předložené **zadavatelem** v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Technické podmínky dodávky zboží:

Vstříkovací lis 1

Uzavírací síla stroje - min. 100 tun;
předpokládaný provozní příkon stroje (s využitím frekvenčního měniče) – max. 9 kW;
vzdálenost mezi vodícími sloupky – min. 410 x 410 mm;
velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) – min. 560 x 560 mm;
paralelní zavírání a otevírání vstříkovací formy – ANO;
lineární vedení na spodní části desky v min. 10 bodech – ANO;
pohyblivá upínací deska uložená v pouzdrech všech vodících sloupů – ANO;
přístup do oblasti vyhazovače bez překážek – ANO;
regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače – ANO;
zdvih vyhazovače – min. 160 mm;
hmotnost formy na pohyblivé desce – min. 590 Kg;
výška formy – min. 250 mm;
hlídání uzavírací síly a síly formy – ANO;
otevření formy mezi deskami – min. 700 mm;
max. vstříkovaný objem materiálu – max. 200 cm³;
hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce – min. 1;
vstříkovací jednotka v centrální poloze vstříkování s připojením jako jeden montážní celek (horizontální poloha vstříkovací jednotky) – ANO;
max. nastavení teploty materiálu – min. 350 °C;
ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením – ANO;
průměr šneku – min. 40 mm;
maximální vstříkovací tlak – min. 1500 barů;
otevřená tryska – ANO;
špička trysky plochá – ANO;
nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce – min. 5;
plně hydraulický stroj s min. 2 regulačními čerpadly – ANO;
servoventil pro řízení, kontrolu tlaku a kontrolu průtoku – ANO;
nastavení různé uzavírací síly, dotlaku a chlazení během vstříkovacího cyklu – ANO;
frekvenční měnič kapalinou chlazeného hnacího motoru – ANO;
barevná dotyková obrazovka – ANO;
řídící systém v českém jazyce – ANO;
rozhraní USB – ANO;
kopírování a tisk dat za provozu stroje – ANO;
volně programovatelný průběh pomocí grafických symbolů – ANO;
protokol dat procesu a kontroly kvality – ANO;
ovládání v českém jazyce – ANO;
přístupové vícestupňové oprávnění – ANO;
rozhraní pro barvicí jednotku – ANO;
rozhraní pro nasavač materiálu – ANO;
rozhraní pro jištění vyhazovače – ANO;
zásuvka 230 V/400V – min. 1;
vzduchový ventil pro formu – min. 2;
trubicový regulátor chladicí vody pro formu – min. 5 okruhů;
dopravník – ANO;
separační klapka – ANO;
vzdálený servisní přístup ke stroji – ANO.

Vstříkovací lis 2

Uzavírací síla stroje - min. 150 tun;
předpokládaný provozní příkon stroje (s využitím frekvenčního měniče) – max. 16 kW;
vzdálenost mezi vodícími sloupky – min. 470 x 470 mm;
velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) – min. 640 x 640 mm;
paralelní zavírání a otevírání vstříkovací formy – ANO;
lineární vedení na spodní části desky v min. 10 bodech – ANO;
pohyblivá upínací deska uložená v pouzdrech všech vodících sloupů – ANO;
přístup do oblasti vyhazovače bez překážek – ANO;
regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače – ANO;
zdvih vyhazovače – min. 170 mm;
hmotnost formy na pohyblivé desce – min. 790 Kg;
výška formy – min. 250 mm;
hlídání uzavírací síly a síly formy – ANO;

otevření formy mezi deskami – min. 700 mm;
max. vstřikovaný objem materiálu – max. 400 cm³;
hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce – min. 1;
vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování s připojením jako jeden montážní celek (horizontální poloha vstřikovací jednotky) – ANO;
max. nastavení teploty materiálu – min. 350 °C;
ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením – ANO;
průměr šneku – min. 50 mm;
maximální vstřikovací tlak – min. 2000 barů;
otevřená tryska – ANO;
špička trysky plochá – ANO;
nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce – min. 8;
plně hydraulický stroj s min. 2 regulačními čerpadly – ANO;
servoventil pro řízení, kontrolu tlaku a kontrolu průtoku – ANO;
nastavení různé uzavírací síly, dotlaku a chlazení během vstřikovacího cyklu – ANO;
frekvenční měnič kapalinou chlazeného hnacího motoru – ANO;
barevná dotyková obrazovka – ANO;
řídící systém v českém jazyce – ANO;
rozhraní USB – ANO;
kopírování a tisk dat za provozu stroje – ANO;
volně programovatelný průběh pomocí grafických symbolů – ANO;
protokol dat procesu a kontroly kvality – ANO;
ovládání v českém jazyce – ANO;
přístupové vícestupňové oprávnění – ANO;
rozhraní pro barvicí jednotku – ANO;
rozhraní pro nasavač materiálu – ANO;
rozhraní pro jištění vyhadzovače – ANO;
zásuvka 230 V/400V – min. 1;
vzduchový ventil pro formu – min. 2;
trubicový regulátor chladicí vody pro formu – min. 5 okruhů;
dopravník – ANO;
separační klapka – ANO;
vzdálený servisní přístup ke stroji – ANO.

IV.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě a místu plnění:

předpokládaný termín zahájení realizace dodávky: ihned po podpisu smlouvy,
požadovaný termín dokončení dodávky: do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,

místo plnění (dodávky zboží): Provozní areál společnosti DK PLAST, spol. s r.o., Bělá nad Svitavou 300, 569 05 Bělá nad Svitavou.

V.

OSTATNÍ INFORMACE

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka bude uvedena v českém jazyce pouze v písemné formě, a to v listinné podobě. Listiny v jiném, než českém jazyce se předkládají s překladem do českého jazyka (doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu).

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

VI.

PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 5. 2021 v 10:00 hodin**.

Nabídku lze podat prostřednictvím České pošty s.p., nebo jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou na adresu **Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno**, nikoli na adresu sídla obchodní společnosti Křížka Kuckirová Legal, s.r.o. (neposílejte na adresu Kounicova 294/63, Brno; na takto zasláné nabídky nebude brát zřetel).

Pokud **uchazeč** podá nabídku prostřednictvím České pošty s.p., nebo jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou pak se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí společností Křížka Kuckirová Legal, s.r.o. na výše uvedené adrese Bašty 413/2, Brno. Jakékoliv prodlení v doručování jde k tíži **dodavatele**.

Nabídku lze podat také osobně každý pracovní den lhůty v době od 9:00 do 12:00 hod (poslední den lhůty od 8:00 do 10:00 hodin) na adresu sídla advokátní kanceláře JUDr. Ivy Kuckirové, advokátky, **Bašty 413/2, Brno**.

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je **JUDr. Iva Kuckirová** (+420 606 789 717; advokat@kklegal.cz).

Otevírání nabídek se uskuteční dne **17. 5. 2021 v 10:05 hodin** v prostorách společnosti Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., na adrese **Bašty 413/2, Brno** (Palác Padowetz).

VII.
ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn **výběrové řízení** v souladu s **pravidly** kdykoli zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s dodavatelem. Pokud **zadavatel** zruší **zadávací řízení**, nevzniká **dodavatelům** vůči **zadavateli** jakýkoliv nárok.

Veškeré ostatní nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

29. 4. 2021, Brno

JUDr. Iva Kuckirová, jednatelka
Křížka Kuckirová Legal, s.r.o.
společnost pověřená výkonem zadavatelských činností