

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. ZAKÁZKA	
Název:	Obec Hrubčice – Sběrná místa a kontejnery
Dílčí část 1.:	Kontejnery

2. ZADAVATEL	
Název:	Obec Hrubčice
Sídlo / místo podnikání:	Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
IČ:	002 88 284
DIČ:	Plátce bez nároku na odpočet
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:	ALNIO Group s.r.o. Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika IČ: 29305497, DIČ: CZ29305497 www.alnio.cz

3. ÚČASTNÍK	
Název:	ELKOPLAST CZ s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
IČ:	253 47 942
DIČ:	CZ25347942
Kontaktní osoba:	Tomáš Krajča, jednatel společnosti Josef Beránek, zástupce pro věci technické
Tel./fax:	+420 575 571 000 / +420 575 571 099
E-mail:	josef.beranek@elkoplast.cz

Tímto dokumentem zadavatel stanovuje **závazné technické podmínky zadávací dokumentace**, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. **Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.**

Návod k vyplnění:

1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím sloupci a to **ve všech řádcích**.
2. **Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách**, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW).
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit **jednoznačně a v absolutních hodnotách**, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit.
4. V řádcích, kde je uvedena požadovaná hodnota „ANO“, uveďte ANO či NE podle skutečnosti.

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ		
KONTEJNERY NA PLAST – 1 KS		
Uveďte obchodní označení/model/typ	CLE 1100 I – ŽLUTÁ VÍKO VE VÍKU	
Požadovaný technický parametr:	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Objem 1,1 m ³	ANO	ANO
Nosnost nádoby	Min. 440 kg	440 kg
2 víka – tzv. „víko ve víku“ (jedno hlavní víko a v něm druhé menší a lehčí, které slouží pro vyhození menších odpadků.)	ANO	ANO
Materiál: polyethylen	ANO	ANO
Počet koleček	Min. 4 ks	4 ks
Průměr koleček	Min. 200 mm	200 mm
Brzděná kolečka	Min. 2 ks	2 ks
Odolnost vůči vlivům: <ul style="list-style-type: none"> • Chemickým • Biologickým • Povětrnostním • UV záření 	ANO	ANO
Žlutá barva a standardní značení sbíraných druhů odpadů na kontejneru	ANO	ANO
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu	ANO	ANO

KONTEJNERY NA PAPÍR – 1 KS		
Uved'te obchodní označení/model/typ	CITY- POP 5 m³	
Požadovaný technický parametr:	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Velkoobjemový kontejner s pevnou střechou a s integrovanými vrchními otvíratelnými víky	ANO	ANO
Způsob natahování – hák	ANO	ANO
Objem	min. 5 m ³	5 m ³
Výška háku 1 000 mm	ANO	ANO
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO	ANO
Materiál: ocel/plech	ANO	ANO
Zadní sklopné čelo	ANO	ANO
Tloušťka plechu podlahy	plech min. 3 mm	3 mm
Tloušťka plechu stěn	plech min. 2 mm	2 mm
Zkosené dno	ANO	ANO
KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD - 2 KS		
Uved'te obchodní označení/model/typ	CITY-CSD 8 m³	
Požadovaný technický parametr:	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Objem	min. 8 m ³	8 m ³
Výška háku 1 000 mm	ANO	ANO
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO	ANO
Materiál: ocel/plech	ANO	ANO
Tloušťka plechu podlahy	plech min. 3 mm	3 mm
Tloušťka plechu stěn	plech min. 2 mm	2 mm
Horní polovina jedné bočnice otevírací a v délce půlená	ANO	ANO
Zkosené rohy nebo rohy opatřené rohovými prvky dle normy ISO	ANO	ANO
Zadní čelo – dvoukřídlová vrata s dvojitým	ANO	ANO

jištěním		
Držáky pro uchycení plachty nebo sítě, po obvodu kontejneru	ANO	ANO
Bezpečnostní šrafy	ANO	ANO
KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD – 2 KS		
Uved'te obchodní označení/model/typ	CITY-CSD 6 m³	
Požadovaný technický parametr:	Požadovaná hodnota:	Nabízená hodnota:
Objem	min. 6 m ³	6 m ³
Výška háku 1 000 mm	ANO	ANO
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO	ANO
Materiál: ocel/plech	ANO	ANO
Tloušťka plechu podlahy	plech min. 3 mm	3 mm
Tloušťka plechu stěn	plech min. 2 mm	2 mm
Pevné bočnice	ANO	ANO
Zkosené rohy nebo rohy opatřené rohovými prvky dle normy ISO	ANO	ANO
Zadní čelo – dvoukřídlová vrata s dvojitým jištěním	ANO	ANO
Držáky pro uchycení plachty nebo sítě, po obvodu kontejneru	ANO	ANO
Bezpečnostní šrafy	ANO	ANO

UPOZORNĚNÍ:

1. Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil, ve výše uvedené tabulce jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat prokázání splnění zde stanovených technických podmínek, které jsou závazné a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
2. V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení.
3. **V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.**
4. Vítězný dodavatel je povinen před vlastní výrobou kovových kontejnerů předložit jejich dokumentaci/technické listy k odsouhlasení kompatibility s nosičem.


 **ELKOPLAST**

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Stefánikova 2584
760 02 Zlín
Czech Republic

tel. +420 575 571 000
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz

.....
Tomáš Krajča
jednatel společnosti
ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284


.....
Milan Mlateček
starosta
Obec Hrubčice