

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PROFILU ZADAVATELE

pro zadání veřejné zakázky na dodávky s označením „Dodávka 3 ks vstříkovacích lisů pro společnost AFK Consult s.r.o.“

I.

PREAMBULE

Toto oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele (dále jen **oznámení**) je zahájením veřejné zakázky na dodávky s označením:

DODÁVKA 3 KS VSTŘIKOVACÍCH LISŮ PRO SPOLEČNOST AFK CONSULT S.R.O.
(dále jen **výběrové řízení**).

Práva, povinnosti a podmínky v tomto dokumentu uvedené se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **zákon o zadávání veřejných zakázek** nebo jen **zákon**), ale podmínkami operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně „Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek“, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce fondů EU – Řídící orgán OP PIK, platnými od 03. 12. 2020, účinnými od 10. 12. 2020 (dále jen **pravidla**).

Zadavatel není zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 **zákona o zadávání veřejných zakázek**. Zadavatel používá **zákon** pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné ustanovení **zákona** se zadavatel i účastníci **výběrového řízení** (dále také jen **účastníci, uchazeči** nebo **dodavatelé**) budou přiměřeně řídit citovaným ustanovením.

II.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE A ADMINISTRÁTORA ZAKÁZKY

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: **AFK Consult s.r.o.**
Sídlo: Vídeňská 149/125a, Přízřenice, 619 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zastoupení: Karin Franchiová, jednatelka
IČO: 25334565
Kontaktní osoba: Karin Franchiová, jednatelka
Telefonní číslo: +420 602 766 091
E-mailová adresa: karin@afkplast.cz
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=25334565>

(dále jen **zadavatel**)

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:

Obchodní jméno: **Křížka Kuckirová Legal s.r.o.**
Sídlo: Kounicova 294/63, 602 00 Brno (nedoručovat)
Kontaktní adresa: Bašty 413/2, 602 00 Brno
Adresa pro zaslání nabídek: Bašty 413/2, 602 00 Brno
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupení: JUDr. Iva Kuckirová, Mgr. Vít Křížka, jednatelé společnosti
IČO: 06930263
Kontaktní osoba: JUDr. Iva Kuckirová, advokátka
Telefonní číslo: +420 606 789 717
E-mailová adresa: advokat@kklegal.cz
Webové stránky: www.kklegal.cz

III.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) zboží:

2 ks nových vstříkovacích lisů č. 1 a 1 ks nového vstříkovacího lisu č. 2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 180 532 EUR bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky vychází z žádosti o dotaci předložené **zadavatelem** v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.



Technické podmínky dodávky zboží:

Vstříkovací lis č. 1 (2 ks)

Uzavírací síla stroje - max. 50 tun;
předpokládaný provozní příkon stroje (s využitím frekvenčního měniče) – max. 7,9 kW;
vzdálenost mezi vodícími sloupky – min. 310 x 310 mm;
velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) – min. 450 x 450 mm;
paralelní zavírání a otevírání vstříkovací formy – ANO;
lineární vedení na spodní části desky v min. 8 bodech – ANO;
pohyblivá upínací deska uložená v pouzdrech všech vodících sloupů – ANO;
přístup do oblasti vyhazovače bez překážek – ANO;
regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače – ANO;
zdvih vyhazovače – min. 120 mm;
hmotnost formy na pohyblivé desce – min. 175 Kg;
výška formy – min. 200 mm;
hlídání uzavírací síly a síly formy – ANO;
otevření formy mezi deskami – min. 540 mm;
vstříkovaný objem materiálu – max. 85 cm³;
hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce – min. 1;
vstříkovací jednotka v centrální poloze vstříkování s připojením jako jeden montážní celek (horizontální poloha vstříkovací jednotky) – ANO;
max. nastavení teploty materiálu – min. 350 °C;
ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením – ANO;
průměr šneku – min. 30 mm;
max. vstříkovací tlak – min. 1950 barů;
otevřená tryska – ANO;
špička trysky R15 – ANO;
přídavný okruh regulace topení pro špičku trysky – ANO;
nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce – min. 5;
plně hydraulický stroj s min. 2 regulačními čerpadly – ANO;
servoventil pro řízení, kontrolu tlaku a kontrolu průtoku – ANO;
nastavení různé uzavírací síly, dotlaku a chlazení během vstříkovacího cyklu – ANO;
frekvenční měnič kapalinou chlazeného hnacího motoru – ANO;
barevná dotyková obrazovka – ANO;
řídící systém v českém jazyce – ANO;
rozhraní USB – ANO;
kopírování a tisk dat za provozu stroje – ANO;
volně programovatelný průběh pomocí grafických symbolů – ANO;
protokol dat procesu a kontroly kvality – ANO;
ovládání v českém jazyce – ANO;
přístupové vícestupňové oprávnění – ANO;
zásuvka 230V – min. 1;
zásuvka 400V – min. 1;
vzduchový ventil pro formu – min. 1;
regulátor chladící vody pro formu – min. 5 okruhy;
rozhraní pro barvicí jednotku – ANO.

Vstříkovací lis č. 2 (1 ks)

Uzavírací síla stroje - max. 100 tun;
předpokládaný provozní příkon stroje (s využitím frekvenčního měniče) – max. 8,6 kW;
vzdálenost mezi vodícími sloupky – min. 410 x 410 mm;
velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) – min. 575 x 575 mm;
paralelní zavírání a otevírání vstříkovací formy – ANO;
lineární vedení na spodní části desky v min. 10 bodech – ANO;
pohyblivá upínací deska uložená v pouzdrech všech vodících sloupů – ANO;
přístup do oblasti vyhazovače bez překážek – ANO;
regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače – ANO;
zdvih vyhazovače – min. 170 mm;
hmotnost formy na pohyblivé desce – min. 585 Kg;
výška formy – min. 240 mm;
hlídání uzavírací síly a síly formy – ANO;
otevření formy mezi deskami – min. 740 mm;
vstříkovaný objem materiálu – max. 145 cm³;
hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce – min. 1;

vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování s připojením jako jeden montážní celek (horizontální poloha vstřikovací jednotky) – ANO;
max. nastavení teploty materiálu – min. 350 °C;
ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením – ANO;
průměr šneku – min. 35 mm;
max. vstřikovací tlak – min. 1970 barů;
otevřená tryska – ANO;
špička trysky R15 – ANO;
přídavný okruh regulace topení pro špičku trysky – ANO;
nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce – min. 5;
plně hydraulický stroj s min. 2 regulačními čerpadly – ANO;
servoventil pro řízení, kontrolu tlaku a kontrolu průtoku – ANO;
nastavení různé uzavírací síly, dotlaku a chlazení během vstřikovacího cyklu – ANO;
frekvenční měnič kapaliny chlazeného hnacího motoru – ANO;
barevná dotyková obrazovka – ANO;
řídící systém v českém jazyce – ANO;
rozhraní USB – ANO;
kopírování a tisk dat za provozu stroje – ANO;
volně programovatelný průběh pomocí grafických symbolů – ANO;
protokol dat procesu a kontroly kvality – ANO;
ovládání v českém jazyce – ANO;
přístupové vícestupňové oprávnění – ANO;
zásuvka 230V – min. 1;
zásuvka 400V – min. 1;
vzduchový ventil pro formu – min. 1;
regulátor chladící vody pro formu – min. 5 okruhy;
rozhraní pro barvicí jednotku – ANO.

IV.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě a místu plnění:

předpokládaný termín zahájení realizace dodávky: ihned po podpisu smlouvy,
požadovaný termín dokončení dodávky: do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,

místo plnění (dodávky zboží): Provozního areál společnosti AFK Consult s.r.o., Vídeňská 149/125a, Přízřenice, 619 00 Brno.

V.

OSTATNÍ INFORMACE

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka bude uvedena v českém jazyce pouze v písemné formě, a to v listinné podobě. Listiny v jiném, než českém jazyce se předkládají s překladem do českého jazyka (doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu).

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

VI.

PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 9. 2021 v 10:00 hodin.

Nabídku lze podat prostřednictvím České pošty s.p., nebo jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou na adresu **Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno**, nikoli na adresu sídla obchodní společnosti Křížka Kuckirová Legal, s.r.o. (neposílejte na adresu Kounicova 294/63, Brno; na takto zasláné nabídky nebude brát zřetel).

Pokud **uchazeč** podá nabídku prostřednictvím České pošty s.p., nebo jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou pak se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí společností Křížka Kuckirová Legal, s.r.o. na výše uvedené adrese Bašty 413/2, Brno. Jakékoliv prodloužení v doručování jde k tíži **dodavatele**.

Nabídku lze podat také osobně každý pracovní den lhůty v době od 9:00 do 12:00 hod (poslední den lhůty od 8:00 do 10:00 hodin) na adresu sídla advokátní kanceláře JUDr. Ivy Kuckirové, advokátky, **Bašty 413/2, Brno**.

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je **JUDr. Iva Kuckirová** (+420 606 789 717; advokat@kklegal.cz).

Otevírání nabídek se uskuteční dne **20. 9. 2021 v 10:05 hodin** v prostorách společnosti Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., na adrese **Bašty 413/2, Brno** (Palác Padowetz).

VII.
ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn **výběrové řízení** v souladu s **pravidly** kdykoli zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s dodavatelem. Pokud **zadavatel** zruší **zadávací řízení**, nevzniká **dodavatelům** vůči **zadavateli** jakýkoliv nárok.

Veškeré ostatní nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2. 9. 2021, Brno

JUDr. Iva Kuckirová, jednatelka
Křížka Kuckirová Legal, s.r.o.
společnost pověřená výkonem zadavatelských činností