



CYKLOSTEZKA I - POŽÁRNÍ NÁDRŽ BĚCHOVICE - ČOV ÚJEZD NAD LESY  
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 3.ČÁST



ČÍSLO BODU	SOUŘADNICE	
	X	Y
27	1045411.826	727916.699
28	1045418.865	727877.361
29	1045416.719	727837.462
30	1045434.017	727801.613
31	1045448.143	727764.213
32	1045461.067	727726.365
33	1045471.296	727687.772
34	1045472.800	727647.817
35	1045470.201	727612.930
36	1045468.761	727601.074
37	1045461.864	727590.169
38	1045447.826	727575.955
39	1045445.174	727573.580

**POZNÁMKY:**  
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV – PŘEDPOKLÁDÁ SE ODŘEZOVÁNÍ PRVNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY V ŠÍŘI 0,5 M A TL. 40 MM A DRUHÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY V ŠÍŘI 0,25 M A TL. 50 MM. POVRCH BUDE OČIŠTĚN A OPATŘEN SPOJOVACÍM POSTŘÍKEM Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS-E 0,5 KG ASF./M2, NÁSLEDNĚ BUDE DOPLNĚNA VRSTVA ACP 16+ V TL. 50 MM, NANESEN SPOJOVACÍM POSTŘÍKEM Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS-E 0,3 KG ASF./M2 A REALIZOVÁNA OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11 V TL. 40 MM, STYČNÁ SPÁRA BUDE PRORÍZNUTA A ZALITA MODIFIKOVANOU ZALIVKOU.  
OZELENĚNÍ – NA ZELENÝCH PLOCHÁCH DOTČENÝCH STAVBOU BUDOU PROVEDENY VEGETAČNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ V OHUMUSOVÁNÍ VHDNOU ZEMINOU O TL. MIN. 10 CM A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM SE ZAVÁLCOVÁNÍM V MNOŽSTVÍ MIN. 30G/M2. ZEMINA BUDE ODPLEVELENA HERBICIDNÍM POSTŘÍKEM A TRAVNATÉ PLOCHY ZALOŽENY V SOULADU S ČSN 839011 A ČSN 839031. VYTĚŽENÁ ZEMINA JE K ÚPRAVĚ ZELENÝCH PLOCH NEPŘÍPUSTNÁ.  
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ – V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ MIN Edef,2 = MIN 30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0/63 MM V TL. 300 MM. ZPŮSOB SANACE BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ GEOTECHNIKA PŘI VÝSTAVĚ  
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA MÍSTĚ JEJICH SPRÁVCI

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- METALICKÝ KABEL–ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH, CETIN, a.s.
  - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ, CETIN, a.s.
  - METALICKÝ KABEL–NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH, CETIN, a.s.
  - NADZEMNÍ KABEL VN, ČEZ Distribuce, a.s.
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VN, PŘEDistribuce, a.s.
  - PODZEMNÍ KABEL VN, PŘEDistribuce, a.s.
  - PODZEMNÍ VEDENÍ VYŘAZENÉ, PŘEDistribuce, a.s.
  - VODOVOD, PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
  - KABELOVÉ TRASY NN A VN – SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY OŘ PRAHA (SEE)
  - KABELOVÉ TRASY TK+HDPE a DOK+DOK SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o.
  - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ DK TKK Praha – Kolín SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. (vedení zrušeno)
  - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ŽDK1 Praha – Kolín SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o.
  - OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
  - AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
  - PASIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
- LEGENDA POVRCHŮ:**
- NOVÁ KOMUNIKACE – CYKLOSTEZKA ASFALTOVÝ KRYT
  - BETONOVÁ DLAŽBA PARKETA BARVA PŘÍRODNÍ, TL. 80 MM
  - ZELEŇ
  - STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ASFALTOVÝ KRYT
  - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VIZ. POZNÁMKA
  - DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU C25/30; SPÁRY ZATŘENY CEMENTOVOU MALTOU MC 5.0
  - ROVNANINA
  - ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM
- LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:**
- NOVÉ SDZ
  - STÁVAJÍCÍ SDZ
- LEGENDA KATASTRU NEMOVITOSTÍ:**
- HRANICE KN
  - PARCELNÍ ČÍSLO
  - ČÍSLO POPISNÉ
  - HRANICE K.Ú.
- LEGENDA NÁVRHU:**
- ZÁHONOVÁ BETONOVÁ OBRUBA 80/250/1000
  - OSA CYKLOSTEZKY
  - MÍSTA CHARAKTERISTICKÝCH ŘEZŮ
  - PŘÍČNÝ SPÁD CHODNÍKU
  - VYTÝČOVACÍ BOD
- LEGENDA ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY:**
- DLE ČSN 73 6102, obr. 51a, uspořádání B podle 5.2.9.2.2 tab. 19, vozidla skupiny 1, dovolená rychlost 30 km/h, Xb=40 m
  - tab. 23, uspořádání a, dovolená rychlost 30 km/h, Xb1=30 m
  - tab. 24, uspořádání a, území zastavěné, Yb1=20 m
  - DĚLKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENÍ PRO CYKLISTY: DLE TP 179, tab. 3, návrhová rychlost 20 km/h; Dz=15m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT		 vodohospodářská a dopravní infrastruktura	
Vypracoval/Elaborated by:		Zodpovědný projektant / Checked by:		Kontroloval/Controlled by:	
Ing. Baladová B.		Ing. Kučera M.		Ing.T.KUDRNA	
 <b>Kontiga s.r.o.</b> Design and Project management					
Akce/Project: CYKLOSTEZKY 2020 - trasa I (BĚCHOVICE - ČOV ÚJEZD)				Stupeň/Phase: PDPS	
Investor / Client: Městská část Praha BĚCHOVICE				Měřítko/Scale: 1:500	Počet A4: 5x44
Část / Part: DOPRAVNÍ STAVBY				Datum/Date: 03/2022	Paré/Copies: 
Název výkresu / Drawing title: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 3.ČÁST				Arch.číslo výkr./No.:	Změna:
				4203-111-413/C.3.3	00