

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Kupující

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. Kupující: | Technické služby Náchod s.r.o. |
| sídlo: | Bílková 196, 547 01 Náchod |
| jednající: | Aleš Kolářský, jednatel |
| IČ: | 25270095 |
| DIČ: | CZ25270095 |
| tel: | 491 433 068 |
| e-mail: | ts.nachod@iol.cz |
| č. účtu: | 8201820247/0100 |

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11656

2. Prodávající:

| | |
|-------------------|---|
| Název dodavatele: | A-TEC servis s.r.o. |
| Sídlo: | Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek |
| Jednající: | Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský, jednatele |
| IČ: | 25357069 |
| DIČ: | CZ25357069 |
| Č. účtu: | 2205022050/5500 |

zápis v obchodním
rejstříku nebo jiné evidenci: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14817

II. Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky souboru věcí pro zakázku s názvem „**Nákup svozového vozidla**“.

III. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje dodat kupujícímu soubor věcí, jehož přesná specifikace je uvedena v Příloze č.1 - technická specifikace této smlouvy (dále jen „zboží“)
2. Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k tomuto souboru věcí na kupujícího a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
3. Prodávající dodá soubor věcí dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek, které byly stanoveny kupujícím v zadávací dokumentaci, která byla podkladem ke zpracování nabídky prodávajícím v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva. Zadávací dokumentace a nabídka je nedílnou součástí této smlouvy, ke smlouvě se však fyzicky nedokládá, ale je uložena v archivu kupujícího a prodávajícího.
4. Prodávající dodá soubor věcí v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, nabídkou, Přílohou č. 1 této smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na tento předmět plnění.
5. Předmětem této smlouvy je taktéž doprava souboru věcí na místo plnění vč. likvidace obalů a veškeré další činnosti podmiňující uvedení souboru věcí do provozu a zajištění jeho řádné funkčnosti.

IV.

Kvalitativní požadavky na soubor věcí

1. Soubor věcí musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Soubor věcí bude dodán nový, ne repasovaný.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem souboru věcí a že na souboru věcí nevážnou žádné věcné ani právní vady a zavazuje se soubor věcí dodat v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

V.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat soubor věcí nejpozději do 280 kalendářních dní od podpisu kupní smlouvy. Přesný termín dodání zboží sdělí prodávající kupujícími minimálně 10 dní předem.
2. Místem plnění je město Náchod. Přesné místo převzetí souboru věcí sdělí kupující prodávajícímu nejpozději 5 dní před ohlášenou dodávkou souboru věcí prodávajícím.
3. Nebezpečí za škodu na souboru věcí a vlastnické právo k souboru věcí přechází na kupujícího okamžikem převzetí souboru věcí kupujícím.
4. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu/dodacího listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po úplném splnění dodávky souboru věcí dle čl. III. a Přílohy č. 1 této smlouvy.
5. Kupující je oprávněn nepřevzít soubor věcí, pokud prodávající soubor věcí nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá soubor věcí v dohodnutém množství nebo kvalitě, soubor věcí je poškozen nebo rozbit, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k souboru věcí nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení souboru věcí do provozu a jeho řádnou funkčnost.

VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. III. této smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit celkovou kupní cenu ve výši:

| | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 5 098 000,- Kč |
| DPH: | 1 070 580,- Kč |
| Cena vč. DPH: | 6 168 580,- Kč |

2. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě konečné faktury vystavené prodávajícím po podpisu předávacího protokolu/dodacího listu za dodávku kompletního souboru věcí dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. V případě, že soubor věcí bude řádně dodán v termínu stanoveném v čl. V. odst. 1 této smlouvy, kupující cenu díla uhradí do 30 dnů od doručení faktury. Závazek splatnosti kupní ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Na faktuře musí být uveden též název této veřejné zakázky dle čl. II této smlouvy.
4. Celková kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, zaškolení obsluhy, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k souboru věcí a veškeré další náklady související s realizací dodávky souboru věcí. Celková kupní cena je nejvýše přípustná.

VII.

Sankční ujednání, odstoupení od smlouvy

1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání soubor věcí dle článku V. odst. 1 této smlouvy, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
2. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. VI. odst. 2, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z nezaplacené části celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že dodávka zboží nebude odpovídat technické specifikaci požadované kupujícím v zadávacím řízení, na základě, kterého byla tato kupní smlouva uzavřena, nebo pokud prodávající řádně nesplní dodávku v termínu stanoveném v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. V případě odstoupení nemá prodávající nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je prodávající povinen uhradit kupujícímu vzniklou škodu.
5. V případě vadného plnění se strany budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII. Záruční podmínky a servis

1. Na dodaný soubor věcí poskytuje prodávající záruční dobu specifikovanou v Příloze č. 1 této smlouvy – technická specifikace. Záruční lhůta počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.
2. Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na dodaný soubor věcí včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení souboru věcí a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Prodávající je povinen odstranit vady souboru věcí v záruční době na základě doručené reklamace do 5 dnů. Reklamací může být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta. Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní soubor věcí a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
4. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.
5. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na kontaktech uvedených v předávacím protokolu souboru věcí.
6. Záruční servis zabezpečí prodávající servisním střediskem nebo prostřednictvím servisní organizace se sídlem na území ČR.
7. V ostatním se záruka za jakost řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX. Ostatní ujednání

1. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
2. V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.
3. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

X. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - technická specifikace souboru věcí.
3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. Každá změna smlouvy musí být před jejím schválením smluvními stranami posouzena s ohledem na ustanovení § 82 zákona o veřejných zakázkách.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za prodávajícího:


Za kupujícího:


Ve Frýdku-Místku, dne 10.10.2022

V Náchodě, dne: 12.10.2022


A-TEC servis s.r.o.,
Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069

 TECHNICKÉ SLUŽBY
NÁCHOD s.r.o.
Bílková 196, 547 01 NÁCHOD
tel. 491433068
IČO 25270095 DIČ CZ25270095


.....
Ing. Martin Ninger a Ing. Jiří Janovský, jednatele


.....
Aleš Kolářský, jednatel

Technická specifikace vozidla

Přesný název a označení podvozku: MAN TGS 26.330 6x2 BL

Přesný název a označení nástavby: HALLER X2i M-21

| SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
|---|--|---------------|--|
| Rozsah použití | Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu | ANO | |
| Rok výroby podvozku i nástavby | 2022 nebo 2023 | ANO | 2023 |
| Celková hmotnost | Max. 26 000 kg | ANO | 26 000 |
| Technická nosnost přední nápravy | Minimálně 8 000 kg | ANO | 8 000 |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 10 000 kg | ANO | 10 000 |
| Technická nosnost vlečené nápravy | Min. 9 000 kg | ANO | 9 000 |
| Registrace vozidla | Vozidlo N3 | ANO | |
| Rozvor kol mezi první a druhou nápravou | Max. 3 600 mm | ANO | 3 600 |
| Návody na obsluhu | V českém jazyce | ANO | |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice | | ANO | |
| Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího | Včetně zaučení obsluhy pracovníků kupujícího | ANO | |
| Záruka podvozku | Min. 24 měsíců kompletní vozidlo, 36 měsíců na pohonný řetězec | ANO | 24 36 |
| Záruka nástavby | Min. 24 měsíců | | 24 |
| PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nápravy | Třínápravový podvozek s poháněnou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu, vzduchem odpruženou | ANO | |
| | Přední náprava řízená | ANO | |
| | Poslední náprava odlehčovací, řiditelná, vzduchově odpružená | ANO | |
| | Pomoc při rozjezdu | ANO | |
| Motor | Vznětový, min. 240 kW, Plnicí emisní normu EURO 6 | ANO | 243 EURO 6 |
| | Tempomat | ANO | |
| | Rozhraní pro přenos dat s nástavbou | ANO | |
| Vedlejší vývod pro pohon nástavby | Z motoru, výkon min. 800 Nm | ANO | 870 |

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| Převodovka | S automatizovaným řazením, minimálně 12 r. st. | ANO | 12 |
| Kabina | Třímístná – jednotlivá sedadla | ANO | |
| | Centrální zamykání, okna dveří ovládaná elektricky | ANO | |
| | Klimatizace | ANO | |
| | Multifunkční volant | ANO | |
| | Vyhřívané sedadlo | ANO | |
| | Palubní počítač, rádio, vozidlo bez tachografu, | ANO | |
| | Zrcátka na obrubník vpravo i vlevo, čelní zrcátka u spolujezdce, zpětná širokouhlá zrcátka, zrcátka vyhřívaná a el. stavitelná | ANO | |
| | Výstražná plochá LED světla oranžové barvy na čelní masce kabiny pod předním sklem | ANO | |
| | Barva oranžová RAL 2011 | ANO | |
| Brzdy | Brzdy kotoučové, systémy ABS, ASR, ESP, ESS, EBA2, protipokluz. zastávková brzda | ANO | |
| Ostatní | Palivová nádrž min 390 l, nádrž na AdBlue min. 60 l | ANO | 400 60 |
| | Zvedák min. 12 t, povinná výbava, 2 klíny, hasicí přístroj | ANO | 12 |
| | Pojistkové automaty | ANO | |
| | Baterie 2 kusy, min. 175 Ah | ANO | 175 |
| Pneumatiky | Přední a prostřední náprava a rezerva 315/80R22,5, Poslední vlečená 385/65R22,5 | ANO | |
| NÁSTAVBA LINÁRPRES | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nástavba s lineárním stlačováním. Užitečný objem nástavby | Minimálně 21 m ³ | ANO | 21 |
| Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou, boky a střecha nástavby vyztužena minimálně 4 svislými žebry | | ANO | |
| Nástavba musí odpovídat předpisům dle ČSN EN 1501-1+A2, certifikát (2006/42/EC NV č. 176/2008 Sb.) | | ANO | |
| Pohon nástavby bude od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky | | ANO | |
| Sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž. Protitlak bude možné | | ANO | |

| | | | |
|--|---|-----|--------|
| nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu | | | |
| Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou. | | ANO | |
| Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou umístěny nad podlahou min. 300 mm a budou vybaveny vyměnitelnými kluznými segmenty. | | ANO | 300 |
| Vedení lisovacího zařízení bude v postranních drahách s rotačními kladkami. | | ANO | |
| Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru | | ANO | |
| Zadní část nástavby s vyklápěčem je ovládána pomocí hydraulických válců umístěných po stranách nástavby | | ANO | |
| Materiál zadní části: | Dno a boky násypky z otěruvzdorného plechu. Dno o síle min. 10 mm | ANO | 10 |
| Materiál sběrné nádrže: | Podlaha do výšky vodících profilů z otěruvzdorného plechu o síle min. 5 mm Boky plech o síle min. 4 mm | ANO | 5 4 |
| Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření | | ANO | |
| Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem | | ANO | |
| Ovládání nástavby z kabiny řidiče a z ovládacího panelu v zadní části nástavby | | ANO | |
| Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění | | ANO | |
| Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem | | ANO | |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| Světla nástavby – minimální požadavky | 2 ks pracovní LED osvětlení prostoru stupaček, 2 ks LED osvětlení vozovky k zadní hnané nápravě na každé straně vozidla, 1 ks LED osvětlení vnitřku nakládacího prostoru 4 ks výstražných krytých LED majáků na nástavbě | ANO | |
| Centrální mazání mechanické | | ANO | |
| Držák pro lopatu a koště včetně nářadí | | ANO | |
| Možnost vložení cedule s nápisem sváženého druhu odpadu | Po obou bocích nástavby | ANO | |
| Sklopné zátěžové stupačky | | ANO | |
| Barva nástavby oranžová RAL 2011 | | ANO | |
| VYKLÁPĚČ | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Dělený, oboustranně ovládaný, uzavřený s plachetkami, spojení zdvihacích vozíků čepem ovládaným sklopitelným ramenem pro nádoby 1 100 l | | ANO | |
| Jištění proti přetížení nádob | | ANO | |
| Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a čepů | | ANO | |
| Sběr nádob typizovaných 70-110 litrů v plastovém i plechovém provedení | Nosnost 110 l min. 150 kg Nosnost 1 100 l min. 700 kg | ANO | 150 700 |
| Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy | ČSN EN 840/2 | ANO | |
| Aktivní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče | | ANO | |
| Barva nástavby oranžová RAL 2011 | | ANO | |

