



KUPNÍ SMLOUVA

č. smlouvy kupujícího: **VaK/11/2023**č. smlouvy prodávajícího: **SP2SMH-N/23/0005**

uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: **DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.**
Se sídlem: Pohled 277, 582 22 Pohled
Zastoupený: Lubomírem Dvořákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 78-7945870277/0100
IČ: 26013797
DIČ: CZ26013797

(dále jen „**prodávající**“)

a

Kupující: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupený: Ing. Romanem Pilařem, ředitelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vsetín
Číslo účtu: 2504851/0100
IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652

(dále jen „**kupující**“)(společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

I.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají kupní smlouvu o níže uvedeném obsahu, kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě za uvedenou kupní cenu a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a uvedenou kupní cenu zaplatit.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající touto smlouvou úplatně převádí na kupujícího tyto stroje a výrobky:

1 ks dálkově řízené sekačky SPIDER 2SGS s navijákem, příslušenství: sada standardních rovných nožů, náhradní kolo, síťový adaptér 230V/12 V

dle nabídky č. MH-N/23/ 0005, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III. KUPNÍ CENA

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět této smlouvy kupní cenu ve výši:

Kupní cena stroje ve výše uvedeném provedení činí: 769 000 Kč
Kupní cena sady náhradních nožů činí 4 041 Kč
Kupní cena náhradního kola činí..... 2 401 Kč
Kupní síťového adaptéru 230/12 V činí:..... 1 157 Kč

Celkem kupní cena stroje a příslušenství bez DPH..... **776 599, 00 Kč**

DPH 21 % 163 085, 79 Kč

Celkem kupní cena stroje a příslušenství vč. DPH..... 939 684, 79 Kč

Celkem kupní cena stroje vč. DPH slovy:

devětsettřicetdevěttisícšestsetosmdesátčtyřicícasedmdesátdevěthaléřů

V kupní ceně je již zahrnuto: doprava do místa sídla kupujícího, předání stroje kupujícímu, zaškolení obsluhy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Kupující se zavazuje celkovou kupní cenu zboží uvedenou v článku III. této smlouvy zaplatit takto: 100 % kupní ceny na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů od dne vystavení daňového dokladu. Prodávající souhlasí, že kupní cenu může za kupujícího uhradit třetí osoba.

Kupní cena je uhrazena dnem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení a prodávající je současně oprávněn zabavit předmět koupě a zadržet jej až do dne úhrady kupní ceny; kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do prostor umístění předmětu koupě za účelem jeho zabavení.

Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět prodeje ve lhůtě uvedené v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny předmětu prodeje za každý den prodlení s dodáním předmětu prodeje.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny (nebo její části) delším než 30 kalendářních dní, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Vedle práva na odstoupení od smlouvy má prodávající rovněž právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny (bez DPH). Využije-li prodávající svého práva od této smlouvy odstoupit, je kupující povinen:

- uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s tímto odstoupením, tj. zejména náklady na transport spojený s předmětem koupě, provedení kompletní revize předmětu koupě apod. a to na základě předložených dokladů kupujícím; a
- uhradit prodávajícímu 8 % kupní ceny dle této smlouvy za každý i započatý měsíc užívání předmětu koupě kupujícím ode dne převzetí předmětu koupě z titulu bezdůvodného obohacení za užívání předmětu koupě.

yto oprávněně účtované náklady a smluvní sankce je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti doposud uhrazené části kupní ceny kupujícím.

Úhradou shora uvedených nákladů a smluvní sankce není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené kupujícím nebo třetí osobou na předmětu koupě.

Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve vztahu k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, svému správci daně a zavazuje se na fakturách – daňových dokladech, které budou vystaveny dle této smlouvy uvádět pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

V případě, že prodávající (i) pro platbu nebo její část na příslušné faktuře uvede účet, který není shodný s jeho účtem aktuálně uveřejněným jeho správcem daně způsobem, který umožňuje dálkový přístup, (ii) bude zveřejněn jako nespolehlivý plátce, a to způsobem předpokládaným zákonem o dani z přidané hodnoty, (iii) má účet, na který má být poskytnuta zčásti nebo zcela bezhotovostním převodem platba za zdanitelné plnění jím uskutečněné v tuzemsku, vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, má kupující právo volby mezi:

- a) vrácením příslušné faktury k opravě; nebo
- b) zadržením daně z přidané hodnoty z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění a jejím uhrazením (aniž k tomu bude vyzván) za prodávajícího příslušnému správci daně

Pokud bude postupováno dle písmene b) předchozího odstavce, platí, že po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a tomu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Pokud kdykoli po dobu trvání této smlouvy vyjde najevo, že prodávající neoznámil svému správci daně čísla účtů používaných pro ekonomickou činnost, anebo že ve fakturaci uvádí jiná než oznámená a správcem daně zveřejněná čísla účtů, je kupující oprávněn postupovat, jak popsáno výše a zároveň s okamžitou účinností tuto smlouvu vypovědět. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, ani žádný jiný nárok vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů.

V.

TERMÍN PLNĚNÍ

Předpokládaný termín dodání stroje prodávajícím kupujícímu je podle vzájemné dohody do 30.4.2023.

VI.

MÍSTO DODÁNÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Místem dodání zboží je sídlo kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

Okamžikem splnění dodávky je převzetí zboží kupujícím v místě dodání a jeho poučeno na předávacím protokolu. Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující převzal v místě dodávky předmět koupě. Spolu s předávacím protokolem převezme kupující návod k obsluze, technickou dokumentaci a záruční listy k předmětu koupě.

Nepřevezme-li kupující předmět koupě uvedený v článku II. této kupní smlouvy, je prodávající oprávněn splnit dodávku zboží jejím uskladněním pro kupujícího na jeho náklady. Překročí-li doba uskladnění zboží pro kupujícího 30 dnů, aniž by kupující o uskladněné zboží projevil zájem a učinil kroky vedoucí k převzetí zboží, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Vedle práva odstoupit od smlouvy má prodávající právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny (bez DPH).

Předmět koupě je výhradním vlastnictvím prodávajícího a přechází do vlastnictví kupujícího řádným a včasným uhrazením celkové kupní ceny předmětu koupě, včetně DPH.

VII.

ZÁRUČNÍ DOBA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 800 hodin práce stroje, nejdéle však 24 měsíců ode dne předání předmětu koupě kupujícímu. Záruční podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy.

Vady předmětu koupě je povinen kupující reklamovat bez zbytečného odkladu a v písemné formě. Za vadu předmětu koupě se nepovažuje vada vzniklá nebo způsobená běžným opotřebením, nevhodným nebo neodborným zacházením (užíváním), vzniklá opomenutím kupujícího nebo použitím předmětu koupě pro jiné účely, než pro které je určen a/nebo doporučen.

VIII.

ŠKOLENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU, MONTÁŽ, SERVIS

Školení, uvedení do provozu v místě dodání. Montáž a záruční servis provede: DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Pohled 277, 582 22 Pohled.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden podepsaný stejnopis.

Jakékoli změny, doplňky nebo dodatky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně po dohodě a podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, případně ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že adresou jednotlivých smluvních stran pro doručování jakýchkoli písemností se rozumí adresy uvedené výše. V případě změny v údajích adresy pro doručování se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu o tomto vyrozumět druhou smluvní stranu doporučeným dopisem.

Nikoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami, které nebudou vyřešeny mimosoudně, budou projednány okresním soudem místně příslušným podle sídla prodávajícího, bude-li věcně příslušný soud prvního stupně, nebo krajským soudem v Brně – pobočka Jihlava, bude-li věcně příslušný soud krajský.

Pokud jakýkoli termín, závazek, podmínka nebo ustanovení této smlouvy bude posouzen jako neplatný, nulitní nebo nevymahatelný, pak zbytek ustanovení této smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti a nebude žádným způsobem dotčen, poškozen nebo zneplatněn a smluvní strany nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením podle této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

Obě strany tímto prohlašují a stvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Pohledu, dne 10.2.2023

V e Vsetíně, dne 26. 01. 2023

Prodávající:

Kupující:

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Lubomír Dvořák – jednatel společnosti

Ing. Roman Pilař – ředitel společnosti


DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Pohled 277, 582 21 Pohled
IČ: 26013797, DIČ: CZ26013797

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106







NABÍDKA č. MH-23/N/0005

DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ SEKAČKY SPIDER 2SGS

**pro
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín
p. Ing. Pilař, ředitel společnosti**

DODAVATEL:

**DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Pohled 277
582 21 Pohled
IČ: 260 137 97**

Vážený pane Ing. Pilaři,

dovolte, abych Vám na základě osobního jednání předložil k posouzení technickou a obchodní nabídku na:

DÁLKOVĚ ŘÍZENÁ SEKAČKA SPIDER 2SGS

Specifika



Sekačka SPIDER 2SGS je **univerzální dálkově řízený žací stroj české výroby** s nízkonákladovým provozem, snadnou ovladatelností, bezkonkurenční bezpečností provozu, vynikající svahovou dostupností a širokou možností uplatnění.

Díky sníženému profilu je **ideálním nástrojem pro sečení travnatých ploch pod solárními panely**, ale i jinými podobnými překážkami.

Použití

- ✓ neudržované a zarostlé pozemky
- ✓ intenzivně sečené parkové plochy
- ✓ svažité i rovné plochy
- ✓ travnaté plochy na solárních elektrárnách

Sekačka je určena k sečení mulčováním **neudržovaných nebo jen občas sečených ploch**, při stejné konfi guraci žacího ústrojí ji lze s výhodou použít i na intenzivní sečení krátké trávy parkových ploch, se zajištěním vysoké kvality zástřihu.

Produktivita práce

Produktivita sekačky SPIDER 2SGS se pohybuje kolem 7 000 m², což lze srovnat s produktivitou **15 operátorů s křovinořezy** nebo **traktorem s žacím ramenem**. Uvážíme-li provozní náklady, komfort a bezpečnost práce, sekačka SPIDER zmíněné mechanizace vysoce předčí.

Unikátní systém pojezdu

Sekačka je vybavena **patentovaným systémem pojezdu**, díky kterému je sekačka schopna neomezeného pohybu do všech stran. Pojezdový systém je charakteristický pohonem všech kol vpřed i vzad a neomezeným plynulým natáčením všech kol v plném rozsahu 360° (tzv. tančící krok). Sekačka je díky tomu velmi dobře ovladatelná, což je neocenitelné především při sečení podél nejrůznějších překážek. Díky neomezenému způsobu pohybu není stroj nutné otáčet při nájezdech do nových řádků a tímto způsobem tak využít každý pohyb sekačky na maximum. Pojezdový systém umožňuje dále **smykové otáčení**, díky kterému je možné přesně korigovat směr jízdy sekačky, kdykoliv to situace vyžaduje.

Dálkové ovládání

Sekačka je obsluhována jednou osobou prostřednictvím dálkového radiového ovladače.

Funkce dálkového ovladače:

- zapínání/vypínání motoru a regulace otáček motoru
- ovládání směru a rychlosti pojezdu
- zapínání/vypínání žacího systému
- nastavení rychlostního režimu (želva/zajíc)
- nastavení výšky sečení
- smykové otáčení
- zapínání/vypínání stabilizačního navijáku
- změna frekvence dálkového ovladače
- nouzové vypnutí celého systému

Dálkové ovládání je základní podmínkou sečení prudkých svahů a nebezpečných míst. Operátor má vždy možnost zvolit si bezpečné místo a mít zároveň dokonalou kontrolu nad strojem, doslova na dosah prstů. Operátor není navíc vystaven vibračním, nadměrnému hluku a výfukovým spalínám stroje.

Dálkový ovladač je dodáván s 2 ks baterií a autonabíječkou.

Kvalita zástřihu


Unikátní žací ústrojí sekaček SPIDER je založeno na principu kvalitního mulčování, díky kterému není nutné posečenou travu sbírat a složitě likvidovat. Nadrobno rozmělněná tráva se během sečení vrací k půdnímu drnu, slouží jako cenný zdroj živin pro další růst a pomáhá zadržovat vodu v půdě.

SPIDER 2SGS je vybaven čtyřnožovým žacím ústrojím zaručujícím vždy dokonalý zástřih a precizní mulčování. Nože jsou vyrobené ze speciální oceli (HARDOX), která zaručuje pevnost i dostatečnou flexibilitu při náhodném nárazu na pevnou překážku.

Kromě klasických rovných nožů nabízíme také zakřivené nože, které oceníte zejména při častém sečení rekreačních a pohledových trávníků.

Svahová dostupnost

Sekačka SPIDER 2SGS byla navržena tak, aby byla schopna zdolávat i ty nejstrmější svahy.* Díky unikátnímu systému pojezdu a vhodně uloženému těžišti je sekačka schopna pracovat na svazích s náklonem až **41 stupňů** (87%), při použití stabilizačního navijáku až **55 stupňů (143%)**.



Stabilizační naviják HSN02

Sekačka SPIDER 2SGS je vybavena patentovaným hydraulickým navijákem, který slouží ke stabilizaci stroje na svahu. Hydraulický naviják výrazně zvyšuje svahovou dostupnost, bezpečnost sekačky na svahu a šetrnost sekačky vůči sečenému travnímu krytu.

* Svahová dostupnost sekačky byla testována a certifikována Českou státní zkušební strojů, a.s., Praha

Přeprava sekačky

Pro přepravu sekačky SPIDER lze použít speciální vozík za osobní automobil, který obsahuje integrované, snadno výsuvné nájezdy a systém zabezpečení stroje proti pohybu při jeho přepravě.

Lze ji také přepravovat na běžném přívěsném vozíku za osobní nebo dodávkový automobil nebo na ložné ploše větší dodávkových automobilů.

Technické parametry

Pohonná jednotka

MOTOR	Vzduchem chlazený 4-taktní dvouválec Kawasaki FS691V
VÝKON	24 HP / 17,9 kW Gross (SAE J1940)
OBJEM	726 ccm
OTÁČKY	2.900 ot./min.
ZAPALOVÁNÍ	elektronické
STARTÉR	elektrický
AKUMULÁTOR	12V; 18Ah, gelová náplň
PALIVO	bezolovnatý benzín
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	16 l
SPOTŘEBA PALIVA	3,5 - 5,5 l

Žací ústrojí

ZÁBĚR	1 230 mm
POČET NOŽŮ	4
DÉLKA NOŽE	505 mm
SPOJKA NOŽE	elektromagnetická s třecí brzdou
REGULACE VÝŠKY SEČENÍ	90 - 140 mm / příplatková verze 70 - 120 mm

System dálkového ovládání

RÁDIOVÁ FREKVENCE	434.050 - 434.750
DOSA H	100 m
VÝDRŽ BATERIE OVLADAČE	20 hodin

System pojezdu

ŘÍZENÍ	SPIDER MODE (360°, pohon všech 4 kol), SMYKOVÉ OTÁČENÍ
RYCHLOST POJEZDU	0 - 8 km/hod
PŘEVODOVKA	hydrostatická
OBJEM NÁDRŽE HYDR. OLEJE	9 l
POJEZDOVÁ KOLA	16 x 6.50-8 se šípovým vzorem

Rozměry

DÉLKA / ŠÍŘKA	1640 x 1430 mm
VÝŠKA	825 mm
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST	387 kg (372 kg bez hydraulického navijáku)
KONSTRUKCE STROJE	hliníkové slitiny

Svahová dostupnost

ZA SUCHA	41°
ZA MOKRA	20°
PŘI POUŽITÍ STABILIZAČNÍHO NAVIJÁKU	55° (za každých povětrnostních podmínek)
DÉLKA LANA NAVIJÁKU	26 m
PRŮMĚR LANA NAVIJÁKU	8 mm

Emise hluku

AKUSTICKÝ VÝKON	$L_{WA} = 97,6$ dB
HLUK V MÍSTĚ OBSLUHY (3 m od stroje)	$L = 81,3$ dB(A) L_{eq}

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SNĚŽNÝ PLUH SPL01

S pomocí sněžného pluhu lze sekačku SPIDER 2SCS využít i během zimního období. Sněžný pluh je určený k odhrnování sněhu na chodnících, parkovištích a dalších prostranstvích a to až do výšky 40 cm.


Pluh je vybaven vodícím kolem, nastavitelnými vodícími kluzáky, pryžovým břítem a sklopným mechanismem s pružinami, který snižuje mechanické namáhání při nárazu pluhu na pevnou překážku.



PRACOVNÍ ZÁBĚR	1 400 mm
ÚHEL NATOČENÍ PLUHU	3 MECHANICKY NASTAVITELNÉ POLOHY (+-30°)
MAXIMÁLNÍ SVAHOVÁ DOSTUPNOST	15°
HMOTNOST	33 kg

PŘEPRAVNÍ VOZÍK

Speciálně navržený vozík pro přepravu sekaček SPIDER představuje ideální způsob přepravy stroje. Vozík je vybaven integrovanými nájezdy a systémem zabezpečení stroje proti pohybu. Je k dispozici také brzděná varianta přívěsu a doplnění o uzamykatelnou plastovou bednu na nářadí.



NÁJEZDOVÉ RAMPY

Rampy jsou k dispozici ve 2 provedeních - 150 a 200 cm. Jsou vhodné pro nájezd na většinu přívěsů či dodávkových automobilů.

GPS SLEDOVACÍ SYSTÉM

Mějte své stroje pod kontrolou. Pomocí GPS sledovacího systému lze monitorovat polohu i činnost stroje.

SET PRO SNIŽENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Standardní rozsah výšky sečení je 90 - 140 mm, pomocí setu je možné upravit rozsah výšky sečení na 70 - 120 mm.

SADA STANDARDNÍCH NOŽŮ

Standardní rovné nože jsou vhodné pro veškeré aplikace. Nože jsou vyrobené z oceli HARDOX, která je dostatečně pevná a zároveň pružná, pro případ náhodného nárazu na pevnou překážku.



SADA ZAHNUTÝCH NOŽŮ

Pro ještě účinnější mulčování a vynikající kvalitu zástříhu lze využít speciálně zakřivené nože. Zakřivené nože jsou vhodné především pro sečení mladé a zelené trávy.

Nože jsou vyrobené z oceli HARDOX, která je dostatečně pevná a zároveň pružná, pro případ náhodného nárazu na pevnou překážku.



KRYCÍ PLACHTA

Pro potřeby uložení stroje nabízíme originální krycí plachtu, která byla navržena tak, aby účinně chránila sekačku SPIDER před nečistotami a vlhkostí.



VOLITELNÉ SERVISNÍ BALÍČKY

BALÍČEK STARTER

Položka	Kód	Množství
Motorový olej Q8 10W40 (první výměna po 8 mth)	K102	2,1l
Teflonové mazivo ve spreji INTERFLON SPRAY	N9999.9	1 ks
Mazací tuk MOBILGREASE	N9999.4	1 ks
Mazací lis	PR005	1 ks
Automatická nabíječka gelových baterií	1S07S143	1 ks
Síťový adaptér	N9999.12	1 ks
Servisní přípravek pro vyvážení nože	PR017	1 ks
Servisní přípravek pro stažení náboje nože	PR014	1 ks
Servisní podpěra skeletu 02	PR022	2 ks

BALÍČEK PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

Položka	Kód	Množství
Motorový olej Q8 10W40 (druhá výměna oleje po 100 mth)	K102	2,1l
Filtr motorového oleje	49065-7007	1 ks
Předfiltr	11013-7046	1 ks
Vzduchový filtr	11013-7049	1 ks
Zapalovací svíčka	92070-7004	2 ks
Palivový filtr	N2539	1 ks
Řemen klínový B36 17x965 Lp	2Z04S021	1 ks
Klínový řemen žacího ústrojí B1160 Lw	2Z04S030	1 ks

KALKULACE

STROJ	CENA bez DPH
Dálkově řízená sekačka SPIDER 2SGS s navijákem	769 000 Kč
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Sada standardních rovných nožů	4 041 Kč
Náhradní kolo 16x6.50-8 TL, ocelový disk	2 401 Kč
Síťový napájecí adaptér 230V/12V	1 157 Kč
OSTATNÍ	
Doprava stroje	zdarma
Zaškolení obsluhy	zdarma
CELKEM BEZ DPH	776 599 Kč

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta

10 týdnů po podpisu kupní smlouvy

Platební podmínky

- **Faktura**
Platba 100% kupní ceny na základě vystavené faktury při předání stroje do provozu. Splatnost faktury do 14 dnů.
- **Leasing / úvěr**
prostřednictvím leasingové společnosti zákazníka /doporučené prodávajícím
- **Operativní leasing**
se zbytkovou hodnotou bez nutnosti platby akontace

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na sekačku SPIDER 2SGS se vztahuje záruka v rozsahu 800 hodin práce stroje, nejdéle však 24 měsíců od uvedení stroje do provozu. Na spalovací motor Kawasaki FS691 V se vztahuje záruka 3 let.

SERVISNÍ ZAJIŠTĚNÍ

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Pohled 277, 58221 Pohled

Servisní střediska v regionech: https://www.spider-cz.com/technicka-podpora_p21.html

Služby:

- garance zahájení opravy do 48 hodin od nahlášení
- prohlídky a opravy v letní i zimní sezóně
- výjezdy k servisním zásahům do 2-3 pracovních dní na místo určené zákazníkem
- asistenční služba v případě poruchy po telefonu / emailu
- možnost zapůjčení náhradního stroje
(servisní pracovníci jsou zaměstnanci firmy DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.)

Náhradní díly lze snadno objednat na e-shopu výrobce <https://www.spider-cz.com/katalog/>.
K dispozici jsou taktéž [instruktážní servisní videa](#), pomocí kterých lze řadu běžných servisních úkonů provést svépomocí.

Tato nabídka je **platná do 28.2.2023**

Věřím, že tato nabídka a poskytnuté prospektové materiály Vám pomohou v rozhodování o nákupu stroje a jeho dodavateli.

Těším se na Vaše vyjádření a budoucí spolupráci.

S úctou,

Marek Hýža, DiS.
Produktový specialista



DVORAK s.r.o.
Pohled 2007
IČ: 26013797, DIČ: