

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PROFILU ZADAVATELE

pro zadání veřejné zakázky na dodávky s označením „Dodávka 3 kusů vstřikovacích lisů pro společnost Paňák Plasty s.r.o.“

I.

PREAMBULE

Toto oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele (dále jen **oznámení**) je zahájením veřejné zakázky na dodávky s označením:

DODÁVKA 3 KUSŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ PRO SPOLEČNOST PAŇÁK PLASTY S.R.O.
(dále jen **výběrové řízení**).

Práva, povinnosti a podmínky v tomto dokumentu uvedené se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **zákon o zadávání veřejných zakázek** nebo jen **zákon**), ale podmínkami operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně „Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek“, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce fondů EU – Řídící orgán OP PIK, platnými a účinnými od 28. 03. 2022 (dále jen **pravidla**).

Zadavatel není zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 **zákona o zadávání veřejných zakázek**. Zadavatel používá **zákon** pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné ustanovení **zákona** se zadavatel i účastníci **výběrového řízení** (dále také jen **účastníci, uchazeči** nebo **dodavatelé**) budou přiměřeně řídit citovaným ustanovením.

II.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE A ADMINISTRÁTORA ZAKÁZKY

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: **PAŇÁK PLASTY s.r.o.**
Sídlo: Mnichov 233, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zastoupení: Ing. František Křenek, jednatel
IČO: 28580061
Kontaktní osoba: Ing. František Křenek, jednatel
Telefonní číslo: +420 777 912 460
E-mailová adresa: krenek@panak-plasty.cz
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=28580061>

(dále jen **zadavatel**)

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:

Obchodní jméno: **KS Legal promotion s.r.o.**
Sídlo: č.p. 391, 664 01 Kanice (nedoručovat)
Kontaktní adresa: Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno
Adresa pro zaslání nabídek: Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupení: JUDr. Iva Kuckirová, jednatelka společnosti
IČO: 17130531
Kontaktní osoba: JUDr. Iva Kuckirová, advokátka
Telefonní číslo: +420 606 789 717
E-mailová adresa: advokat@kklegal.cz
Webové stránky: www.kklegal.cz

III.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) zboží:

3 ks nových vstřikovacích lisů

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 397 000 EUR bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky vychází z žádosti o dotaci předložené **zadavatelem** v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Technické podmínky dodávky zboží:

Vstříkovací lis č. 1 (1 ks)

Předpokládaný provozní příkon při běžném provozu lisu – max. 9 kW;
uzavírací síla stroje - max. 50 tun;
max. vstříkovací rychlost – min. 340 mm/s;
vzdálenost mezi vodícími sloupky – min. 350 x 310 mm;
velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) – min. 500 x 460 mm;
paralelní zavírání a otevírání vstříkovací formy – ANO;
lineární vedení na spodní části desky v min. 10 bodech – ANO;
pohyblivá upínací deska uložená v pouzdrech všech vodících sloupů – ANO;
regulace tlaků drah a rychlostí u vyhazovače – ANO;
zdvih vyhazovače – min. 65 mm;
hmotnost formy na pohyblivé desce – min. 210 Kg;
max. výška formy – min. 450 mm;
hlídání uzavírací síly a síly formy – ANO;
otevření formy mezi deskami – min. 240 mm;
ovládání hydraulických jader min. 4 okruhy – ANO;
vstříkovací jednotka v centrální poloze vstříkování s připojením jako jeden montážní celek (horizontální poloha vstříkovací jednotky) – ANO;
max. nastavení teploty materiálu – min. 400 °C;
ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením – ANO;
průměr šneku – min. 25 mm;
maximální vstříkovací tlak – min. 2 350 barů;
otevřená tryska – ANO;
nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce – min. 3;
plně elektrický stroj vč. pojezdu vstříkovací jednotky – ANO;
nastavení různé uzavírací síly, dotlaku a chlazení během vstříkovacího cyklu – ANO;
barevná dotyková obrazovka – ANO;
řídící systém v českém jazyce – ANO;
rozhraní pro USB min. 2 – ANO;
kopírování a tisk dat za provozu stroje – ANO;
volně programovatelné výstupy/vstupy min. 16 kanálů – ANO;
analogový vstup min. 2 – ANO;
protokol dat procesu a kontroly kvality – ANO;
ovládání v českém jazyce – ANO;
přístupové vícestupňové oprávnění – ANO;
rozhraní pro barvicí jednotku – ANO;
rozhraní pro nasavač materiálu – ANO;
rozhraní pro jištění vyhazovače – ANO;
zásuvka 230 V – min. 2;
zásuvka 400 V – min. 2;
vzduchový ventil pro formu – min. 3;
trubicový regulátor chladicí vody pro formu – min. 6 okruhů;
vzdálený servisní přístup ke stroji – ANO.

Vstříkovací lis č. 2 (1 ks)

Předpokládaný provozní příkon při běžném provozu lisu – max. 11 kW;
uzavírací síla stroje - min. 100 tun;
max. vstříkovací rychlost – min. 190 mm/s;
vzdálenost mezi vodícími sloupky – min. 450 x 400 mm;
velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) – min. 650 x 600 mm;
paralelní zavírání a otevírání vstříkovací formy – ANO;
lineární vedení na spodní části desky v min. 10 bodech – ANO;
pohyblivá upínací deska uložená v pouzdrech všech vodících sloupů – ANO;
regulace tlaků drah a rychlostí u vyhazovače – ANO;
zdvih vyhazovače – min. 95 mm;
hmotnost formy na pohyblivé desce – min. 430 Kg;
max. výška formy – min. 620 mm;
hlídání uzavírací síly a síly formy – ANO;
otevření formy mezi deskami – min. 350 mm;
ovládání hydraulických jader min. 4 okruhy – ANO;
vstříkovací jednotka v centrální poloze vstříkování s připojením jako jeden montážní celek (horizontální poloha vstříkovací jednotky) – ANO;
max. nastavení teploty materiálu – min. 400 °C;

ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením – ANO;
průměr šneku – min. 30 mm;
maximální vstřikovací tlak – min. 2 450 barů;
otevřená tryska – ANO;
nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce – min. 3;
plně elektrický stroj vč. pojezdu vstřikovací jednotky – ANO;
nastavení různé uzavírací síly, dotlaku a chlazení během vstřikovacího cyklu – ANO;
barevná dotyková obrazovka – ANO;
řídící systém v českém jazyce – ANO;
rozhraní pro USB min. 2 – ANO;
kopírování a tisk dat za provozu stroje – ANO;
volně programovatelné výstupy/vstupy min. 16 kanálů – ANO;
analogový vstup min. 2 – ANO;
protokol dat procesu a kontroly kvality – ANO;
ovládání v českém jazyce – ANO;
přístupové víceúrovňové oprávnění – ANO;
rozhraní pro barvicí jednotku – ANO;
rozhraní pro nasavač materiálu – ANO;
rozhraní pro jištění vyhazovače – ANO;
zásuvka 230 V – min. 2;
zásuvka 400 V – min. 2;
vzduchový ventil pro formu – min. 3;
trubicový regulátor chladicí vody pro formu – min. 6 okruhů;
vzdálený servisní přístup ke stroji – ANO.

Vstřikovací lis č. 3 (1 ks)

Předpokládaný provozní příkon při běžném provozu lisu – max. 23 kW;
uzavírací síla stroje - min. 220 tun;
max. vstřikovací rychlost – min. 190 mm/s;
vzdálenost mezi vodícími sloupky – min. 640 x 640 mm;
velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) – min. 870 x 870 mm;
paralelní zavírání a otevírání vstřikovací formy – ANO;
lineární vedení na spodní části desky v min. 10 bodech – ANO;
pohyblivá upínací deska uložená v pouzdrech všech vodících sloupů – ANO;
regulace tlaků drah a rychlostí u vyhazovače – ANO;
zdvih vyhazovače – min. 145 mm;
hmotnost formy na pohyblivé desce – min. 1 400 Kg;
max. výška formy – min. 740 mm;
hlídání uzavírací síly a síly formy – ANO;
otevření formy mezi deskami – min. 530 mm;
ovládání hydraulických jader min. 4 okruhy – ANO;
vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování s připojením jako jeden montážní celek (horizontální poloha vstřikovací jednotky) – ANO;
max. nastavení teploty materiálu – min. 400 °C;
ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením – ANO;
průměr šneku – min. 45 mm;
maximální vstřikovací tlak – min. 1 850 barů;
otevřená tryska – ANO;
nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce – min. 3;
plně elektrický stroj vč. pojezdu vstřikovací jednotky – ANO;
nastavení různé uzavírací síly, dotlaku a chlazení během vstřikovacího cyklu – ANO;
barevná dotyková obrazovka – ANO;
řídící systém v českém jazyce – ANO;
rozhraní pro USB min. 2 – ANO;
kopírování a tisk dat za provozu stroje – ANO;
volně programovatelné výstupy/vstupy min. 16 kanálů – ANO;
analogový vstup min. 2 – ANO;
protokol dat procesu a kontroly kvality – ANO;
ovládání v českém jazyce – ANO;
přístupové víceúrovňové oprávnění – ANO;
rozhraní pro barvicí jednotku – ANO;
rozhraní pro nasavač materiálu – ANO;
rozhraní pro jištění vyhazovače – ANO;
zásuvka 230 V – min. 2;

zásuvka 400 V – min. 2;
vzduchový ventil pro formu – min. 3;
trubicový regulátor chladící vody pro formu – min. 6 okruhů;
vzdálený servisní přístup ke stroji – ANO.

IV.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě a místu plnění:

předpokládaný termín zahájení realizace dodávky: ihned po podpisu smlouvy,
požadovaný termín dokončení dodávky: do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,

místo plnění (dodávky zboží): Provozní areál společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., Mnichov 233, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

V.

OSTATNÍ INFORMACE

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka bude uvedena v českém jazyce pouze v písemné formě, a to v listinné podobě. Listiny v jiném, než českém jazyce se předkládají s překladem do českého jazyka (doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu).

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

VI.

PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 3. 2023 v 9:00 hodin**.

Nabídku lze podat prostřednictvím České pošty s.p., nebo jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou na **KS Legal promotion s.r.o., Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno**, nikoli na adresu sídla obchodní společnosti KS Legal promotion s.r.o. (neposílejte na adresu č.p. 391, 664 01 Kanice; na takto zaslané nabídky nebude brát zřetel).

Pokud **uchazeč** podá nabídku prostřednictvím České pošty s.p., nebo jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou pak se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí společností KS Legal promotion s.r.o na výše uvedené adrese Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno. Jakékoliv prodlení v doručování jde k tíži **dodavatele**.

Nabídku lze podat také osobně každý pracovní den lhůty v době od 9:00 do 12:00 hod (poslední den lhůty od 8:00 do 9:00 hodin) na adresu sídla advokátní kanceláře JUDr. Ivy Kuckirové, advokátky, **Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno**.

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je **JUDr. Iva Kuckirová** (+420 606 789 717; advokat@kklegal.cz).

Otevírání nabídek se uskuteční dne **6. 3. 2023 v 9:05 hodin** v prostorách společnosti KS Legal promotion s.r.o., na adrese **Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno**.

VII.

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn **výběrové řízení** v souladu s **pravidly** kdykoli zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s dodavatelem. Pokud **zadavatel** zruší **zadávací řízení**, nevzniká **dodavatelům** vůči **zadavateli** jakýkoliv nárok.

Veškeré ostatní nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

15. 2. 2023, Brno

JUDr. Iva Kuckirová, jednatelka
KS Legal promotion s.r.o.
společnost pověřená výkonem zadavatelských činností