

Kupní smlouva

číslo smlouvy prodávající 97/2023-02-28/STS

číslo smlouvy kupující VaK/53/2023

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 – 2183 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

Prodávající:

název: **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**
se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
zastoupená: Ing. Bohuslavem Vaňousem - prokuristou

obchodní rejstřík: Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 991
IČO: 48173398
DIČ: CZ48173398
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
č. účtu: 2506611/0100

(dále jen prodávající)

Kupující:

název: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.**
se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
zastoupená: Ing. Romanem Pilařem, ředitelem společnosti
zástupce ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 682
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín,
č. účtu: 2504851/0100

(dále jen kupující)

II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající prodává kupujícímu a kupující od prodávajícího kupuje 1 ks kanalizačního vozidla (označení vozidla dle prodávajícího CASK 8.1, které je blíže popsáno v příloze č. 1 Technická specifikaci podvozku a nástavby tvořící nedílnou součástí této smlouvy (dále také „kanalizační vozidlo“ nebo „předmět smlouvy“) a zaplacením celé kupní ceny převádí prodávající kupujícímu vlastnické právo ke kanalizačnímu vozidlu.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu řádně a včas kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

III.

Termín, místo plnění a zaškolení obsluhy

1. Prodávající předá předmět smlouvy kupujícímu nejpozději do **30. 11. 2023**.
2. Místem plnění je: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, Česká republika
3. Prodávající zajistí kupujícímu zaškolení obsluhy vozidla v místě plnění, délka školení 15 hodin. Školení je součástí předmětu smlouvy.

IV.

Ujednání o ceně

1. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.:

1 ks kanalizační vozidlo (dle specifikace uvedené v příloze č.1 této smlouvy)

Cena celkem bez DPH: 6 287.500,00 CZK

2. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává předmět smlouvy ve vlastnictví prodávajícího.

V.

Platební podmínky a smluvní pokuty

1. Prodávající nepožaduje na předmět smlouvy zálohu při uzavření kupní smlouvy.
2. Platba za předmět smlouvy dle čl. II smlouvy fakturou vystavenou prodávajícím po kompletním předání vozidla a vyškolení obsluhy, se splatností 14 dnů od jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
4. Faktura se považuje za uhrazenou v den, kdy byla kompletní fakturovaná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

5. Smluvní strany si sjednávají podle § 2132 zák.č. 89/2012 Sb. obč. zák., podle kterého vlastnická práva k předmětu smlouvy přecházejí na kupujícího až po úplném uhrazení kupní ceny.
6. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
7. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním vozidla v termínu dle čl. III, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každý den prodlení.

VI.

Záruční podmínky

Podvozek: 24 měsíců (dle záručních podmínek MAN)
Nástavba: 12 měsíců

Záruční lhůta započne běžet dnem převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany a uskuteční veškerá právní jednání, která jsou nezbytná pro dosažení uzavření této smlouvy.
2. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou újmu.
3. V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, neovlivní to platnost a účinnost smlouvy jako celku nebo jednotlivých ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ustanovení platným, účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. K tomu si smluvní strany poskytnou vzájemnou součinnost.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Vylučuje se změna Smlouvy v jiné formě.
5. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech příloh. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly a prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a obsahu smlouvy porozuměly. Na důkaz této skutečnosti připojují jednající osoby své vlastnoruční podpisy.

v Jablonném nad Orlicí dne: 28.02.2023

ve Vsetíně dne:16.03.2023.....

Prodávající:

**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí**



.....
Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Ing. Bohuslav Vaňous, prokurista

Kupující:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasnická 1106



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla (podvozku a nástavby)



Technická specifikace vozidla (podvozku a nástavby) - nabídka uchazeče

Název zakázky: Kanalizační vozidlo – fekální vůz

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín

PARAMETR	POŽADAVEK ZADAVATELE	VYJÁDRĚNÍ UCHAZEČE
délka čistícího vozu	max. 7.650 mm	max. 7.650 mm
výška čistícího vozu	max. 3.550 mm	max. 3.550 mm

PODVOZEK		
výrobce		MAN
typ		TGS 18.360 4x4 BL CH
výkon motoru	min. 260 kW	360 PS
třída motoru	EURO 6e	Euro 6e
konfigurace podvozku	4x4	4x4
odpružení předních náprav	9 tun	9 tun
odpružení zadních náprav	vzduchové 13 tun	vzduchové 13 tun
stabilizátory na přední a zadní nápravě	ANO	ANO
zatížení na nápravu	dle platných předpisů v ČR	ANO
celková konstrukční hmotnost	18.000 kg	ANO
výkon vedlejšího pohonu nástavby	výkon dostatečný pro souběžný provoz vývěvy, VT čerpadla	ANO
elektronická regulace motoru EDC	ANO	ANO
vyhřívání palivového filtru	ANO	ANO
řídící modul pro externí výměnu dat s funkcí nástavby	ANO	ANO
tempomat	ANO	ANO
výfuk vyvedený vpravo dole	ANO	ANO
uzávěrka diferenciálu na přední nápravě s bzučákem	ANO	ANO
zapojitelný pohon předních kol	ANO	ANO
vysoké provedení podvozku	ANO	ANO

PARAMETR	POŽADAVEK ZADAVATELE	VYJÁDRĚNÍ UCHAZEČE
rezervní kolo volně ložené	ANO	ANO
palivová nádrž uzamykatelná	min. 400 l	400 l
nádrž na AdBlue uzamykatelná	min. 40 l	40 l
boční zábrany proti podjetí	ANO	ANO
velikost kabiny	NN praktická (úzká, středně dlouhá, standardně vysoká)	ANO
zadní stěna kabiny	s oknem	ANO
uložení kabiny	Basic	ANO
uspořádání sedadel	vzduchově odpružené sedadlo řidiče + spolujezdce	ANO
centrální zamykání kabiny bez dálkového ovládání	ANO	ANO
zpětné zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána	ANO	ANO
potahy sedadel	ANO	ANO
klimatizace s automatickou regulací	ANO	ANO
tlaková pistole a hadice	ANO	ANO
světlo na čtení řidiče	ANO	ANO
ovládání oken elektrické pro řidiče i spolujezdce	ANO	ANO
tachograf	ANO	ANO
akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu	ANO	ANO
dálkový světlomet a mlhový světlomet	ANO	ANO
pracovní světlomet na střeše kabiny vlevo	ANO	ANO
světla pro denní svícení	ANO	ANO
akumulátor	2 ks 12 V min. 175 Ah	ANO
rádio	ANO	ANO
Handsfree "comfort"	ANO	ANO
dvoutónová houkačka	ANO	ANO
návod k obsluze v češtině	ANO	ANO
palubní počítač v češtině	ANO	ANO
podkladací klíny	min. 2 ks včetně držáku	ANO
zvedák 12 T	ANO	ANO

R

PARAMETR	POŽADAVEK ZADAVATELE	VYJÁDRĚNÍ UCHAZEČE
hadice pro huštění pneumatik	ANO	ANO
lakování kabiny - bílá	RAL 9010	ANO
zásuvky v kabině	min. 1x24 V + 1x12 V	ANO
výstražné majáky na kabině	2 ks	ANO
příprava pro mobilní telefon	ANO	ANO
vývod tlakového vzduchu	ANO	ANO
NÁSTAVBA		
NÁDRŽ:		
celkový vzdušný objem cisterny – kalová komora	8.000 litrů	ANO
celkový objem vodní komory	1.200 litrů	ANO
materiál nádrže + trubních rozvodů	černá ocel S355JR, tloušťka plechu min. 6 mm	ANO
provedení zadního víka	hydraulicky odklápěné nahoru v celém průřezu nádrže, vyklopení o min. 80°, ovládání z místa obsluhy	ANO
uzávěr zadního víka	centrální zamykání, ovládání z místa obsluhy	ANO
sací a výpustné hrdlo	DN100, umístěné v úrovni dna nádrže, opatřené uzávěrem s pneumatickým pohonem, koncovky "Perrot"	ANO
stavoznaky na vodní a kalové komoře	ANO	ANO
vyprazdňování	sklopením nádrže	ANO
PODTLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ:		
výkon podtlakového čerpadla	min. 1.500 m3/hod.	1.550 m3/hod
plynulá regulace výkonu čerpadla	ANO	ANO
počítadlo provozních hodin	ANO	ANO

PARAMETR	POŽADAVEK ZADAVATELE	VYJÁDRĚNÍ UCHAZEČE
VYSOKOTLAKÉ ZAŘÍZENÍ:		
vysokotlaké čerpadlo s výkonem	cca 65 l/min při 200 barech	66 l/min.; 200 bar
ochrana proti provozu bez vody	ANO	ANO
opatření pro odvodnění - ochrana před mrazem	ANO	ANO
vysokotlaká hadice ručního mytí DN 3/8"	gumová, délka 30 m	ANO
naviják hadice DN 3/8"	manuálně ovládaný, naváděcí rámeček pro navijení hadice zpět na buben	ANO
ostříkovací pistole včetně držáku na vozidle	ANO	ANO
počítadlo provozních hodin	ANO	ANO
VÝLOŽNÍK (rameno) pro sací hadici:		
pohon	hydraulický	ANO
rozsah otáčení - hydraulické otáčení	min. 270°	ANO
maximální dosah	nejméně 3,5 m od osy vozidla	
zvedání ramene výložníku	ANO	
umístění výložníku	sací hadicí směrem ke kabině	
výložník se sací hadicí DN 100	ANO	
OVLÁDÁNÍ NÁSTAVBY		
umístění ovládacích rozvaděčů	vzadu vpravo	
materiálové provedení ovládacích rozvaděčů	nerez	ANO
radiové dálkové ovládání nástavby, vypínače dostatečně velké ke snadnému ovládání v pracovních rukavicích	ANO, dálkově lze ovládat alespoň: pohyb výložníku a sací hadice, vakuové a VT čerpadlo, počet otáček motoru a nouzové tlačítko, spodní šoupátko na zadním víku	ANO

R

PARAMETR	POŽADAVEK ZADAVATELE	VYJÁDRĚNÍ UCHAZEČE
DALŠÍ POVINNÉ VYBAVENÍ A PARAMETRY NÁSTAVBY:		
výsypka pod zadním víkem	ANO, z nerezů	ANO
uzamykatelné nerezové skříňky na náradí, trysky apod.	ANO, na pravé i levé straně nástavby, průřezu nádrže, vyklopení o min. 80°, ovládání z místa obsluhy, popis nebo foto od uchazeče	ANO
úložné nerezové vany nebo držáky sacích hadic	ANO, po obou stranách nástavby, popis nebo fotky od uchazeče	ANO - po obou stranách vozidla
nádoba na vodu pro mytí rukou s výtokem	ANO, bez ohřevu	ANO
držák dopravních kuželů	ANO	ANO
žebřík s držákem na nástavbě	ANO	ANO
nádoba na odpad, kameny apod. vytěžené z kanalizace	ANO, výklopný koš nebo otevírací víko na výsypce, popis od uchazeče	ANO
výstražné stroboskopické majáky na nástavbě	2 ks na nástavbě	ANO
pracovní odnímatelný LED světlo	ANO	ANO
lakování nástavby	barva RAL – odstín modrá	ANO
A-štitky vpředu a vzadu	ANO	ANO
trysky DN 3/8"	1x základní + 1x prorážecí	ANO
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU:		
návod na použití nástavby a popis údržby v ČJ	ANO	ANO
katalog náhradních dílů v ČJ	ANO	ANO
školení obsluhy v sídle zadavatele	ANO, v rozsahu 1 den	ANO
přejímka vozidla před lakováním	ANO, veškeré související náklady hradí dodavatel	ANO

v Jablonném nad Orlicí dne 28.02.2023

Ing. Bohuslav Vaňous, prokurista
jméno oprávněné osoby

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí


.....
podpis oprávněné osoby

