



## SMLOUVA O DÍLO

č. VSD 01122

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

mezi stranami:

**1. Objednatel:** Město Napajedla  
Masarykovo nám. 89  
763 61 Napajedla  
zast.: Mgr. Robert Podlas - starosta města  
IČ: 00284220  
Tel.: 577 100 911  
E-mail: [podatelna@napajedla.cz](mailto:podatelna@napajedla.cz)  
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

**2. Zhotovitel:** Mapujme s.r.o.  
Příkop 843/4, Zábřovice  
602 00 Brno  
zast: Mgr. Martin Gabryš  
IČ: 17949157  
Tel.: 720 175 349  
E-mail: [m.gabrys@mapujme.cz](mailto:m.gabrys@mapujme.cz)  
Bankovní spojení: 2202446704/2010

dále jako zhotovitel

### **I. Identifikační údaje o díle:**

Název akce: „Naučná stezka Kalvárie“

Místo realizace: Lesopark Kalvárie, parc.č. 1732/1, 6423/1, 1722/2, k.ú.Napajedla

### **II. Základní ustanovení:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

### **III. Předmět plnění:**

Bude realizována naučná stezka ve smyslu výroby a montáže naučných prvků, které budou umístovány podél stávajících lesních cest. Dále se jedná o vybudování menšího zázemí

s lanovými prvky pro děti na volné ploše v severní části lesoparku. Prvky budou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů. Záměr bude v souladu s heslem „blíž k přírodě“ a představí dětem i dospělým život v lese a jeho okolí. Realizace bude probíhat v lesoparku Kalvárie (parc.č. 1732/1, 6423/1, 1722/2).

Kompletní popis a rozsah prací je uveden v prováděcí dokumentaci s názvem „Naučná stezka Kalvárie“, kterou zpracoval Mgr. Martin Gabryš, Čechova 1378, 765 02 Otrokovice, v červenci 2023 a v prováděcí dokumentaci „Lanový park Lesopark Kalvárie“, zpracovanou Ing. Tomášem Zavadilem, Husova 1306, 763 61 Napajedla.

#### **IV. Lhůty výstavby:**

**Předpokládaný termín zahájení: 01. 03. 2024**  
**Termín dokončení: 30. 08. 2024**

1. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
  - a) bude řádně ukončeno zadávací řízení,
  - b) a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

#### **V. Ostatní lhůty:**

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

#### **VI. Cena díla:**

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	944 800,- Kč
DPH 21%	198 408,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 143 208,- Kč</b>

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

### Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

### VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude v režimu přenesené daňové povinnosti**. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

### VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních:	Mgr. Robert Podlas - starosta města
Ve věcech technických:	Ing. arch. Kateřina Šindelková, tel. 577 100 917
Technický dozor investora:	Ing. arch. Kateřina Šindelková, tel. 577 100 917

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních:

Mgr. Martin Gabryš, tel. 720 175 349 a Ing. Tomáš Zavadil, tel. 734 407 910

Ve věcech technických:

Mgr. Martin Gabryš, tel. 720 175 349 a Ing. Tomáš Zavadil, tel. 734 407 910

## **IX: Staveniště:**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel v případě potřeby poskytne bezplatně prostory pro uskladnění materiálu, nářadí
3. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla – Prováděcí dokumentace.

## **X. Stavební deník, technický dozor objednatele:**

### 1. Stavební deník

Vzhledem k povaze prací nebude na stavbě veden stavební deník. Případná ujednání a kontroly budou uvedeny v samostatném zápisu.

### 2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce.
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednavatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

## **XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:**

### 1. Předání a převzetí díla

Zhotovitel zajistí a předá

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně, e-mailem nebo telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo na základě protokolu o předání a převzetí díla jeho podepsáním. V protokolu bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá případně nepřebírá, a budou rovněž v něm uvedeny případné vady díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji s termínem jejich odstranění.

### 2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

## **XII. Záruky, záruční podmínky:**

### **Záruka:**

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. X. o předání a převzetí díla.

### **Záruční podmínky:**

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 48 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné

z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (klimatické podmínky apod.), bude dohodnut termín jiný.

### **XIII. Smluvní sankce:**

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den nedodržení termínu zhotovení díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den zvláště při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

### **XIV. Odstoupení od smlouvy:**

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### **XV. Závěrečná ustanovení:**

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Příloha: cenová nabídka

#### ***Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění***


*Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 526/24/30/1/2024 dne 14.02.2024 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.*

Napajedla dne: 19.2.2024

dne: 21.2.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

  
.....  
Mgr. Robert Podlas, starosta



  
.....  
Mgr. Martin Gabryš, jednatel  
  
.....  
Ing. Tomáš Zavadil, jednatel

**Mapujme s.r.o.**  
Příkop 843/4, Brno 602 00  
DIČ: CZ17949157  
IČO: 17949157  
www.mapujme.cz

ORIENTAČNÍ ROZPOČET NA REALIZACI NAUČNÉ STEZKY KALVÁRIE A LANOVÉHO PARKU  
 OBJEKT Č. 1 NAUČNÁ STEZKA

Označení v mapě	Prvek	cena bez DPH
<b>Orientační a provozní prvky</b>		
<b>M</b>	<b>Mapová tabule – 3 ks</b>	
M.1.1.	grafické práce a kartografické práce	13000
M.1.2.	3x tisk - sendvičová dibondová deska o tloušťce 3 mm, formát 1000x1000 mm	7200
M.1.3.	3x konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 2 m	43800
M.1.4.	3x montáž - každá konstrukce 2 betonové patky min. 60 cm v zemi, součástí bude tesařské kování	6900
		<b>70900</b>
<b>P</b>	<b>Provozní řád lesoparku – 5 ks</b>	
P.1.1.	5x tisk - sendvičová dibondová deska o tloušťce min. 3 mm, formát min. 40 x 30 cm	4250
P.1.2.	5x modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 2 m	28000
P.1.3.	5x montáž - vždy 1 betonová patka min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	10000
		<b>42250</b>
<b>P</b>	<b>Pomocný hranol značení – 5 ks</b>	
P.2.1.	5x modřínový hranol BSH 120x120 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1 m	20000
P.2.2.	5x montáž - vždy 1 betonová patka min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	12000
P.2.3.	5x barevná značka dle specifikace turist. značení rozměr min. 10 x 9 cm	1250
		<b>33250</b>
<b>P</b>	<b>Turistické značení – v délce trasy 1,2 km, min. 20 ks značek</b>	
P.3.1.	řešeno barvami na stromy dle specifikace v projektu - rozměr značek min. 10 x 9 cm	9000
<b>V</b>	<b>Hranol na vyhlídkovém místě – 3x</b>	
V.1.1.	grafické práce a kartografické práce	1200
V.1.2.	3x tisk - sendvičová dibondová deska o tloušťce min. 3 mm, formát min. 12 x 6 cm	1200
V.1.3.	3x modřínový hranol BSH 120x120 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1 m	12000
V.1.4.	3x montáž - vždy 1 betonová patka min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	6000
		<b>20400</b>
<b>Naučné prvky</b>		
<b>1</b>	<b>Dřeviny</b>	
1.1.	grafické práce a ilustrace	7500
1.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 800x800 mm	1900
1.3.	frotážové destičky (4 ks) formát min. 80x80 mm	4400
1.4.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	17500
1.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>34200</b>
<b>2</b>	<b>Sucho a kůrovec</b>	
2.1.	grafické práce a ilustrace	9000
2.2.	tisk - sendvičová dibondová deska o tloušťce min. 3 mm, formát min. 900x900 mm	1900
2.3.	dřevěné otočné kostky (10 ks) z masivního dřeva formátu 15 x 13 cm s oboustranným přímým tiskem na dřevo	3400
2.4.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	16500
2.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>33700</b>
<b>3</b>	<b>Poznej stromy</b>	
3.1.	grafické práce a ilustrace	8000
3.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 1000x750 mm	2200
3.3.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	19000
3.4.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>32100</b>
<b>4</b>	<b>Strom jako dům</b>	
4.1.	grafické práce a ilustrace	10000
4.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 1100x800 mm	2500
4.3.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 2,2 m	18500
4.4.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>33900</b>
<b>5</b>	<b>Zvěř - frotáž</b>	
5.1.	grafické práce a ilustrace	6500
5.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 1600x400 mm	3000
5.3.	frotážové destičky (4ks) formát min. 80x80 mm	5000
5.4.	konstrukce - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1 m	12500
5.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2500
		<b>29500</b>
<b>6</b>	<b>Tři kříže</b>	
6.1.	grafické práce a kartografické práce, fotografie	5000
6.2.	tisk - sendvičová dibondová deska o tloušťce 3 mm, formát 1000x1000 mm	2300
6.3.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 2 m	14600
6.4.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi, součástí bude tesařské kování	2900
		<b>24800</b>
<b>7</b>	<b>Edukační dendrofon</b>	
7.1.	grafické práce a ilustrace	8000
7.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 950x600 mm	2500

7.3.	min. 8 ks různých typů dřeva vč. přímého tisku na dřevo, rozměry uzpůsobeny dle grafiky výše	4000
7.4.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	17500
7.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>34900</b>
<b>8</b>	<b>Ptactvo</b>	
8.1.	grafické práce a ilustrace	6000
8.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 1600x400 mm	3000
8.3.	konstrukce - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1 m	12500
8.4.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2500
		<b>24000</b>
<b>9</b>	<b>Ptáci na krmítku + makety (5 ks)</b>	
9.1.	grafické práce a ilustrace	12000
9.2.	tisk - sendvičová dibondová deska o tloušťce 3 mm, formát 900x900 mm	2100
9.3.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	17900
9.4.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
9.5.	5 ks maket vybraného ptactva ze dřeva - výroba a montáž	5000
		<b>39900</b>
<b>10</b>	<b>Hlasy lesa</b>	
10.1.	grafické práce a ilustrace	10500
10.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát horní části bez kostek min. 800x300 mm	900
10.3.	dřevěné otočné kostky (16 ks) z masivního dřeva formátu 15 x 13 cm s oboustranným přímým tiskem na dřevo	5600
10.4.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 2 m	15500
10.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>35400</b>
<b>11</b>	<b>Kreslí s přírodou</b>	
11.1.	grafické práce a ilustrace	8000
11.2.	křídlová tabule ke kreslení - 900 x 900 mm	3500
11.3.	dřevěné otočné kostky (10 ks) z masivního dřeva formátu 15 x 13 cm s oboustranným přímým tiskem na dřevo	3400
11.4.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	17500
11.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>35300</b>
<b>12</b>	<b>Věž poznání</b>	
12.1.	grafické práce a ilustrace	20000
12.2.	dřevěné otočné kostky (48 ks) z masivního dřeva formátu 15 x 13 cm s oboustranným přímým tiskem na dřevo	14400
12.3.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 2,3 m	19900
12.4.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	3000
		<b>57300</b>
<b>13</b>	<b>Bludiště</b>	
13.1.	grafické práce a ilustrace	8500
13.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 1000x750 mm	1900
13.3.	odklopné destičky (8 ks) z masivního dřeva formátu min. 15 x 13 cm s jednostranným přímým tiskem na dřevo	4800
13.4.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	17500
13.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>35600</b>
<b>14</b>	<b>Rozklad odpadu</b>	
14.1.	grafické práce a ilustrace	6500
14.2.	tisk - přímý tisk na dřevo, formát 1000x750 mm	1900
14.3.	odklopné destičky (12 ks) z masivního dřeva formátu min. 15 x 13 cm s jednostranným přímým tiskem na dřevo	7200
14.4.	konstrukce s dřevěnou střechou - modřínový hranol BSH 90x90 mm s ochranným nátěrem, výška min. 1,8 m	17500
14.5.	montáž - 2 betonové patky min. 60 cm v zemi včetně tesařského kování	2900
		<b>36000</b>
<b>Přesun hmot</b>	Přesun vykopané zeminy a zarovnání kolem mobililáře s úrovní terénu	<b>8000</b>
	<b>CELKOVÁ CENA ZA REALIZACI NAUČNÉ STEZKY (OBJEKT Č. 1) BEZ DPH</b>	<b>670 400,00 Kč</b>
	<b>CELKOVÁ CENA ZA REALIZACI NAUČNÉ STEZKY (OBJEKT Č. 1) VČ. DPH</b>	<b>811 184,00 Kč</b>

**Mapujme s.r.o.**  
 Příkop 843/4, Brno 602 00  
 DIČ: CZ17949157  
 IČO: 17949157  
 www.mapujme.cz

## OBJEKT Č. 2 LANOVÝ PARK

objekt	kód	název	MJ	množství	cena produktu	cena montáže	cena produktu
1.		Lanová akátová sestava	ks	1	142600	37900	180500
1.1.		Prvek síťová pavučina	ks	1	29600	9800	39400
1.1.1.		Akátová kulatina odkorněná ø 120-200 mm					
1.1.2.		Síť - lano s vícepramenným ocelovým jádrem a opleteným					
1.2.		Prvek líány	ks	1	27800	7500	35300
1.2.1.		Akátová kulatina odkorněná ø 120-200 mm					
1.2.2.		Lano s vícepramenným ocelovým jádrem a opleteným					
1.3.		Prvek girlandy	ks	1	28400	6900	35300
1.3.1.		Akátová kulatina odkorněná ø 120-200 mm					
1.3.2.		Lano s vícepramenným ocelovým jádrem a opleteným					
1.4.		Prvek kloboučky	ks	1	29900	7200	37100
1.4.1.		Akátová kulatina odkorněná ø 120-200 mm					
1.4.2.		Lano s vícepramenným ocelovým jádrem a opleteným					
1.5.		Prvek kladina	ks	1	26900	6500	33400
1.5.1.		Akátová kulatina odkorněná ø 120-200 mm					
1.5.2.		Lano s vícepramenným ocelovým jádrem a opleteným					
2.		Dopadová plocha - zatravnovací dlaždice	m2	45	820		36900
3.		Přesun hmot	ks	1	9000		9000
4.		Prvek balanční špalky (8 špalků)	ks	1	24500	6400	30900
4.1.		Akátová kulatina odkorněná ø 120-200 mm					
5.		Provozní řád	ks	1	5200	2900	8100
5.1.		Akátová kulatina odkorněná ø 120-200 mm					
5.2.		Diobond s vodovzornou překližkou 300 x 500 mm					
6.		Výškové úpravy terénu	ks	1	9000		9000

pozn. U typových herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem typovým herním prvkům byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176-1:2018.

Přesná rozměrová specifikace prvků a konstrukční provedení prvků je stanoveno v prováděcí dokumentaci

CENA SESTAVY BEZ DPH VČ. DOPRAVY	237 500,00 Kč
CENA DOPADOVÝCH PLOCH BEZ DPH	36 900,00 Kč
DPH 21%	57 624,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	274 400,00 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	332 024,00 Kč

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO BEZ DPH	944 800,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA DÍLO VČ. DPH	1 143 208,00 Kč

Mapujme s.r.o.  
Příkop 843/4, Brno 602 00  
DIČ: CZ17949157  
IČO: 17949157  
www.mapujme.cz



